UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

CARRERA DE ARQUITECTURA

Nueva sede del Conservatorio Nacional de Música

TESIS

Para optar el Título Profesional de Arquitecto

Autor:

Rodrigo Espinoza Guevara (0000-0003-0197-7932)

Asesor:

Arq. Víctor Bejarano Noceda (0000-0002-2125-0733)

Lima, 25 de Octubre de 2018

DEDICATORIA

*A mi familia y amigos, sobre todo a mis padres, a mi hermana y a mis
abuelos.*

Resumen ejecutivo

En el Perú, la música como profesión aún no tiene el valor que merece, esto parte principalmente por la falta de difusión y la falta de infraestructura necesaria para la enseñanza de esta. El Conservatorio Nacional de Música es la institución más prestigiosa del Perú en enseñanza musical, pero actualmente no cuenta con la infraestructura ni equipamientos adecuados.

El proyecto busca diseñar la nueva sede del Conservatorio, que cumpla con todos los estándares técnicos y arquitectónicos para garantizar el buen aprendizaje de los alumnos. El partido arquitectónico se basa en reinterpretar el lenguaje musical en la arquitectura y unir el espacio público con el proyecto. Parte importante del proyecto es el gran espacio urbano al interior de este, que servirá para fomentar y difundir la música a toda la comunidad. En el aspecto funcional, el programa responde a una investigación de las necesidades específicas de alumnos, profesores y demás usuarios.

La nueva sede del Conservatorio Nacional de Música en San Borja finalmente se plantea como un proyecto educativo y cultural para beneficio de toda la sociedad.

PALABRAS CLAVES: Conservatorio, música, difusión, urbano, San Borja.

Abstract

In Peru, the musician's career does not have the value that it deserves yet, which parts mainly from the lack of diffusion of the arts and the lack of adequate schools for it. The “Conservatorio Nacional de Música” is the most prestigious institution of Peru in music education, but currently, it does not have either proper infrastructure or facilities.

This project seeks to design the new headquarters of the conservatory, achieving the technical and architectural standards the building needs in order to ensure the learning of its students. The architectural concept is based on the reinterpretation of the musical language in the architecture of the building and in unifying the public space with the project. A very important aspect of the design is the public plaza in it, which will serve to promote and spread the music to the entire community. On the other hand, the functional aspects of the project respond to an investigation of the specific needs of the students, teachers and every other user.

The new headquarters of the “Conservatorio Nacional de Música”, located in San Borja, rises as an educational and cultural project for the benefit of society as a whole.

Keywords: Conservatory, music, diffusion, urban, San Borja.

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo.....	3
Abstract.....	4
Tabla de contenido	5
Índice de Tablas.....	9
Índice de Figuras	10
Capítulo 1: Introducción.....	19
1.1. Presentación del tema de tesis	20
1.1.1. Tipología.....	20
1.1.2. Énfasis/Concepto	21
1.1.3. Lugar.....	23
1.1.4. Usuario	27
1.2. Problemática	28
1.2.1. Problema Principal	28
1.2.2. Problemas Específicos.....	28
1.3. Objetivos.....	31
1.3.1. Objetivo Principal.....	31
1.3.2. Objetivos Específicos	32
1.4. Alcances y Limitaciones.....	32
1.4.1. Alcances	32
1.4.2. Limitaciones	33
1.5. Metodología.....	34
1.5.1 Esquema Metodológico	34
1.5.2 Plan de acciones a realizar.....	35
Capítulo 2: Marco Referencial	37
2.1. Marco Histórico.....	37
2.1.1. Historia de la Tipología	37
2.1.2. Historia del lugar	43
2.2. Marco Teórico Conceptual	45
2.2.1. La música.....	45
2.2.2. Importancia de la enseñanza musical	46

2.2.3. Tecnología en la enseñanza musical.....	46
2.2.4. Relación entre arquitectura y la música.....	47
2.2.5. Arquitectura sensorial.....	51
Capítulo 3: Análisis Crítico de Proyectos Referenciales.....	53
3.1. Conservatorio Nacional de Música (Lima, Perú)	53
3.2. Conservatorio Municipal de Música Le Tram (Maizières-les-Metz, Francia)....	61
3.3. Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga (Bilbao, España)	71
3.4. Convento Sainte Marie de La Tourette (Lyon, Francia)	81
3.5. Termas de Vals (Grisones, Suiza)	83
3.6. Conclusiones comparativas de los proyectos	85
3.6.1. Cuadro comparativo	85
3.6.2. Conceptos a rescatar	87
Capítulo 4: Estudio del Lugar.....	88
4.1. Localización	88
4.2. Condicionantes	90
4.2.1. De ubicación.....	90
4.2.2. Físicas	91
4.2.3. Estudio urbano.....	92
4.2.4. Factores climáticos	95
4.3. Características de los terrenos	96
4.3.1. Datos generales.....	96
4.3.2. Parámetros Urbano-Arquitectónicos	99
4.3.3. Análisis espacial	102
4.3.4. Entorno urbano	105
4.4. Cuadro de ventajas y desventajas de los terrenos.....	108
4.5. Cuadro de valoración de los 3 terrenos	109
Capítulo 5: Expediente Técnico	110
5.1. El Área.....	110
5.1.1. El terreno, el área de influencia, hitos y nodos.....	110
5.1.2. Áreas verdes, zonas públicas y áreas protegidas	112
5.2. El terreno y su entorno inmediato.....	114
5.2.1. Información del terreno	114
5.2.2. Parámetros urbanísticos.....	116
5.2.3. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato	118

5.2.4. Levantamiento fotográfico	125
Capítulo 6: Análisis del Usuario.....	128
6.1. Información Cuantitativa.....	128
6.1.1. Datos estadísticos de los usuarios.....	128
6.1.2. Número y tipos de usuario.....	130
6.2.3. Características y edades de los usuarios	135
6.2.4. Horarios	139
6.2.5. Cuadro resumen del número y tipo de usuarios	139
6.2. Información Cualitativa.....	141
6.2.1. Flujos y necesidades de los usuarios, funciones y espacios generados por las necesidades	141
Capítulo 7: Programación Arquitectónica	146
7.1. Organigrama estructural del actual Conservatorio	146
7.2. Definición de paquetes funcionales.....	147
7.2.1. Organigrama funcional.....	152
7.2.2. Cuadro de relaciones	153
7.3. Análisis de la normativa aplicable al proyecto.....	154
7.3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú.....	154
7.3.2. Real Decreto 389/1992	180
7.3.3. Auditorios	182
7.4. Estudio de la antropometría y mobiliario general	187
7.5. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales.....	193
7.5.1. Definición de cantidad de aulas.....	193
7.5.2. Definición de cantidad de estacionamientos	194
7.5.3. Descripción de ambientes típicos	196
7.6. Programa arquitectónico.....	210
7.7. Cuadro resumen de áreas por paquete funcional.....	213
Capítulo 8: El Proyecto	214
8.1. Criterios de diseño	214
8.1.1. Criterios urbanos	214
8.1.2. Concepto.....	216
8.1.3. Zonificación.....	217
8.1.4. Tratamiento de fachada y materialidad	218
8.1.5. Criterios espaciales	221

8.1.6. Estructura.....	222
8.2. Planos del Proyecto	224
8.3. Vistas 3D del proyecto	235
Capítulo 9: Conclusiones.....	240
9.1. Introducción.....	240
9.2. Marco Referencial	240
9.3. Análisis crítico de proyectos referenciales	240
9.4. Estudio del lugar.....	241
9.5. Expediente técnico.....	241
9.6. Análisis del usuario	241
9.7. Programación arquitectónica	242
Bibliografía.....	243

Índice de Tablas

Tabla 1: Población estudiantil del CNM 2009-2014	29
Tabla 2: Población estudiantil de CNM 2009-2014	29
Tabla 3: Cuadro conceptual del esquema metodológico.	34
Tabla 4: Organigrama institucional del CNM.	57
Tabla 5: Cuadro de la programación arquitectónica del CNM.....	58
Tabla 6: Clima de Lima.	59
Tabla 7: Organigrama institucional del Conservatorio Municipal de Música Le Tram. 67	
Tabla 8: Programación arquitectónica del Conservatorio Le Tram.	68
Tabla 9: Clima de Maizières-les-Metz.	69
Tabla 10: Organigrama institucional del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga... 77	
Tabla 11: Cuadro de la programación arquitectónica del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga.	78
Tabla 12: Clima de Bilbao.....	79
Tabla 13: Clima de Lima.	95
Tabla 14: Información de Vientos de Lima.....	95
Tabla 15: Cuadro de la población estudiantil del CNM.	128
Tabla 16: Cantidad de presentaciones de Elencos Nacionales.	129
Tabla 17: Cantidad de espectadores de las presentaciones de Elencos Nacionales por año.	129
Tabla 18: Cantidad de espectadores por presentación de cada Elenco Nacional.	129
Tabla 19: Gráfico de espectadores por espectáculo.....	130
Tabla 20: Población estudiantil del CNM.	131
Tabla 21: Cuadro con los turnos y horarios de los usuarios del proyecto.	139
Tabla 22: Gráfico del porcentaje de usuarios en el proyecto.	139
Tabla 23: Organigrama institucional del CNM.	146
Tabla 24: Organigrama funcional.....	152
Tabla 25: Cuadro de relaciones	153
Tabla 27	184
Tabla 28.....	186
Tabla 29	193

Índice de Figuras

Figura 1: Salón de interpretación del Conservatorio de Música en el distrito 17 de París.	21
Figura 2: Convento de La Tourette.....	22
Figura 3: Distribución de los distritos de Lima Metropolitana por zonas.	23
Figura 4: Zonificación Sísmico-Geotécnica del Área Metropolitana de Lima y Callao y peligros correspondientes.	24
Figura 5: Plano de las zonas de San Borja.....	25
Figura 6: Centro Cultural de la Nación.	26
Figura 7: Sede actual del CNM.	28
Figura 8: Sala de ensayo de la Orquesta CNM.....	30
Figura 9: Ensayo de la Orquesta Sinfónica del CNM en el hall principal.....	30
Figura 10: Ingreso del actual CNM.	31
Figura 11: Odeón de Herodes.....	37
Figura 12: Coro de la Basílica de San Clemente en Roma.....	38
Figura 14: Función en la Sala de Conciertos del Conservatoire de Paris en 1866.	40
Figura 15: Foto aérea de la Hacienda San Borja en 1944.	43
Figura 16: Centro Cultural de la Nación ubicado en el distrito de San Borja.	44
Figura 17: Similitud que existía entre el diseño del pabellón Phillips (Izquierda) y la partitura de Metástasis (Derecha).....	49
Figura 18: Convento de Sainte Marie de la Tourette.	50
Figura 19: Foto del interior de las Termas de Vals.	51
Figura 20: Fachada del CNM.	53
Figura 21: Mapa de Sudamérica.....	53
Figura 22: Mapa del Perú.	53
Figura 23: Ubicación del CNM.	53
Figura 24: Sistema vial del Centro de Lima.	53
Figura 25: Fachada del antiguo Banco Alemán Transatlántico.....	54
Figura 26: Antigua fachada del edificio.	54
Figura 27: Foto antigua del Jr. Carabaya.....	54
Figura 28: Fachada Banco Alemán Transatlántico.....	55

Figura 29: Fachada Banco Central Hipotecario.	55
Figura 30: Escalera principal del CNM.	55
Figura 31: Espacio de ensayo de la Orquesta del CNM.	55
Figura 36: Sala de ensayo de la Orquesta y hall principal.	58
Figura 37: Laboratorio electro acústico.	58
Figura 38: Sala de ensayos de la Orquesta.	58
Figura 39: Aula teórica.	58
Figura 40: Hall principal.	58
Figura 41: Recorrido solar del proyecto.	59
Figura 42: Vista del Jr. Carabaya.	59
Figura 43: Vista del Jr. Carabaya.	59
Figura 44: Sala de ensayo grupal.	60
Figura 45: Columnas del hall principal.	60
Figura 46: Sala de prácticas de vientos.	60
Figura 47: Sala de prácticas.	60
Figura 48: Conservatorio de Maizières.	61
Figura 49: Mapa de Europa.	61
Figura 50: Ubicación del edificio.	61
Figura 51: Mapa de Francia.	61
Figura 52: Mapa vial Maizières-les-Metz.	61
Figura 53: Conservatorio Municipal de Música Le Tram.	62
Figura 54: Fachada Conservatorio de Maizières-les-Metz.	62
Figura 55: Proceso de diseño.	63
Figura 56: Hall principal.	63
Figura 57: Escalera de ingreso.	63
Figura 58: Perfil urbano del entorno del conservatorio.	64
Figura 59: Sistema vial de Maizières-les-Metz.	64
Figura 60: Plantas del proyecto.	65
Figura 61: Secciones del proyecto.	66
Figura 62: Gráficos del proyecto.	66
Figura 63: Aula teórica.	68
Figura 64: Hall escuela de música.	68
Figura 65: Hall principal.	68
Figura 66: Espacio de jóvenes.	68

Figura 67: Auditorio.....	68
Figura 68: Sala de Actividades.....	68
Figura 69: Patio interior.....	68
Figura 70: Recorrido solar del proyecto.....	69
Figura 71: Paisaje del entorno.	69
Figura 72: Paisaje del entorno.	69
Figura 73: Paisaje del entorno.	69
Figura 74: Fachada del conservatorio.....	70
Figura 75: Sala de eventos.....	70
Figura 76: Material de la fachada.....	70
Figura 77: Pasillo interior.....	70
Figura 78: Espacio jóvenes.....	70
Figura 79: Cubierta y patio interior.....	70
Figura 80: Auditorio.....	70
Figura 81: Fachada del Conservatorio de Bilbao.	71
Figura 82: Mapa de Europa.	71
Figura 83: Mapa de España.	71
Figura 84: Ubicación del Conservatorio.....	71
Figura 85: Mapa vial de Bilbao.	71
Figura 86: Evolución del barrio Ibarrekolanda.....	72
Figura 87: Centro BBK.	72
Figura 88: Conservatorio de Bilbao y la plaza Ibarrekolanda.	72
Figura 89: Residencia Anida.	72
Figura 90: Diseño del Conservatorio.....	73
Figura 91: El Conservatorio y la plaza Ibarrekolanda de noche.....	73
Figura 92: Hall interior.....	73
Figura 93: Pasillo interior.....	73
Figura 94: Perfil urbano del entorno.....	74
Figura 95: Mapa vial del barrio Ibarrekolanda.....	74
Figura 96: Plantas del proyecto.	75
Figura 97: Cortes del proyecto.	76
Figura 98: Pasillo interior.....	78
Figura 99: Aulas del sótano.....	78
Figura 100: Auditorio.....	78

Figura 101: Núcleo de circulación vertical.	78
Figura 102: Recorrido solar del proyecto.	79
Figura 103: Paisaje del entorno.	79
Figura 104: Paisaje del entorno.	79
Figura 105: Paisaje del entorno.	79
Figura 106: Pasillo interior.	80
Figura 107: Auditorio.	80
Figura 108: Modulaci3n estructural.	80
Figura 109: Patio transversal interior.	80
Figura 110: Detalle de la fachada.	80
Figura 111: Vista exterior del Convento de La Tourette.	81
Figura 112: Mapa de Europa.	81
Figura 113: Ubicaci3n del Convento.	81
Figura 114: Mapa de Francia.	81
Figura 115: Patrones rítmicos de Metástasis.	82
Figura 116: Diseño de la fachada a partir de Metástasis.	82
Figura 117: Fachada del Convento de La Tourette.	82
Figura 118: Parasoles y paneles de vidrio.	82
Figura 119: Luz en la iglesia.	82
Figura 120: Ingreso de luz iglesia.	82
Figura 121: Manejo de luz y sombra en la fachada.	82
Figura 122: Vista exterior de las Termas de Vals.	83
Figura 123: Mapa de Europa.	83
Figura 124: Ubicaci3n de las Termas de Vals.	83
Figura 125: Mapa de Suiza.	83
Figura 126: Interior del complejo.	84
Figura 127: Vistas del paisaje desde el edificio.	84
Figura 128: Piscina interior.	84
Figura 129: Ingresos de luz al interior.	84
Figura 130: Escalera interior.	84
Figura 131: Mapa del departamento de Lima.	88
Figura 132: Mapa de Lima Metropolitana.	89
Figura 133: Mapa del distrito de San Borja.	90
Figura 134: Zonificaci3n Sísmico – Geotécnica de Lima.	90

Figura 135: Plano de áreas verdes.	91
Figura 136: Mapa de San Borja.	91
Figura 137: Huaca San Borja.	91
Figura 138: Plano de zonificación San Borja.	92
Figura 139: Plano de vías de San Borja.	93
Figura 140: Plano de San Borja.	94
Figura 141: Recorrido solar en San Borja.	95
Figura 142: Vista aérea de ubicación del Terreno 1.	96
Figura 143: Vista aérea de ubicación del Terreno 2.	97
Figura 144: Vista aérea de ubicación del Terreno 3.	98
Figura 145: Plano de zonificación de San Borja.	99
Figura 146: Plano de zonificación de San Borja.	100
Figura 147: Plano de zonificación de San Borja.	101
Figura 148: Vista aérea de ubicación Terreno 1.	102
Figura 151.	102
Figura 152.	102
Figura 153.	102
Figura 149: Vista aérea de ubicación del Terreno 2.	103
Figura 154.	103
Figura 155.	103
Figura 156.	103
Figura 150: Vista aérea de ubicación Terreno 3.	104
Figura 157.	104
Figura 158.	104
Figura 159.	104
Figura 160: Vista aérea de ubicación Terreno 1.	105
Figura 161: Vista aérea de ubicación del Terreno 2.	106
Figura 162: Vista aérea de ubicación Terreno 3.	107
Figura 172: Vista aérea del terreno y su entorno.	110
Figura 173: Vista aérea del terreno y su entorno.	112
Figura 174: Vista aérea del terreno.	114
Figura 175: Plano topográfico, curvas de nivel cada 5 metros. Esc: 1/10 000.	115
Figura 176: Esquema del corte longitudinal de la topografía del terreno.	115
Figura 177: Esquema del corte transversal de la topografía del terreno.	115

Figura 178: Plano del Centro Cultural de La Nación.	116
Figura 179: Índice de usos de la ZONA REGLAMENTARIA ESPECIAL-4	117
Figura 191: Vista aérea del terreno.	118
Figura 192.....	118
Figura 193.....	118
Figura 194: Vista aérea del terreno.	119
Figura 195.....	119
Figura 196: Levantamiento del terreno.	120
Figura 197: Sección de vía de la Av. Javier Prado.....	121
Figura 198: Sección de vía de la Av. La Poesía.....	121
Figura 199: Sección de vía de la Calle de Las Letras.....	121
Figura 180: Plano de zonificación.....	122
Figura 181: Plano de usos de suelo.	122
Figura 182: Plano de llenos y vacíos.....	123
Figura 183.....	123
Figura 184.....	123
Figura 185.....	123
Figura 186: Vista aérea del terreno.	124
Figura 187.....	124
Figura 188.....	124
Figura 189.....	124
Figura 190.....	124
Figura 200.....	125
Figura 201: Vista aérea del terreno	125
Figura 202.....	125
Figura 203.....	125
Figura 204.....	125
Figura 205.....	125
Figura 206.....	126
Figura 207: Vista aérea del terreno.	126
Figura 208.....	126
Figura 209.....	126
Figura 210.....	126
Figura 211.....	126

Figura 212.....	127
Figura 213: Vista aérea del terreno.	127
Figura 214.....	127
Figura 215.....	127
Figura 216.....	127
Figura 217.....	127
Figura 218.....	159
Figura 219.....	160
Figura 220.....	160
Figura 221.....	161
Figura 222.....	161
Figura 223.....	162
Figura 224.....	163
Figura 225.....	163
Figura 226.....	165
Figura 227.....	165
Figura 228.....	166
Figura 229.....	166
Figura 230.....	167
Figura 231.....	167
Figura 232.....	167
Figura 233.....	168
Figura 234.....	168
Figura 235.....	169
Figura 236.....	169
Figura 237.....	170
Figura 238.....	171
Figura 239.....	171
Figura 240.....	172
Figura 241.....	173
Figura 242.....	173
Figura 243.....	174
Figura 244.....	175
Figura 245.....	176

Figura 246.....	177
Figura 247.....	177
Figura 248.....	178
Figura 249.....	178
Figura 250.....	178
Figura 251.....	179
Figura 252.....	179
Figura 253.....	183
Figura 254.....	183
Figura 255.....	184
Figura 256.....	185
Figura 257.....	187
Figura 258.....	187
Figura 259	189
Figura 260.....	189
Figura 261.....	190
Figura 262.....	190
Figura 263.....	191
Figura 264.....	192
Figura 265.....	192
Figura 266.....	194
Figura 267.....	196
Figura 268.....	197
Figura 271.....	199
Figura 273.....	203
Figura 274.....	205
Figura 275.....	206
Figura 276.....	207
Figura 277.....	208
Figura 278.....	209
Figura 279.....	214
Figura 280.....	215
Figura 281.....	215
Figura 282.....	216

Figura 283.....	216
Figura 284.....	216
Figura 285.....	217
Figura 286.....	218
Figura 287: Panel difusor QRD.....	218
Figura 288: Detalle de las fachadas 1.....	219
Figura 289: Detalle de las fachadas 2.....	220
Figura 290: Corte en perspectiva 1.....	221
Figura 291: Corte en perspectiva 2.....	221
Figura 292: Tipos de losa usados en el proyecto.....	223
Figura 293: Plano de estructura de techos.....	223
Figura 294: Planta del cuarto y tercer sótano.....	224
Figura 295: Planta del segundo sótano.....	225
Figura 296: Planta del primer sótano.....	226
Figura 297: Planta del primer piso.....	227
Figura 298: Planta del segundo piso.....	228
Figura 299: Planta del tercer piso.....	229
Figura 300: Planta del cuarto piso.....	230
Figura 301: Corte A y B.....	231
Figura 302: Corte C y D.....	232
Figura 303: Corte E, F, G y H.....	233
Figura 304: Elevaciones.....	234
Figura 305: Vista de la fachada desde la Av. Javier Prado.....	235
Figura 306: Vista de la fachada del proyecto desde la Calle de Las Letras.....	235
Figura 307: Vista de la Plaza de la Música.....	236
Figura 308: Vista del ingreso principal.....	236
Figura 309: Vista del área de práctica.....	237
Figura 310: Vista del área de ensayos.....	237
Figura 311: Vista del área de enseñanza teórica.....	238
Figura 312: Vista interior de un aula práctica.....	238
Figura 313: Vista interior de un aula de enseñanza individual.....	239

Capítulo 1: Introducción

La música juega un rol muy importante en la sociedad, por medio de estudios se sabe que la música tiene un efecto positivo en el cuerpo y la mente del ser humano y tiene gran poder beneficioso para el aprendizaje.¹

Actualmente en el Perú la mayoría de personas no reconoce la música como una profesión. Esto parte principalmente por la falta de difusión cultural en nuestro país y principalmente a la falta de infraestructura adecuada para la enseñanza de esta materia a nivel profesional. Es por eso que creo necesario impulsar la enseñanza de esta disciplina y así poder brindar a la sociedad un espacio de desarrollo intelectual y cultural a través de la música. El desarrollo de esta investigación parte también por mi pasión a la música en todo sentido, que conjuntamente con la arquitectura forman parte de mi crecimiento y desarrollo personal.

El objetivo de esta tesis es diseñar la nueva sede del **Conservatorio Nacional de Música (CNM)**, que resuelva y satisfaga las necesidades específicas de la enseñanza profesional de la música, ya que el actual conservatorio presenta varias deficiencias. La actual sede del CNM está adaptada a un edificio con otra tipología y no cuenta con ambientes totalmente adecuados, lo que limita la capacidad de alumnado.

La nueva sede se ubicará en el distrito de San Borja, ya que es un distrito céntrico que cuenta con rutas de fácil acceso desde todos los puntos de la ciudad. Además, este distrito se ha caracterizado últimamente por fomentar las actividades culturales y porque en este se encuentra el Centro Cultural de la Nación.

La nueva sede del CNM permitirá a niños iniciarse en el mundo de la música y a jóvenes desarrollar el aprendizaje a nivel profesional. Además, esta nueva sede contempla incluir a la sociedad en general haciéndola partícipe de las manifestaciones artísticas musicales del Conservatorio.

¹ (MARTIN, 2014, pág. 4)

1.1. Presentación del tema de tesis

1.1.1. Tipología

La tipología de mi proyecto es un **centro educativo** donde se dan clases de música. Un centro educativo es un espacio donde los individuos se reúnen con un fin educativo, es decir en estos espacios se imparten conocimientos. Cada uno de los centros educativos se construye y equipa de acuerdo a los niveles de educación o carreras que se ofrecerán. Generalmente los niveles de educación que se dan en los centros educativos son inicial, primaria, secundaria, preparatoria y escuela superior o universidad.²

La palabra conservatorio proviene del latín “conservatorius” que significa que conserva algo, por lo que un conservatorio es un lugar donde se conserva o contiene algo.³

Por todo lo antes expuesto podemos definir que la tipología exacta del proyecto será un **Conservatorio de Música**. Un Conservatorio de Música es un recinto en el cual se conserva y se imparte el arte de la música, es decir en este recinto se dan clases de música en distintos niveles y se realizan manifestaciones culturales relacionadas a este arte.

Los alumnos de un conservatorio pueden elegir entre 3 tipos de estudios; estudios profesionales, estudios preparatorios y cursos libres. A diferencia de los centros de estudios comunes, en un centro de estudios dedicado a la música es necesario que la edificación cuente con otro tipo de ambientes con un diseño especial. El Conservatorio debe tener aulas teóricas y prácticas para los distintos tipos de especialidades, que cuenten con tecnología acústica adecuada, salas de ensayo grupales, salas de ensayo individuales, salones de usos múltiples y una sala de conciertos para poder hacer presentaciones del avance de los alumnos.

2 (PLAZOLA, 1998)

3 (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2015)

Figura 1: Salón de interpretación del Conservatorio de Música en el distrito 17 de París.

1.1.2. Énfasis/Concepto

La relación entre la música y la arquitectura data de hace muchos años. Le Corbusier mencionaba *“La música es tiempo y espacio, como la arquitectura. La música y la arquitectura dependen de la medida”*.⁴ Estas dos disciplinas están estrechamente ligadas en muchos aspectos, más de los cuales imaginamos. Primordialmente se relacionan en la representación gráfica y geométrica, pero también tienen similitudes en su lenguaje, donde arquitectos y músicos usan los mismos términos para describir las cualidades de su obra. Estos términos son: Verticalidad, horizontalidad, altura, melodía y Ritmo. A lo largo de la historia se han hecho muchos estudios y varios arquitectos han experimentado y han realizado proyectos a partir de reinterpretar la música y plasmarlo en sus obras. Quizás los casos más resaltantes sean el Convento de La Tourette y el Pabellón Phillips, realizados por Le Corbusier (Arquitecto) e Iannis Xenakis (Compositor musical y arquitecto).

4 (LE CORBUSIER, 2005, pág. 27)

Figura 2: Convento de La Tourette.

Por otro lado, la arquitectura tiene un impacto sensorial en las personas a través de los sentidos. Son varios los factores determinantes para que un espacio sea capaz de transmitir distintas emociones, estos factores pueden ser la iluminación, el color, la profundidad, la textura, entre otros. *“Las sensaciones experimentadas pueden ayudarnos a abstraernos momentáneamente de la realidad, lo que conlleva a mejorar de forma positiva nuestro estado emocional y mental”.*⁵

Por todo lo antes expuesto, el énfasis de mi proyecto se basa en la arquitectura sensorial, donde mediante los espacios se logre transmitir distintas sensaciones, para contribuir al desarrollo del estudiante. Estas sensaciones se darán al aplicar distintas variables, por ejemplo, el manejo de las alturas y el manejo de la iluminación. Además, se estudiarán distintos patrones rítmicos y formas musicales para reinterpretarlos y plasmarlos en la arquitectura, y así evidenciar que la arquitectura y la música pueden ser representadas de manera formal para crear una conexión entre estas.

5 (TORRES, 2012, pág. 1)

1.1.3. Lugar

El lugar elegido es el distrito de San Borja ya que es importante que el proyecto se ubique en un distrito céntrico y que tenga fácil acceso desde todos los puntos de la ciudad. Otro aspecto importante para la elección de este lugar es que este distrito últimamente se ha caracterizado por impulsar y fomentar actividades culturales en la población.

Figura 3: Distribución de los distritos de Lima Metropolitana por zonas.

1.1.3.1. Clima

El clima del distrito es templado cálido, con una humedad anual superior al 95%, la temperatura promedio está entre 17° y 27°C y presenta garúas escasas y superficiales.⁶

⁶ (MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA, 2014)

1.1.3.2. Suelo

El distrito de San Borja se encuentra en la Zona I de la Zonificación Sísmico – Geotécnica del Área Metropolitana de Lima y Callao. Esto quiere decir que el distrito se encuentra sobre un suelo compacto de roca, lo cual es favorable para una buena construcción.

Figura 4: Zonificación Sísmico-Geotécnica del Área Metropolitana de Lima y Callao y peligros correspondientes.

1.1.3.3. Accesibilidad

Por San Borja pasan algunas de las vías más importantes de la ciudad que son; la Av. Javier Prado, Av. Angamos y la Panamericana Sur. Gracias a esto la zona es de fácil acceso desde cualquier punto de Lima, esto también se debe a que por estas avenidas pasan los sistemas de transporte más importantes de la ciudad. La Línea 1 del Metro de Lima, que pasa por la Av. Aviación y uno de los corredores viales del Sistema Integrado de Transporte de Lima (SIT) que pasa por la Av. Javier Prado. A esto se le suma que según el plan vial de Lima Metropolitana está proyectado que la Línea 4 y la Línea 6 del Metro de Lima pasen por la Av. Javier Prado y por la Av. Angamos respectivamente. Además, por esta última avenida también pasara un corredor vial complementario del SIT.

Figura 5: Plano de las zonas de San Borja.

1.1.3.4. Equipamientos

Con respecto a los equipamientos en el distrito, podemos afirmar que el distrito se encuentra bien equipado en el ámbito educativo, residencial, cultural y comercial. Entre los equipamientos más importantes del distrito encontramos:

El Gran Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación, el Centro de Convenciones de Lima, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Cuartel General del Ejército del Perú, la Sede Central del Banco de la Nación, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Centro de esparcimiento de la Marina de Guerra del Perú, la Huaca San Borja, el Complejo Arqueológico Limatambo, el C.H. Torres de San Borja, el C.H. Torres de Limatambo, el C.C. Real Plaza y el C.C. La Rambla.

Podemos observar que el distrito cuenta con una gran variedad de equipamientos, donde resaltan los que se encuentran en el llamado Centro Cultural de La Nación, que es un eje con gran potencial y es de interés nacional.

Figura 6: Centro Cultural de la Nación.

1.1.4. Usuario

Como ya mencioné anteriormente en la actualidad existe un gran déficit para cubrir la demanda actual de alumnos que deciden seguir estudios musicales de forma profesional. Cada año postulan al CNM aproximadamente 120 alumnos por especialidad, y que considerando que el centro ofrece 25 especialidades nos da un total de 3000 postulantes al año. El CNM ofrece en promedio un total de 130 vacantes por año para todas las secciones de estudio.

En el CNM se dictan clases de distintos niveles y para distintas especialidades, esto nos ayudará a identificar al usuario al que va dirigido el proyecto. Estos tipos de estudios están divididos de la siguiente manera:

- Estudios Superiores: Dirigido a las personas que deseen ser músicos profesionales principalmente dirigido a jóvenes universitarios. En este tipo de estudios se ofrecen 25 especialidades.
- Estudios Preparatorios (Escolar): Dirigido a niños de 9 a 13 años y alumnos del tercer a quinto grado de secundaria
- Estudios preparatorios (Post-Escolar): Dirigido a jóvenes de 15 a 25 años.
- Cursos de extensión: Para todos los interesados en aprender música, estos cursos están dirigidos a niños a partir de los 3 años y para personas de todas las edades.
- Además, el CNM organiza presentaciones tales como: conciertos, recitales, festivales, etc. Cabe recalcar que todas estas presentaciones son de ingreso libre para todo el público.

Como podemos apreciar el CNM está dirigido a una gran variedad de usuarios, pero podemos destacar que el usuario principal de este proyecto serán los jóvenes de 17 a 25 años quienes son los que estudien para ser músicos profesionales.

1.2. Problemática

1.2.1. Problema Principal

El problema principal es la falta de infraestructura adecuada para la enseñanza de la música. Actualmente en el país no existen centros educativos diseñados exclusivamente para la enseñanza y el aprendizaje de la música.

Figura 7: Sede actual del CNM.

1.2.2. Problemas Específicos

- Falta de espacio que respondan a la demanda actual de alumnos. En los últimos 5 años la población estudiantil ha ido creciendo progresivamente, pero por la falta de espacio ya no se pueden recibir más alumnos.

Tabla 1: Población estudiantil del CNM 2009-2014

Tabla 2: Población estudiantil de CNM 2009-2014

AÑO	E.P. ESCOLARES	E.P. POST-ESCOLARES	E. SUPERIORES	TOTAL
2010-I	104	83	202	389
2010-II	104	76	181	361
2011-I	100	100	197	397
2011-II	100	90	189	379
2012-I	110	169	212	491
2012-II	110	156	186	452
2013-I	117	197	178	492
2013-II	117	176	165	458
2014-I	114	218	171	503

Anualmente el conservatorio presenta aproximadamente 120 postulantes a cada una de las 25 especialidades, lo que nos da un resultado de 3000 postulantes por año. De estos 3000 postulantes logran ingresar un promedio 130. Estas cifras evidencian que hay una gran demanda que necesita ser cubierta.

- Tecnología deficiente en los ambientes acústicos, esto se da porque el actual edificio está ubicado en un edificio que funcionaba como un banco, por lo que fue diseñado para este fin y no cuenta con las especificaciones técnicas apropiadas para el aprendizaje. Por ejemplo, la sala de ensayo de la Orquesta Sinfónica está acondicionada en el hall principal, hall que también se acondiciona para las presentaciones públicas del CNM. Otro ejemplo, son las salas de ensayo que presentan deficiencias acústicas.

Figura 8: Sala de ensayo de la Orquesta CNM.

Figura 9: Ensayo de la Orquesta Sinfónica del CNM en el hall principal.

- Insuficientes actividades culturales, esto se da por la falta de espacios y falta de promoción de estas actividades.
- Mala accesibilidad vehicular y peatonal, esto sucede porque el actual conservatorio se encuentra en el centro histórico y las condiciones actuales ya no responden a la demanda actual.

Figura 10: Ingreso del actual CNM.

- Falta de espacios de reunión e interacción entre los estudiantes. Para el estudiante es necesario e importante interactuar entre ellos, ya que esto tiene un impacto positivo en su desarrollo.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Principal

Diseñar la nueva sede del **Conservatorio Nacional de Música en San Borja** basado en la arquitectura sensorial y la conexión entre arquitectura y música. Además de brindar

una infraestructura y tecnología adecuada para garantizar una buena enseñanza de la música a nivel profesional y preparatorio.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Crear espacios que considere una parte de la demanda actual de alumnos y postulantes. Para esto se hará un estudio más detallado y más preciso de la demanda actual para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los espacios.
- Aplicar las últimas tecnologías en temas acústicos para los ambientes necesarios.
- Crear espacios abiertos a todo público como, auditorios y salas de conciertos para las distintas expresiones artísticas musicales y así fomentar la cultura en la sociedad.
- Diseñar el proyecto de manera que se garantice la buena accesibilidad peatonal y vehicular.
- Diseñar espacios de reunión interiores con una buena espacialidad para asegurar la interacción social y técnica entre los usuarios.

1.4. Alcances y Limitaciones

1.4.1. Alcances

- Cubrir aproximadamente el 5% de la demanda de alumnos postulantes al CNM. El alcance de este proyecto es a nivel nacional e internacional. Este centro de estudios es el principal del país en la materia, por lo que recibe alumnos de todas partes del Perú. Además, cuenta gran prestigio en varios países de la región.
- Responder a las necesidades de la sociedad de un equipamiento cultural abierto a todo público para consolidar el eje cultural del distrito.

1.4.2. Limitaciones

- La inexistencia de un manual y parámetros para el diseño de un conservatorio de música en nuestro país. Por lo que se debe analizar y utilizar referencias internacionales y adecuarlas a nuestro reglamento nacional.
- Al no contar con un manual de diseño, se tomará en cuenta datos extraídos de entrevistas a profesores, alumnos y ex alumnos del actual CNM para saber los requerimientos técnicos espaciales de los ambientes del conservatorio.
- La elaboración del programa funcional se basará en los estudios de los programas de proyectos referenciales internacionales y en los requerimientos actuales del CNM.
- La dificultad en encontrar un terreno disponible que tenga un área óptima para el nuevo conservatorio y que sea compatible con los parámetros urbanísticos.
- No existen datos exactos sobre la demanda actual de alumnos ya que estos datos no se encuentran registrados, por lo que los cálculos se harán en base a estadísticas de años anteriores y entrevistas a autoridades del CNM, con lo cual se tendrá un aproximado de la demanda actual.

1.5. Metodología

1.5.1 Esquema Metodológico

Tabla 3: Cuadro conceptual del esquema metodológico.

- **Definición del Tema:** En esta etapa se desarrollan las bases de la investigación, se estudia la tipología, la problemática y objetivos. Se planifican los métodos y procedimientos para realizar la investigación.
- **Recopilación de información:** Siendo esta la etapa más importante donde se deberá recopilar toda la información posible, recurriré a todas las fuentes que sean posibles y que aporten para el buen desarrollo de la investigación.
- **Realización de estudios**
 - Estudios del lugar
 - Estudios del usuario
 - Estudio del programa
 - Estudio de las tecnologías
- **Anteproyecto**
 - Conceptualización de las ideas.
 - Estudio de la zonificación.
 - Desarrollo del programa funcional.
 - Diseño.
- **Proyecto:** En esta etapa se elabora el expediente técnico del proyecto acompañado de una memoria descriptiva.

1.5.2 Plan de acciones a realizar

- Para realizar una buena investigación y recopilar información se realizarán estas actividades:
 - Recurrir a diversas fuentes como:
 - Libros.
 - Manuales.
 - Revistas especializadas en la materia.
 - Búsqueda de información en páginas web.
 - Artículos periodísticos.

- Tesis pasadas.
- Realizar encuestas a personas involucradas y familiarizadas con el tema:
 - Profesores de Música.
 - Personas que estudian música a nivel profesional.
 - Alumnos del actual CNM.
- Recurrir a las siguientes instituciones para la obtención de información:
 - **Conservatorio Nacional de Música;** para apreciar el funcionamiento de este en un edificio adaptado a la función, evidenciar las carencias de ambientes, toma de fotografías, entrevistas a alumnos y entrevistas a autoridades.
 - **El Gran Teatro Nacional;** para ver el funcionamiento técnico de una sala de conciertos además de apreciar la espacialidad y tratamientos acústicos.
 - **Municipalidad de San Borja;** para obtener información técnica sobre los terrenos y sus parámetros urbano-arquitectónicos.

Capítulo 2: Marco Referencial

2.1. Marco Histórico

2.1.1. Historia de la Tipología

En el mundo

La historia de la enseñanza de la música se remonta a la antigua Grecia, donde por primera vez se instituyó la educación musical. La instauración de la educación musical buscaba *“una educación armónica de perfeccionamiento del alma reflejado en la fortaleza moral y la responsabilidad ciudadana”*.⁷ En esta época no se edificó un lugar específico para la enseñanza musical, pero si se contaba con edificaciones para las representaciones musicales. Estos eran el Anfiteatro de Dionisio y el Odeón de Herodes, ubicados en Atenas, al costado de la Acrópolis. Asimismo, los romanos también contaban con anfiteatros para la realización de obras teatrales, donde la música jugaba un papel sumamente importante.

Figura 11: Odeón de Herodes.

En la edad media la iglesia toma un rol importante en la historia de la enseñanza musical, pues esta instaure organizaciones y escuelas de canto, una de las más conocidas fue la

7 (HUAMANCHUMO, 2008, pág. 25)

Schola Cantorum. En estas escuelas se formaban los cantores del coro papal. También aparecen las catedrales, donde había un lugar específico en la edificación destinado para los coros.

Figura 12: Coro de la Basílica de San Clemente en Roma.

Finalmente, el origen de los conservatorios se remonta a los siglos XV y XVI. En la Italia del renacimiento, existían los Ospedale, que eran lugares donde atendían y acogían a niños desamparados y huérfanos. Una de las funciones principales de estos lugares, era enseñar algún oficio a los niños para que tengan una vida productiva y también les impartían enseñanzas musicales, ya sea la ejecución de un instrumento o para ser parte del coro. Con el paso de tiempo estas Ospedale se convirtieron en escuelas especializadas en la enseñanza de la música, por el gran nivel que mostraron. Importantes compositores como Vivaldi, Monteverdi, Bach y Mozart estuvieron vinculados a los conservatorios, como profesores o estudiantes, lo que evidencia el alto nivel musical que existía en estos recintos. Por todo esto el término **conservatorio** adquirió el significado de “*la conservación del legado de la música sacra a través de su enseñanza, de la labor de los copistas, del resguardo físico de los repertorios*”.⁸

8 (AGUIRRE, 2006)

Figura 13: Interior de un salón de conciertos de un Ospedale durante la época de Vivaldi.

Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, la música pasaba por un gran momento y se dieron aportes resaltantes en el campo de la creación musical. En esta época las capillas musicales eran consideradas toda una institución musical, donde el maestro de capilla asumía los roles, además de dominar la teoría musical, de componer, ejecutar, y educar a niños y jóvenes en el ámbito musical.

Durante los siglos XVIII y XIX los monasterios funcionaban como escuelas de música. Hasta que, en 1795, en París, se crea la primera escuela pública especializada en enseñanza musical, que tomo el nombre de “Conservatoire National de Musique et de Déclamation”. La principal función de este conservatorio fue la de preparar a músicos para que formen parte de conciertos públicos, fiestas, etc. *“El conservatorio se convirtió en un centro reconocido para la institución y la práctica musical”*.⁹

9 (HUAMANCHUMO, 2008, pág. 28)

Figura 14: Función en la Sala de Conciertos del Conservatoire de Paris en 1866.

Con el paso del tiempo, se fundaron numerosas instituciones similares a lo largo de toda Europa y en los Estados Unidos. Entre los centros de enseñanza más importantes de Europa están:

- El Conservatorio de Praga (República Checa), en 1811.
- Hochschule für Musik and darstellende Kunst de Viena (Austria), en 1817.
- Royal Academy of Music de Londres (Reino Unido), en 1822.
- Real Conservatorio de Música de Madrid (España), en 1830.
- Conservatoire Royal de Bruselas (Bélgica), en 1832.
- Hochschule für Musik de Leipzig (Alemania), en 1843.

En los Estados Unidos, entre los más importantes se encuentran:

- Boston Conservatory of Music, en 1867.
- Peabody Conservatory of Music en Baltimore, en 1868.
- National Conservatory of Music en Nueva York, en 1885.

En la actualidad contamos con varios conservatorios de renombre en el mundo, donde los más destacados y reconocidos son:

- Julliard School en Nueva York (EE.UU.)
- Berklee College of Music (EE.UU.)
- Conservatorio Tchaikovsky de Moscú (Rusia)
- Conservatorio Nacional de Viena (Austria)
- Manhattan School of Music en Nueva York (EE.UU.)
- Royal Academy of Music en Londres (Reino Unido)
- Conservatoire de París (Francia)

En el Perú

Para hablar del origen del Conservatorio en el Perú, tenemos que remontarnos hasta mediados del siglo XIX, cuando José Bernardo Alcedo, autor del Himno Nacional, presentó el proyecto del primer **Conservatorio Nacional de Música del Perú** ante la comisión de instrucción y beneficencia del Senado. Este fue aprobado en 1858, pero a causa de la inestabilidad social y revoluciones que había en el país, este fue cancelado. Luego, en el gobierno de José Pardo, se dictó la resolución suprema del 9 de mayo de 1908, donde se aprueba un contrato con la Sociedad Filarmónica para la realización de una academia de música, lo cual marco el inicio del **CNM**.

Posteriormente, cuando el presidente era don Guillermo Billinghurst, según Ley Nro. 1725, el 9 de diciembre de 1912, se promulga el establecimiento de una academia destinada a la enseñanza musical. A esta academia se le llama “Academia Nacional de Música”, pero más adelante es rebautizada con el nombre de “Academia Alcedo” por el presidente Augusto B. Leguía. En años siguientes se crean distintas instituciones relacionadas con la música que impulsan y refuerzan el desarrollo musical en el Perú, estas son:

- En 1938, se crea la Orquesta Sinfónica Nacional.
- En 1943, se funda el Consejo Directivo de la Cultura Musical.

- En 1945, se crea la Escuela Regional de Música del Sur, en Arequipa.

Finalmente, mediante el Decreto Supremo del 30 de marzo de 1946, se crea el **Conservatorio Nacional de Música** y la Escuela Regional de Música del Norte, en Trujillo. El día 6 de julio de 1946 se inaugura oficialmente el **CNM**, que tuvo como sede una casona ubicada en la Av. Emancipación 172-180, donde funcionó hasta 1989.

El conservatorio tuvo una mejora en la educación gracias a que se dictaron reformas académicas y se organizó la currícula de una mejor manera. Además, se dan los primeros pasos para el desarrollo de la investigación y la musicología. También se crea una escuela de enseñanza musical, pero no de manera profesional. En los años siguientes, los malos manejos en la directiva y la falta de apoyo del estado provocaron una etapa de decadencia en el Conservatorio. Tanto es así, que en 1972, según Decreto-Ley Nro. 19268, se suprime la autonomía económica y administrativa de este y paso a llamarse Escuela Nacional de Música. Todo esto dio lugar a una reorganización total.¹⁰

Por contar con un local pequeño para la cantidad de alumnos existente, se utilizaban locales en otros distritos para resolver este déficit. Este local fue reducido en área unos 296.00 m² por la ampliación de la Av. Emancipación. Conforme pasaban los años esta casona ya no se daba abasto y presentaba serias deficiencias tecnológicas y estructurales, por lo cual tuvo que ser abandonada por seguridad. Ante estos inconvenientes, el Ministerio de Educación solicita al Ministerio del Interior, permiso para utilizar un inmueble en Monterrico. Tras otorgarles el permiso, el 1 de febrero de 1994, se hace entrega del nuevo local del Conservatorio, ubicado en la Calle C, lote 35 de la Urb. Polo Hunt-Monterrico. Lamentablemente, en 1996, el local tuvo que ser devuelto a sus dueños por problemas judiciales.

Es así que el local del Banco Central Hipotecario del Perú, ubicado en el Jr. Carabaya 421-455, es donado al **Conservatorio Nacional de Música**, donde desarrolla sus actividades hasta la actualidad.¹¹

10 (MONTENEGRO, 1972, págs. 28-31)

11 (GRILLO, 2005)

2.1.2. Historia del lugar

Los orígenes del distrito de San Borja se remontan a la época prehispánica. En la etapa del intermedio tardío entre los años 1100 a.C. y 1450 d.C., Lima era un valle fértil gracias a los ríos que atravesaban este, por ello en este valle se asentaron varios señoríos y curacazgos. Los dos señoríos que se ubicaban en este territorio eran el señorío Collique, que se ubicaba en el norte del valle y el señorío Ychma, que se ubicaba al sur. En estos territorios se edificaron templos, tambos, edificaciones de residencia y edificios administrativos. Posteriormente estas tierras fueron conquistadas por los incas, donde estos se establecieron hasta la conquista de los españoles.

En la etapa de la conquista, el territorio de Lima es elegido para ser la capital. Después de la fundación de Lima, las tierras, junto con sus pobladores indígenas, fueron repartidas entre los conquistadores, dando paso a las haciendas y fundos tanto civiles como religiosos. Estas tierras, que forman parte de la Lima agrícola o rural, pasaron por varios dueños, el primer dueño fue la orden Dominica. En 1958, el territorio pasó a ser de los Jesuitas, encomendados por la orden de San Francisco de Borja, por lo que a esta zona se le llamó “Hacienda de San Borja”. En 1767 expulsaron a los Jesuitas del Virreinato y estas tierras fueron rematadas a Manuel Gallegos Dávila. Los dueños de la propiedad cambiaron constantemente. Luego, en 1794, una parte de la hacienda Limatambo es vendida a los dueños de la hacienda San Borja.

Figura 15: Foto aérea de la Hacienda San Borja en 1944.

Posteriormente, luego del periodo de “Reconstrucción Nacional” después de la Guerra del Pacífico (1884-1919), el presidente Leguía toma acciones para ejecutar una modernización y expansión urbana. Los nuevos espacios urbanos ganaron terreno a las tierras agrícolas. Entre 1960 y 1962 se lotiza la hacienda San Borja por obra de la constructora Brescia Hnos. En esos tiempos San Borja pertenecía al distrito de Surquillo, el cual no atendía las necesidades de este nuevo sector. EL 16 de febrero de 1969 se fundó la “Asociación de propietarios de San Borja” y posteriormente el “Frente Cívico” cuyo objetivo era buscar que San Borja sea un distrito. Finalmente, el 1 de junio de 1983, mediante la Ley N° 23604 se creó el distrito de San Borja, durante el gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry.

Figura 16: Centro Cultural de la Nación ubicado en el distrito de San Borja.

Actualmente San Borja cuenta con una superficie de 9.96 km² y 113 252 habitantes. A pesar de su corta vida como distrito, San Borja es considerado como uno de los distritos con mejor desarrollo y cada vez se consolida como un distrito moderno que promueve el deporte y la cultura. El distrito cuenta con amplias áreas verdes y gran variedad de equipamientos, varios de estos equipamientos con relevancia metropolitana y nacional, que tienen gran potencial para convertir a San Borja en el distrito cultural de la nación.

2.2. Marco Teórico Conceptual

2.2.1. La música

La música, por ser un fenómeno universal, tiene un sin fin de definiciones, cada una tomada desde una perspectiva distinta. Para poder tener un panorama más completo sobre el significado de la música, es necesario entender varias de estas definiciones.

Una de las definiciones más frecuentes es “*La música es el arte de agrupar los sonidos de forma agradable al oído*”.¹² Si bien esta definición puede aplicar para la mayoría de obras musicales, no es apto para todos. Esto se debe a que los gustos humanos son diferentes, es decir, lo que a uno le puede parecer agradable, a otro no puede parecerle. Todo esto está mayormente influenciado por la cultura del individuo.

Otra definición de la música, vista desde un punto más subjetivo, es “*La música es el lenguaje artístico cuyo medio de expresión son los sonidos*”.¹³ Como toda obra artística la música busca expresar ideas, emociones, sentimientos, etc.

La música está estrechamente ligada con las matemáticas, ya que teóricos de la música usan las matemáticas para entender la música. Esta depende de varios factores medibles, por lo tanto, son científicos y racionales. Es por esto que podemos afirmar que “*La música es una ciencia racional*”.¹⁴

Finalmente, para mí, la música es el arte de combinar sonidos siguiendo un patrón y un orden, basado en los elementos musicales que son el ritmo, la melodía y la armonía.

Además, la música, desde sus orígenes, siempre jugó un rol importante en el desarrollo de las sociedades y las culturas, y con el paso del tiempo esta evolucionó, lo cual generó una gran cantidad y variedad de géneros musicales.

12 (RODRIGUEZ, 2008)

13 (CANO & LAZO, 2015, pág. 2)

14 (CANO & LAZO, 2015, pág. 3)

2.2.2. Importancia de la enseñanza musical

Como ya mencionamos antes, la música siempre ha tenido un rol importante en el desarrollo de la sociedad. Existen varios estudios que afirman que la música tiene un impacto positivo en el aprendizaje, estos argumentan que *“La música posee un efecto positivo en el sistema hormonal y esto conlleva a que el cerebro se concentre más fácilmente y asimile más información en menos tiempo”*.¹⁵

La enseñanza de la música es mucho más productiva cuando se imparte desde la infancia. Esta es beneficiosa ya que la práctica musical fomenta la formación de valores como, la autoestima, la responsabilidad, la disciplina, además de mejorar su capacidad de memoria, razonamiento, el desarrollo de la creatividad y mejorar el trabajo en equipo. Todo esto es positivo ya que son valores y habilidades que les servirán a los niños cuando estos sean adultos, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito laboral.

Además, hay estudios que demuestran que hay un mejor rendimiento académico, ya que los efectos de la música son positivos para el desarrollo intelectual. *“Se ha visto que cuando tocan un instrumento en forma individual y también en orquestas tienen mejores desempeños escolares. Puede ser porque desarrollan hábitos que les ayudan a tener éxito en el medio escolar”*.¹⁶

Por todo lo expuesto comprendemos porque la música es importante en el desarrollo cultural, social e intelectual. Lamentablemente, en el Perú, la enseñanza de la música en las escuelas está muy reducida, por lo que es importante fomentar la educación musical en todos sus aspectos.

2.2.3. Tecnología en la enseñanza musical

Sin duda, la ciencia y tecnología han tenido un gran impacto en la sociedad, lo que afecta el desarrollo y evolución de la humanidad. La música y la educación musical no escapan de ser afectadas por este impacto, ya sea a los músicos o a los educadores.

15 (MARTIN, 2014, pág. 4)

16 (UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE, 2013)

Este impacto es positivo desde todo punto de vista, ya que los procesos de enseñanza y aprendizaje se vuelven más dinámicos y ágiles. El uso de la tecnología en la enseñanza musical ahora se ha vuelto indispensable, ya que esta le brinda al músico una gran cantidad de herramientas y posibilidades.

En esta época, herramientas tecnológicas, tales como, sintetizadores, instrumentos electrónicos, reproductores de audio, la computadora y el acceso a internet, son de gran ayuda para el alumno en la tarea de investigar, componer y ejecutar la música.

Según el “Technology Institute for Music Educators” existen 6 áreas de la tecnología las cuales los alumnos deben dominar, estas son: Instrumentos electrónicos, producción musical, software de notación musical, software instructivo, recursos multimedia y herramientas productivas.¹⁷

Por todo esto, creo importante que las instituciones dedicadas a la enseñanza musical, deben estar a la vanguardia en lo que refiere a tecnología, además de instruir a los alumnos en el uso adecuado de estas tecnologías, para poder brindar al alumno mayores posibilidades de experimentar con la música.

2.2.4. Relación entre arquitectura y la música

No cabe duda alguna, que la música y la arquitectura están estrechamente ligadas. Como vimos anteriormente, arquitectos y músicos usan los términos: verticalidad, horizontalidad, ritmo, melodía y altura para describir las cualidades de sus obras. Igualmente, la arquitectura y la música tienen en común la representación gráfica, mientras la música se representa mediante dibujos en las partituras, la arquitectura también lo hace mediante dibujos en los planos. Ambas disciplinas tienen procesos similares, por ejemplo, para realizar una simulación antes de realizar un proyecto, en la arquitectura se usan las maquetas, los renders y recorridos virtuales; mientras que en la música se usan las maquetas musicales o demos, simulaciones en softwares y ensayos antes de la presentación de una obra.¹⁸

17 (RUDOLPH, 2009)

18 (DE LA ROSA, 2009, pág. 37)

Como podemos ver, son varios los elementos que entrelazan a estas dos disciplinas, es por esto que, a lo largo de la historia, arquitectos toman como partida conceptos musicales, los analizan, los reinterpretan y crean obras arquitectónicas basadas en la música. También varios músicos crearon obras musicales a partir de conceptos arquitectónicos.

Una de las relaciones más curiosa y resaltante entre la música y la arquitectura, es la composición de música con propiedades áureas. Reconocidos compositores, como Beethoven; Debussy; Schubert; entre otros, usaron la proporción áurea para componer sus obras musicales, y dividieron la composición en partes proporcionales y aplicaron la “Secuencia de Fibonacci”¹⁹ para crear combinaciones armónicas, y como todos sabemos, la razón áurea hace que todo objeto en el que se aplique se ve más atractivo, es por eso que esta está presente en la naturaleza y en el mismo ser humano. Por lo tanto, al tener composiciones de música compuestas por esta proporción, estas obras se pueden analizar, reinterpretar y así poder plasmarlas en la arquitectura, de manera que esta también sea una composición armónica.

Uno de los ejemplos más resaltantes de arquitectura y música, es la obra del arquitecto Le Corbusier junto con el arquitecto y compositor Iannis Xenakis. Ellos usaron teorías musicales y arquitectónicas para diseñar edificios y componer obras musicales. El primero fue el Pabellón Phillips, donde Le Corbusier delega a Xenakis la concepción y el diseño del pabellón. Entonces, Xenakis concibe su “poema electrónico”, donde la luz, imagen, sonido, colores y ritmos, crean una síntesis orgánica de todas las artes. Es así que Xenakis entrelaza los conceptos de arquitectura y música para diseñar el pabellón, a tal punto que existe una gran similitud en la representación gráfica del pabellón y la partitura de su composición musical “Metástasis”.²⁰

19 La secuencia de Fibonacci es una serie infinita de números en la que cada uno de ellos es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. En esta serie cada número es la suma de los 2 anteriores. (¿Cómo componer música y escribir canciones con propiedades áureas?, 2010)

20 (GARRIDO, 2013, págs. 42-44)

Figura 17: Similitud que existía entre el diseño del pabellón Phillips (Izquierda) y la partitura de Metástasis (Derecha)

La obra Metástasis de Xenakis, fue una composición musical, hecha primordialmente a partir del Modulor de Le Corbusier. En el Modulor también podemos observar la presencia de la sucesión de Fibonacci, para crear combinaciones armónicas. Es así, que Xenakis, usa estas series numéricas y los patrones del Modulor, en parámetros como las proporciones de las duraciones, la densidad instrumental, la intensidad del sonido, entre otros.

A partir de esta obra musical, Xenakis diseña los paneles de vidrio de la fachada del Monasterio de Sainte Marie de la Tourette, donde establece una analogía entre la arquitectura y la música. Esta, por seguir la dinámica del Modulor, tiene una concepción armoniosa y es un claro ejemplo de la relación entre estas dos disciplinas, es por esto que Le Corbusier denominó a estos “Paneles de vidrio musicales”.

Figura 18: Convento de Sainte Marie de la Tourette.

Finalmente, Lynder Wismer, habla de la arquitectura musical, donde plantea que la acústica en la arquitectura, no solo busca evitar problemas sonoros, sino que busca utilizar la acústica como herramienta para dar a los espacios una particularidad para diferenciar uno de otros, para hacer que el usuario, mediante los sentidos, perciba que está en distintos lugares y cada uno con distintas funciones. También nos habla de las capas utilizadas en sus diseños de arquitectura musical, los cuales son: Densidad, estructura y organización, materiales e interpretaciones musicales. Asimismo, describe sobre el funcionamiento de su proyecto Aria Music Center, donde usa secuencias musicales para generar distintas sensaciones espaciales y analiza los sonidos del viento, el agua del río y la calle, para diseñar el exterior del proyecto.²¹

21 (ALVA, 2010, pág. 32)

En conclusión, podemos ver que la influencia de la música en la arquitectura, no solo está en la construcción de edificaciones para actividades musicales, sino va desde aplicar y/o reinterpretar conceptos de la música para diseñar distintos elementos arquitectónicos, hasta crear espacios a partir de análisis sensoriales del sonido, para brindar una experiencia única al usuario.

2.2.5. Arquitectura sensorial

La arquitectura sensorial es la arquitectura que se diseña para ser percibida por los sentidos. La arquitectura es capaz de ser percibida, por ser algo físico, así como el hombre es capaz de percibir sensaciones mediante los sentidos. Esto crea una relación entre la arquitectura, los sentidos y el individuo.

A lo largo de la historia, muchos arquitectos buscaron que la arquitectura provoque distintas sensaciones en los usuarios, para esto diseñaron los espacios de manera que estos sean percibidos por los sentidos y causen distintas emociones y sentimientos en la persona que ocupa y/o recorre el espacio. Un claro ejemplo de eso es el de las Termas de Vals, diseñadas por el arquitecto Peter Zumthor. En este proyecto Zumthor diseña todos los espacios para que el usuario experimente distintas sensaciones en cada uno de estos. Para esto el arquitecto usa la luz, la sombra, el sonido del agua, los reflejos, las texturas, las vistas del entorno, entre otros, para crear espacios únicos y que el individuo se sienta a gusto y experimente sensaciones únicas.

Figura 19: Foto del interior de las Termas de Vals.

Como podemos ver, son varios los factores que hacen particular a un diseño, para que este sea capaz de transmitir distintas emociones. Está la iluminación y el color, que con un correcto manejo de la luz natural o artificial y la gama de colores, se pueda estimular las sensaciones visuales; las sensaciones auditivas pueden ser estimuladas a través de la acústica del espacio y el manejo de los sonidos del entorno, mediante la altura de los espacios, la profundidad de estos, las texturas y la temperatura, podemos originar sensaciones táctiles y térmicas, y por último, las sensaciones olfativas pueden ser estimuladas utilizando los distintos olores de las plantas en los espacios públicos.

Entonces, la finalidad de la arquitectura sensorial, es diseñar espacios donde el usuario se sienta a gusto y experimente diferentes sensaciones, influyendo positivamente en el desarrollo de las actividades que se dan en el edificio.

Capítulo 3: Análisis Crítico de Proyectos

Referenciales

3.1 CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

3.1.1 INFORMACION GENERAL

Edificio Original

Banco Alemán Transatlántico

Arquitecto

José Beingolea

Año de Inauguración

1908

Lugar

Centro Histórico de Lima, Perú

Tipología

Banco

Área Construida

2 598.60 m²

UBICACIÓN

El Conservatorio Nacional de Música se encuentra en el distrito de Lima, de la ciudad de Lima, Perú.

Figura 21: Mapa de Sudamérica

Figura 22: Mapa del Perú

Figura 20: Fachada del CNM

Figura 23: Ubicación del CNM

SISTEMA VIAL CON RELACIÓN A LA CIUDAD

El Conservatorio se encuentra próximo a una estación del Metropolitano de Lima. Más al norte se encuentra la Vía de Evitamiento.

Figura 24: Sistema vial del Centro de Lima

3.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Figura 25: Fachada del antiguo Banco Alemán Transatlántico

Este es un edificio republicano que fue diseñado por José Beingolea para ser sede del Antiguo Banco Alemán Transatlántico. Posteriormente en 1953 este recinto paso a ser sede del Banco Central Hipotecario del Perú y fue sometido a una remodelación a cargo de los arquitectos Guillermo Payet y Felipe Gonzales del Riego. Cuando el Conservatorio se encontraba en crisis porque no encontraba un local después de ser desalojados de un local en Monterrico, mediante una resolución se dona este edificio para las nuevas instalaciones del CNM. El actual Conservatorio acondicionó los ambientes para realizar sus actividades.

INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO

Este edificio está construido a plomo como todas las edificaciones del entorno, esto debido a que antiguamente así era la conformación de las calles. Casi todos los edificios del entorno son Virreinales, Coloniales y Republicanos Ya que este edificio se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima, con la llegada del CNM la fachada no cambió.

IDENTIFICACIÓN DEL VALOR HISTÓRICO

Figura 26: Antigua Fachada del edificio

Este edificio tiene valor histórico por haber sido construido en la época republicana a inicios del siglo XX, y por haber albergado en sus instalaciones a distinguidas instituciones. Además en la zona del Conservatorio están varias instituciones públicas importantes.

Figura 27: Foto antigua del Jr. Carabaya

3.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Figura 28: Fachada Banco Alemán Transatlántico.

Este edificio fue diseñado para albergar una función bancaria, por lo que el diseño está pensado en necesidades propias de esa tipología y acabados de la época. La fachada inicial tiene una modulación regular de vanos y grandes pilastras que le dan un carácter más vertical al edificio. Este cuenta con tres ingresos, el principal al medio y otros dos secundarios en los extremos. Posteriormente cuando este edificio pasó a manos del Banco Central Hipotecario del Perú se le hizo una remodelación. Se le aumentó el área construida, se agregaron ascensores y se modificó la fachada. En la fachada se eliminó el tímpano y se hizo un nuevo friso pero si se respetó los vanos y la modulación vertical que tenía. Cuando el edificio pasó a ser propiedad del CNM no se alteró la fachada, pero la entrada principal pasó a ser una de las laterales, mientras que las otras dos entradas están sin uso.

Figura 29: Fachada Banco Central Hipotecario.

RELACIONES ESPACIALES URBANO ARQUITECTÓNICAS

El Conservatorio se encuentra en una zona histórica, rodeado de edificios republicanos, coloniales y virreinales.

INTERRELACIONES ESPACIALES FUNCIONALES

El ingreso es a través de la puerta que se encuentra al lado izquierdo del edificio. El Conservatorio se relaciona mediante escaleras. Al interior cuenta con un pequeño patio central para que la iluminación natural llegue a más espacios. El programa se distribuye en 4 plantas y un sótano donde podemos encontrar el hall principal, aulas y salas de ensayo.

Figura 30: Escalera Principal del CNM.

Figura 31: Espacio de ensayo de la Orquesta del CNM.

3.1.4 ENTORNO

El Conservatorio se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Lima. El edificio forma parte de un sector que ya está consolidado desde hace mucho. Alrededor del Conservatorio encontramos varios edificios históricos y entidades públicas lo que le da un valor importante al inmueble.

PERFIL DE LA CIUDAD

Figura 32: Perfil urbano del Jr. Carabaya.

Figura 33: Perfil urbano Jr. Carabaya.

CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL

El Conservatorio ofrece presentaciones periódicas abiertas a todo público, también ofrece conciertos en distintos distritos de Lima como parte de un programa de difusión del arte. El Conservatorio tiene convenios con otras instituciones internacionales, lo que permite a los alumnos destacados irse de intercambio a varios países. Por todo esto es que el CNM es importante en la difusión cultural de la población.

Figura 34: Presentación de alumnos del CNM.

VIALIDAD, ÁREAS LIBRES Y PEATÓN

Figura 35: Mapa con principales medios de transporte de Lima.

La accesibilidad es deficiente ya que el edificio se encuentra en una zona totalmente densa y en una calle angosta con poca sección de vía para el peatón. A pesar de esto cerca al CNM está la línea del metropolitano y la Av. Abancay, por donde pasan varias líneas de transporte público. Un poco más alejado de la zona se encuentra la Av. Tacna, por donde pasa el Corredor Azul; y la Vía de Evitamiento.

3.1.5 ASPECTOS FUNCIONALES

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Tabla 4: Organigrama institucional del CNM.

3.1.6 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACION	
PISO	AMBIENTE
-1	Archivo General
	Laboratorio de investigación
	Aulas teóricas
	Aulas de práctica
	Salas de ensayo individuales
1	Recepción
	Hall principal
	Sala de espera
	Admisión / Informes
	Salón multiusos
M	Sala de instrumentos
	Biblioteca
	SS.HH.
	Sala de estar
	Secretaría
	Tesorería
	Administración
	Oficina estudios superiores
	Atención médica
	Área de personal
2	Hall
	Dirección
	Sala de reuniones
	Sala de profesores
	Dirección y promoción de actividades musicales
	Salas de ensayo grupales
	Salas de ensayo individuales
	Sonoteca y archivos audiovisuales
	Laboratorio electro acústico
	Librería
3	Cafetería
	Cocina
	Aulas teóricas
	Aulas de práctica
	Salas de ensayo
4	Sala de estar / Lockers
	SS.HH.
	Aulas de instrumentos de vientos
	Patio de práctica

Nº DE USUARIOS APROXIMADO

603 personas

Figura 36: Sala de ensayo de la Orquesta y hall principal.

Figura 37: Laboratorio Electro acústico.

Figura 38: Sala de ensayos de la Orquesta.

Figura 39: Aula teórica.

Figura 40: Laboratorio Electro acústico.

Figura 41: Hall principal.

Este conservatorio cuenta con todos los ambientes necesarios para la enseñanza de la música, pero estos no están totalmente acondicionados. Los paquetes funcionales no se encuentran agrupados, ya que se encuentran distintos tipos de actividades mezcladas. La circulación es confusa ya que esta adaptada a una tipología distinta.

Tabla 5: Cuadro de la programación arquitectónica del CNM.

3.1.7 MEDIO AMBIENTE

ASOLEAMIENTO

Las coordenadas del edificio son: 12° 2' 52.99" S, 77° 1' 52.35" O

Hoy día 18/09/2015
21 de Junio
21 de Diciembre
Variación anual

La única fachada del edificio está orientada hacia el noroeste. Este cuenta con un patio interior para iluminar y ventilar los espacios interiores, lo cual no es suficiente para todo el edificio.

VIENTOS

PROMEDIO

4.00 m/s

CLIMA

Tabla 6: Clima de Lima

Variable	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insolation, kWh/m ² /day	5.25	5.31	5.52	5.14	4.57	3.97	4.28	4.78	5.24	5.63	5.91	5.69
Clearness, 0 - 1	0.48	0.49	0.53	0.55	0.54	0.51	0.53	0.54	0.53	0.53	0.54	0.52
Temperature, °C	13.85	13.99	14.15	13.83	12.84	11.45	11.17	12.09	13.28	14.28	14.39	14.27
Wind speed, m/s	3.52	3.36	3.30	3.49	4.04	4.84	4.88	4.68	4.48	3.93	3.78	3.71
Precipitation, mm	1	0	0	0	1	2	3	3	2	1	1	2
Wet days, d	1.3	1.0	0.7	0.7	1.2	1.0	1.1	1.9	1.3	0.8	0.7	0.7

El clima de Lima se caracteriza principalmente por tener un clima fresco y húmedo. Las precipitaciones son muy raras en la ciudad, pero hay demasiada humedad, lo que crea una persistente neblina en algunos meses. Lima tiene veranos cálidos e inviernos templados, donde la temperatura promedio anual es de 18° C.

PAISAJE

Figura 42: Vista del Jr. Carabaya.

Figura 43: Vista del Jr. Carabaya.

Como podemos ver en el entorno hay escasez de áreas libres y áreas verdes, algo típico del centro histórico por la poca sección de vía que tienen las calles.

3.1.8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS

MATERIALES

La fachada está hecha de mármol y las rejas de las puertas y ventanas de bronce. Este material hace que el edificio se conserve en el tiempo. El mármol también está presente en algunos elementos del interior como por ejemplo la escalera principal. El acabado de los muros interiores es de arena y cemento de color blanco. Para subdividir algunos espacios se utilizó drywall, lo que en algunos casos no tiene un buen acabado. El piso interior está hecho de loseta.

Figura 44: Sala de ensayo grupal.

SISTEMA CONSTRUCTIVO / MODULACIÓN

Figura 45: Columnas del hall principal.

El sistema constructivo de este edificio es el sistema de pórtico y aparentemente cuenta con una modulación regular. Tiene columnas, cimientos y sobre cimientos de concreto armado. Los muros están hechos de ladrillo y cemento. El techo es plano horizontal y también está hecho de concreto armado. Al adaptarlo como conservatorio no se modificó la estructura ni los materiales. El edificio posee una estructura sólida y resistente.

TECNOLOGÍA

Figura 46: Sala de Prácticas de Vientos.

Figura 47: Sala de prácticas.

- El edificio no fue diseñado exclusivamente para albergar las funciones de un conservatorio de música, sino para ser usado como un banco, por lo tanto las tecnologías propias de un conservatorio fueron adecuadas a los espacios ya existentes.
- Con esta adecuación en algunos espacios se resolvieron los temas acústicos, mientras que en otros el resultado no es el óptimo, sobre todo en los ambientes que dan hacia la fachada principal.
- Para adecuar los ambientes acústicamente se usaron distintos materiales como telas, espuma, doble vidrio y paneles de madera.
- Para la ventilación de los ambientes que no dan hacia la fachada existe un patio interior, pero este no resuelve la ventilación ni la iluminación de todos los ambientes.

3.2

CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA LE TRAM

3.2.1 INFORMACION GENERAL

Arquitecto

Dominique Coulon & Associés

Propietario

Villa de Maizières-les-Metz

Año de Inauguración

2009

Lugar

Maizières-les-Metz, Moselle, Francia

Tipología

Conservatorio de Música

Área Construida

3 400 m²

Presupuesto inicial

6 200 000 €

UBICACIÓN

El Conservatorio se encuentra en la comuna de Maizières-les-Metz, departamento de la Moselle en la región Lorraine, ubicada al noreste de Francia.

Figura 49: Mapa de Europa.

Figura 51: Mapa de Francia.

Figura 48: Conservatorio de Maizières.

Figura 50: Ubicación del edificio.

SISTEMA VIAL

El edificio está próximo a una línea de metro, a la autopista D112F y la Auto ruta de Lorraine-Bourgogne.

Figura 52: Mapa vial Maizières-les-Metz.

3.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Figura 53: Conservatorio Municipal de Música Le Tram.

El conservatorio se encuentra en la zona de Val Mainera, que es una zona con una vida cultural intensa. El nombre Le Tram hace referencia a la existencia de un tranvía que llevaba a los trabajadores a las fábricas de acero en Hagondange.

INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO

El conservatorio se encuentra en una zona residencial a las afueras de la ciudad de Maizières-les-Metz. Este no busca adecuarse al entorno, al contrario busca destacar y ser como la puerta de la ciudad.

Figura 54: Fachada Conservatorio de Maizières-les-Metz.

IDENTIFICACIÓN DEL VALOR HISTÓRICO

El edificio no cuenta con valor histórico ya que es un edificio que se construyó en el 2008.

3.2.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Figura 55: Proceso de diseño.

Este edificio fue pensado como un gran bloque monolítico que marque la entrada a la ciudad, este se sitúa en una pequeña pendiente, y queda encima de la vía pública. Es por esto que el edificio se proyecta 16 metros sobre el espacio público. Todo esto por que en la construcción busca destacar en su entorno. Ya que la vía pública queda en un nivel inferior del edificio, el acceso peatonal principal se logra mediante una escalera monumental hacia el medio de recinto. El ingreso vehicular es a nivel, por la parte lateral del edificio. El arquitecto hace perforaciones en el volumen de distintas formas para crear patios internos y ventanales para asegurar la iluminación y ventilación del edificio. Todo el programa está dispuesto de manera radial por lo que tiene una circulación óptima y sencilla.

Además el arquitecto crea un contraste muy marcado entre el exterior rústico de concreto y el espacio interior más delicado. Interiormente crea contrastes de luz, color y materiales para delimitar las distintas áreas del recinto.

RELACIONES ESPACIALES URBANO-ARQUITECTÓNICAS

El Conservatorio se encuentra en una zona residencial rústica, rodeado de una extensa área verde. Es por eso que este edificio destaca en el entorno, además que su emplazamiento y su materialidad crean un contraste con el entorno.

INTERRELACIONES ESPACIALES FUNCIONALES

El ingreso es mediante una escalera monumental y todo el edificio se relaciona mediante patios interiores que se encuentran en la parte central del edificio. Estos patios también sirven para que la iluminación natural y la ventilación lleguen a todos los espacios. El programa se distribuye en 2 plantas donde podemos encontrar el salón de eventos, auditorio, aulas y talleres.

Figura 56: Hall principal.

Figura 57: Escalera de ingreso.

3.2.4 ENTORNO

El Conservatorio se encuentra ubicado en una zona residencial a las afueras de la ciudad de Maizières. Este edificio se encuentra en la entrada a la ciudad, una zona que todavía no es muy densa, por lo que está rodeado de extensas áreas verdes. Varias carreteras importantes se encuentran cerca al recinto.

PERFIL DE LA CIUDAD

Figura 58: Perfil urbano del entorno del conservatorio.

CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL

La ciudad de Maizières-les-Metz tiene una actividad cultural importante, por lo que este recinto brinda actividades de todo tipo como parte de la política de la ciudad. El conservatorio ofrece: formación musical a personas de todas la edades, actividades ligadas a la música para niños, conciertos y espectáculos para todas la edades, salas y aulas extracurriculares y un gran salón de eventos al servicio de toda la comunidad. El edificio tiene una gran importancia en la actividad cultural de la ciudad.

VIALIDAD, ÁREAS LIBRES Y PEATÓN

Figura 59: Sistema vial de Maizières-les-Metz.

La accesibilidad es limitada por estar en una zona residencial. A pesar de que se encuentra cerca a una carretera, por esta solo se puede acceder mediante transporte privado. La mejor manera de llegar al Conservatorio es mediante la línea de metro y los autobuses que pasan por la avenida principal.

- ESTACION DE METRO
- AVENIDA PRINCIPAL
- - - LINEA DE METRO
- CARRETERA

3.2.5 ASPECTOS FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

CIRCULACION VERTICAL PUBLICA		SALON DE EVENTOS
CIRCULACION VERTICAL SERVICIO		AUDITORIO
PATIOS INTERIORES		SALAS EXTRA ACADEMICAS
		AULAS TEORICAS / SALAS DE ENSAYO
		AREA ADMINISTRATIVA
		SERVICIO

Figura 60: Plantas del proyecto.

CORTES

Figura 61: Secciones del proyecto.

Figura 62: Gráficos del proyecto.

Los paquetes funcionales están claramente separados y se ubican alrededor de los patios interiores y del pasillo principal. Todo el programa es bien compacto por lo que no se necesita mucha área de circulación.

3.2.5 ASPECTOS FUNCIONALES

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Tabla 7: Organigrama institucional del Conservatorio Municipal de Música Le Tram.

3.2.6 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACION	
PISO	AMBIENTE
1	Entrada principal
	Hall interior
	Patio
	Jardín
	Salón de eventos
	Sala de artistas
	Depósito
	Auditorio
	Backstage
	Bar
	Cocina
	Guardarropa
	SS.HH. Servicio
	Depósitos
	SS.HH.
	Espacio de descarga
	Hall área pre-escolar
	Salón multiusos
	Salón pre-escolar
	Cocina
	Deposito
	Oficinas
	Espacio de jóvenes
	Salón de actividades
	Animador
	Secretaria
	Dirección
	Sala de Profesores
	Oficinas
2	Hall escuela de música
	Sala de estar
	Salón de piano
	Salón de percusión
	Estudio de percusión
	Sala de batería
	Auditorio
	Cabina de audio
	Salón de piano
	Aulas de formación instrumental
	Aulas teóricas
	Sala de estar

Nº DE USUARIOS APROXIMADO

505 personas

Figura 63: Aula teórica.

Figura 65: Hall principal.

Figura 67: Auditorio.

Figura 68: Sala de Actividades.

Figura 64: Hall escuela de música.

Figura 66: Espacio de jóvenes.

Figura 69: Patio interior.

Tabla 8: Programación arquitectónica del Conservatorio Le Tram.

3.2.7 MEDIO AMBIENTE

ASOLEAMIENTO

Las coordenadas del edificio son: 42° 12' 47.97" N, 6° 9' 10.40" E

Hoy día 18/09/2015
21 de Junio
21 de Diciembre
Variación anual

El edificio está orientado ligeramente al sureste. Es por esto que casi todas las fachadas están cubiertas. Para el ingreso de luz natural hay patios interiores y al exterior tiene perforaciones en la fachada principal.

VIENTOS

PROMEDIO

5.50 m/s

CLIMA

Tabla 9: Clima de Maizières-les-Metz

Variable	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insolation, kWh/m ² /day	0.85	1.63	2.68	3.88	4.83	5.09	5.13	4.51	3.06	1.78	0.97	0.66
Clearness, 0 - 1	0.32	0.39	0.42	0.44	0.45	0.44	0.46	0.47	0.42	0.36	0.32	0.30
Temperature, °C	1.61	2.07	4.97	7.92	12.80	16.05	18.54	18.81	14.52	10.51	4.96	2.51
Wind speed, m/s	6.63	5.76	6.56	5.51	5.24	4.79	4.86	4.51	4.83	5.02	6.24	6.28
Precipitation, mm	72	61	64	53	72	72	64	72	66	64	74	78
Wet days, d	18.0	14.1	16.1	14.9	15.9	14.3	12.1	13.1	12.0	13.7	15.6	16.0

Maizières-les-Metz cuenta con un clima oceánico, que presenta veranos templados con una temperatura media de 17°C e inviernos fríos con una temperatura media de 2°C. La ciudad presenta precipitaciones durante todo el año y vientos de aproximadamente 5.5 m/s.

PAISAJE

Cerca al edificio encontramos edificio residenciales de 3 a 4 pisos, además de abundante vegetación y áreas verdes.

3.2.8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS

MATERIALES

Figura 74: Fachada del conservatorio.

Figura 75: Sala de eventos.

La fachada del Conservatorio es de concreto expuesto. El arquitecto buscó crear un contraste exterior y lo interior, para esto en el interior eligió materiales delicados y colores resaltantes a diferencia de lo rústico que es el exterior. Interiormente los ambientes están pintados con colores brillantes para dar vida al gris del concreto. La sala principal está cubierta con madera clara. Los pisos son de madera laminada y resina brillante. Toda la materialidad del edificio crea distintas sensaciones y le da confort al usuario.

MODULACIÓN ESTRUCTURAL

El edificio es un gran monolito de concreto. Este está hecho de concreto armado fabricado en el terreno y este volumen descansa sobre pilotes. Está hecho con placas de concreto y no tiene una modulación definida. Esta ayuda a crear espacios con formas indefinidas y con esas formas le da fluidez a estos.

Figura 76: Material de la fachada.

Figura 77: Pasillo interior.

Figura 78: Espacio jóvenes.

TECNOLOGÍA

Figura 79: Cubierta y patio interior.

Figura 80: Auditorio.

- Los patios interiores del edificio permiten que todos los espacios ventiles y tengan iluminación natural además de alejarlos de la contaminación de la carretera.
- El auditorio cuenta con persianas controlables que permiten que el usuario las mueva hasta encontrar un buen sonido. Por su materialidad este busca se una caja de presentaciones.

3.3

CONSERVATORIO DE MÚSICA JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA

3.3.1 INFORMACION GENERAL

Arquitecto

Roberto Ercilla, Miguel Ángel Campo

Propietario

Gobierno Vasco

Año de Inauguración

2007

Lugar

Deusto, Bilbao, España

Tipología

Conservatorio de Música

Área Construida

11 300 m²

Área de Terreno

4 000 m²

Presupuesto inicial

11 595 140 €

Figura 81: Fachada del Conservatorio de Bilbao.

UBICACIÓN

Figura 82: Mapa de Europa.

Figura 83: Mapa de España.

El Conservatorio se encuentra ubicado en el norte de Bilbao, en el distrito de Deusto y en el barrio de Ibarrekolanda.

Figura 84: Ubicación del Conservatorio.

SISTEMA VIAL CON RELACIÓN A LA CIUDAD

Figura 85: Mapa vial de Bilbao.

El edificio tiene una buena accesibilidad ya que la estación Sarriko de la Línea de Metro de Bilbao está en la misma manzana del recinto. Además se encuentra cerca de la Autovía del Cantábrico, el Corredor del Cadagua y la autopista BI-604 que conecta el sector con el aeropuerto.

	AUTOPISTA BI-604		LÍNEA DE METRO DE BILBAO
	OTRAS CARRETERAS		CONSERVATORIO

3.3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Figura 86: Evolución del barrio Ibarrekolanda.

El Conservatorio se ubica en el barrio de Ibarrekolanda, al norte de Bilbao. Se inauguró el 2007, y fue el primer edificio de arquitectura contemporánea en el barrio. Este se edificó en lo que antiguamente era un estacionamiento. Este se encuentra en la misma manzana que la estación de metro Sarriko, diseñada por Norman Foster. Un año después, entre el Conservatorio y la estación, se hizo la plaza Ibarrekolanda, lo que ahora es un gran espacio público para el barrio.

Figura 87: Centro BBK.

INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO

Figura 88: Conservatorio de Bilbao y la plaza Ibarrekolanda.

Figura 89: Residencia Anida.

El edificio busca integrarse con la topografía inclinada del lugar. Además busca consolidarse e integrarse con el espacio urbano sin destacar por sí mismo. La cubierta de este es inclinada para imitar la inclinación del terreno y el volumen se va enterrando para reducir el impacto del edificio en el entorno.

IDENTIFICACIÓN DEL VALOR HISTÓRICO

El edificio no cuenta con valor histórico ya que es un edificio contemporáneo.

3.3.4 ENTORNO

El Conservatorio se encuentra ubicado contiguo a la plaza Ibarrekolanda, donde también se encuentra la estación Sarriko de la Línea de Metro de Bilbao. Ibarrekolanda es un barrio que antiguamente era una zona rural, pero ahora se ha convertido en un barrio residencial – comercial – educativo. El conservatorio está rodeado de equipamientos de tipo residencial y educativos, donde los mas resaltantes son: La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto Donostia eUTG y el centro BBK.

PERFIL DE LA CIUDAD

Figura 94: Perfil urbano del entorno.

CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL

Este Conservatorio es una de las principales infraestructuras educativas de Bilbao y el único en su rubro. La inversión total de este edificio fue de aproximadamente 16 millones de euros. Además en este recinto se dan conciertos gratuitos para la población, también se realizan conciertos benéficos. Esto convierte al edificio en un equipamiento importante para la ciudad.

VIALIDAD, ÁREAS LIBRES Y PEATÓN

Figura 95: Mapa vial del barrio Ibarrekolanda.

La accesibilidad al edificio es buena, ya que cuenta con la estación de metro, una avenida principal por donde pasa el transporte público y está cerca a las carreteras mas importantes de la ciudad.

- ESTACION DE METRO
- PARADERO DE BUS
- LINEA DE METRO
- CARRETERA

3.3.5 ASPECTOS FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

PLANTA NIVEL -2

PLANTA NIVEL -1

PLANTA NIVEL 1

PLANTA NIVEL 2

PLANTA NIVEL 3

Figura 96: Plantas del proyecto.

Figura 97: Cortes del proyecto.

El edificio tiene los paquetes funcionales bien diferenciados, por un lado tenemos el área de difusión en el extremo más accesible del edificio, el área administrativa y el área de investigación en la primera planta, los servicios generales con el estacionamiento en el segundo sótano y el área académica se distribuye en 3 pisos y algunas aulas en el sótano. La circulación es fluida y fácil de recorrer y las circulaciones verticales se encuentran bien ubicadas.

3.3.5 ASPECTOS FUNCIONALES

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Tabla 10: Organigrama institucional del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga.

3.3.6 PROGRAMACIÓN

PROGRAMACION			
PISO	AMBIENTE	AREA (m²)	AREA PISO (m²)
-2	Acceso vehicular		2566.30
	Acceso peatonal		
	Núcleo comunicación vertical 1		
	Núcleo comunicación vertical 2		
	Salida de emergencia 1		
	Salida de emergencia 2		
	Circulación secundaria	128.60	
	Estacionamientos (64)	1735.90	
	Maquinarias	96.60	
	Vestuarios Personal (2)	43.60	
	Zona de carga y descarga	39.10	
	Máquinas de renovación de aire	109.30	
	Sala de calderas	38.20	
	Sala de bombas	15.40	
	Electricidad	15.50	
	Centro de transformación	27.50	
	Telecomunicaciones (2)	12.00	
	Patio de maniobra		
	SS.HH. Generales (2)	39.40	
	Construcción de instrumentos	94.20	
-1	Barnizado de instrumentos - Despacho (2)	54.40	2269.50
	Aula acústica	35.20	
	Laboratorio electroacústica	81.40	
	Acceso de servicio	28.10	
	Núcleos de comunicación vertical	43.00	
	Circulación principal	176.20	
	Circulación secundaria	249.60	
	Área de descanso	190.00	
	Aulas no instrumentales (29)	1099.70	
	SS.HH. Generales	54.60	
	Almacén aulas	31.50	
	Cuarto limpieza	14.60	
1	Vestuarios individuales y colectivos (2)	96.60	2424.00
	Almacén bajo escena	265.10	
	Montapianos	10.50	
	Cuarto de máquinas	10.00	
	Acceso principal		
	Núcleos comunicación vertical	44.50	
	Vestíbulo	334.40	
	Circulación principal	218.90	
	Circulación secundaria	113.60	
	Recepción - Control	12.60	
	Conserjería	19.30	
	Almacén conserjería	54.60	
	Secretaría	78.10	
	Dirección	38.50	
	Almacén secretaria	38.50	
	Asociaciones	38.50	
	Almacenes compactos	38.50	
	Despachos (4)	74.00	
	Sala de profesores (2)	57.00	
	Tutoría	18.50	
	Sala de ordenadores (2)	103.00	
	Biblioteca	155.00	
	Sala de audio	42.10	
	Sala de lectura externa	42.10	
	Disponible	77.00	
	SS.IHH. Dirección	55.60	
	Auditorio	354.10	
	Escena y trasera	274.40	
	Acceso Auditorio	13.40	
	Acceso Auditorio y trasera	25.10	
	Acceso escena y trasera	16.00	
	Guardarropa - Vending	31.20	
	SS.HH. Auditorio	54.60	
	Montapianos		

Tabla 11: Cuadro de la programación arquitectónica del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga.

PROGRAMACION			
PISO	AMBIENTE	AREA (m²)	AREA PISO (m²)
2	Núcleos de comunicación vertical	44.50	1504.30
	Circulación principal	176.20	
	Circulación secundaria	222.20	
	Área de descanso	125.40	
	Aulas instrumentales (32)	592.00	
	Cabina estudio (4)	98.80	
	Cabinas individuales (16)	121.60	
	SS.IHH. Generales (2)	55.60	
	Cabina	44.70	
	Control auditorio	23.30	
3	Núcleos de comunicación vertical	44.50	1707.40
	Circulación principal	176.20	
	Circulación secundaria	155.60	
	Área de descanso	168.10	
	Almacén orquesta	104.90	
	Sala polivalente (2)	209.80	
	Aulas instrumentales (4)	74.00	
	Ensayo música cámara (4)	154.00	
	Ensayo orquesta	190.90	
	Ensayo coro	190.90	
	Aulas no instrumentales (2)	77.00	
	SS.IHH. Generales (2)	55.60	
	Instalaciones (2)	44.60	
	Máquinas enfriadoras	61.30	
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL			10471.50
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA			11488.90

Nº DE USUARIOS APROXIMADO
1781 personas

Figura 98: Pasillo interior.

Figura 99: Aulas del sótano.

Figura 100: Auditorio.

Figura 101: Núcleo de circulación vertical.

Este Conservatorio cuenta con todas las instalaciones necesarias para el buen desempeño de los estudiantes de este. Cuenta con una gran cantidad de aulas especializadas por lo que podría albergar aproximadamente a 1000 alumnos. No cuenta con áreas libres internas, pero cuenta con la Plaza Ibarrekolanda.

3.3.7 MEDIO AMBIENTE

ASOLEAMIENTO

Las coordenadas del edificio son: 43° 16' 30.68" N, 2° 57' 29.02" O

CLIMA

Tabla 12: Clima de Bilbao.

Variable	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Insolation, kWh/m ² /day	1.50	2.32	3.69	4.78	5.73	6.25	6.25	5.49	4.24	2.76	1.69	1.24
Clearness, 0 - 1	0.41	0.45	0.51	0.51	0.53	0.54	0.56	0.55	0.53	0.47	0.42	0.39
Temperature, °C	8.05	8.36	10.09	11.33	14.69	17.90	20.26	20.86	18.99	15.86	11.59	9.19
Wind speed, m/s	7.46	7.06	6.85	6.71	5.50	5.14	5.44	5.29	5.28	6.22	6.88	7.11
Precipitation, mm	123	102	95	121	90	63	51	82	71	107	142	129
Wet days, d	18.1	16.4	16.3	17.8	15.9	12.4	11.2	12.2	12.2	14.4	16.7	17.5

Gracias a su proximidad al mar cantábrico el clima es suave y no presenta contrastes muy marcados entre las estaciones, por lo que el clima es templado casi todo el año. Bilbao tiene 8°C de temperatura media en invierno y de 20°C en verano. Las precipitaciones se dan en casi todo el año, siendo Noviembre el mes más lluvioso.

PAISAJE

Alrededor del edificio hay edificios entre 7 y 12 pisos, en su mayoría de tipo residencial y con zócalo comercial. Esto lo convierte en un hito de la ciudad pero sin destacar mucho por la materialidad que tiene. La presencia de vegetación en todas las avenidas le da más calidad al espacio arquitectónico.

3.3.8 ASPECTOS TECNOLÓGICOS

MATERIALES

Figura 106: Pasillo interior.

Figura 107: Auditorio.

La fachada está compuesta por una doble fachada, la primera de cristal y la segunda fachada está compuesta por placas de yeso y laminado blanco. Los mayoría de ambientes cuenta con un piso laminado de madera y paredes acústicas de madera y paneles acústicos. Los techos de las salas acústicas está conformado por lana de roca. Toda esta combinación de materiales hace que el edificio funcione bien acústicamente

MODULACIÓN ESTRUCTURAL

El sistema constructivo de este edificio es el sistema de columnas y vigas con prelosas tensadas. Se usa una modulación casi regular de 5.10m y 2.70m en el sentido longitudinal y en el otro sentido una modulación de 7.00m, 7.80m y 3.15m. Esta modulación ordenada permite que las columnas no invadan los ambientes. A pesar de contar con esta modulación casi regular, las luces son muy pequeñas y así se desperdicia mucho material de construcción.

Figura 108: Modulación estructural.

TECNOLOGÍA

Figura 109: Patio transversal interior.

Figura 110: Detalle de la Fachada.

- Para que los ambientes tengan una buena acústica, los tabiques y los techos están conformados por una doble estructura de chapa galvanizada, doble lana de roca mineral, doble placa de yeso laminar o el acabado según el ambiente.
- Los patios transversales sirven para iluminar todos los ambientes con luz natural y poder ventilar el edificio.
- La doble fachada de vidrio permite al edificio aislarse del ruido exterior.

3.4

CONVENTO SAINTE MARIA DE LA TOURETTE: ARQUITECTURA Y MÚSICA

3.4.1 INFORMACION GENERAL

Arquitecto

Le Corbusier, Iannis Xenakis

Propietario

Orden de los Dominicos

Año de Inauguración

1960

Lugar

Lyon, Francia

Tipología

Monasterio

Figura 111: Vista exterior del Convento de La Tourette.

UBICACIÓN

El Convento de la Tourette se encuentra en la localidad de Eveux sur Arbresle, Lyon, Francia.

Figura 112: Mapa de Europa.

Figura 113: Ubicación del Convento.

Figura 114: Mapa de Francia.

EL PROYECTO

El Convento de Sainte Marie de la Tourette es considerado como una de las obras maestras del arquitecto Le Corbusier. Este edificio fue hecho por encargo del director de la Orden de Los Dominicos. Fue construido para convertirse en un lugar único, teniendo en cuenta las particularidades de la vida de los monjes. El convento se emplaza en una colina para aprovechar las vistas del lugar y se organiza alrededor de un patio central. El patio está rodeado por un edificio en forma de "C" y la iglesia de forma rectangular cierra esta "C". El convento está formado por células individuales, una biblioteca, un refectorio, aulas, un claustro y la iglesia.

3.4.2 ARQUITECTURA Y MÚSICA

La obra Metástasis de Xenakis, fue una composición musical, echa primordialmente a partir del Modulor de Le Corbusier. Xenakis, los patrones del Modulor, en parámetros como las proporciones de las duraciones, la densidad instrumental, la intensidad del sonido, entre otros.

Figura 117: Fachada del Convento de La Tourette.

En el proyecto Le Corbusier tuvo como colaborador a Iannis Xenakis, para diseñar la fachada del edificio. Xenakis diseña los paneles de vidrio y parasoles de la fachada a partir de su obra musical Metástasis, donde establece una analogía entre la arquitectura y la música. Esta, por seguir la dinámica del Modulor, tiene una concepción armoniosa y es un claro ejemplo de la relación entre estas dos disciplinas, es por esto que Le Corbusier denominó a estos “Paneles de vidrio musicales”.

3.4.3 ARQUITECTURA SENSORIAL

La intención del arquitecto era diseñar un espacio que le de a los monjes un espacio de paz y silencio donde el protagonista sea el espacio interior. El edificio está echo de hormigón expuesto, que le da un carácter duro al convento. Los grandes ventanales de piso a techo y las vistas extraordinarias crean una atmósfera distinta en el interior.

Figura 121: Manejo de luz y sombra en la fachada.

Figura 115: Patrones rítmicos de Metástasis.

Figura 116: Diseño de la fachada a partir de Metástasis.

Figura 118: Parasoles y paneles de vidrio.

Figura 119: Luz en la iglesia.

Figura 120: Ingreso de luz iglesia.

Le Corbusier tiene un exquisito manejo de la luz natural, utilizando los distintos elementos arquitectónicos, para dar una experiencia sensorial a las personas. Mediante el uso de la luz natural y colores fuertes el arquitecto logra crear un ambiente espiritual.

3.5

TERMAS DE VALS: ARQUITECTURA SENSORIAL Y MATERIALIDAD

3.5.1 INFORMACION GENERAL

Arquitecto

Peter Zumthor

Propietario

Hotel und Thermalbad Vals AG

Año de Inauguración

1996

Lugar

Cantón de los Grisones, Suiza.

Tipología

Complejo de baños termales

Figura 122: Vista exterior de las Termas de Vals.

UBICACIÓN

Este complejo está ubicado en Vals, Cantón de Los Grisones, Suiza

Figura 123: Mapa de Europa.

Figura 124: Ubicación de las Termas de Vals.

Figura 125: Mapa de Suiza.

EL PROYECTO

Es un spa y complejo de aguas termales para incorporarlas al complejo de un hotel que existe desde 1970. Este complejo está ubicado en una colina y se integra perfectamente a su entorno. La idea del arquitecto fue crear un edificio en la montaña parecido a una cueva o cantera, por lo que el bloque está semi-enterrado en el cerro.

3.5.2 ARQUITECTURA SENSORIAL Y MATERIALIDAD

El edificio está hecho con capas de laja de cuarcita extraídas de una cantera local. En la fachada existen vacíos que controlan las perspectivas. Por un lado puedes ver la colina y por otro lado puedes ver los Alpes. Utilizar materiales de la zona le da mas carácter e identidad al edificio.

Figura 127: Vistas del paisaje desde el edificio.

Cada uno de los espacios te transmite distintas sensaciones gracias al manejo de los elementos arquitectónicos. Por ejemplo, está el manejo de la luz natural, esta entra a los espacios mediante rendijas en el techo y dan la sensación que este está flotando. Los reflejos de luz en el agua también contribuyen a generar un ambiente particular. La acústica también juega un rol importante, los espacios fueron diseñados para que el sonido del agua burbujeante genere placer en los visitantes. Por último, el arquitecto tuvo la intención de no poner relojes en el recinto para que el tiempo quede en suspenso mientras uno disfrutaba del baño.

Figura 129: Ingresos de luz al interior.

Figura 130: Escalera interior.

Figura 126: Interior del complejo.

El edificio fue diseñado para que las personas disfruten del lujo y descubran los beneficios de bañarse. Es por eso que se combinan espacios abiertos, cerrados y distintos elementos que permiten que el visitante experimente distintas sensaciones, además las circulaciones están diseñadas para que los usuarios exploren los lugares por si mismos.

Figura 128: Piscina interior.

Este es un claro ejemplo de como podemos crear distintos espacios que sean únicos y que sean percibidos por los distintos sentidos de las personas, utilizando distintas variables arquitectónicas. Esto es un plus para toda proyecto arquitectónico ya que a parte de resolver los problemas particulares del proyecto, puedes brindar una experiencia única en el usuario.

3.6. Conclusiones comparativas de los proyectos

3.6.1. Cuadro comparativo

ASPECTOS	CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA	CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA LE TRAM	CONSERVATORIO DE MÚSICA JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA
UBICACIÓN Y ÁREA	El Conservatorio Nacional de Música se encuentra en el Centro Histórico de Lima cerca a la Plaza Mayor de la Ciudad. Esto no es adecuado ya que la accesibilidad se complica por la cantidad de personas y la poca sección de la vía, pero le da un carácter histórico importante. El área de un poco mas de 2 500 m ² queda corta para la cantidad de alumnos que hay y no cuenta con áreas libres para los alumnos.	Este Conservatorio se encuentra ubicado en la entrada a la ciudad Maizières-les-Metz. Es un punto accesible desde toda la ciudad por las carreteras aledañas. Este recinto carece de equipamientos complementarios por estar en un entorno rural. Los 3 400 m ² de área que posee son suficientes para la cantidad de usuarios.	La ubicación de este conservatorio es ideal, ya que se encuentra en una zona donde 'hay gran cantidad de equipamientos, hay buena accesibilidad mediante todo medio de transporte, y tiene una gran plaza al costado que sirve como área de esparcimiento para los alumnos. Cuenta con área suficiente (11 300 m ²) para albergar a los alumnos y visitantes del recinto.
ENTORNO	El edificio está rodeado de casas coloniales y republicanas. Este está bien integrado al entorno ya que fue diseñado en la época y respeta el concepto del Centro Histórico de Lima.	El concepto de este proyecto fue destacar en el entorno. Este conservatorio se adecua un poco a la topografía, pero por la materialidad y la disposición de la volumetría destaca totalmente, lo que lo convierte en un ícono de la ciudad.	El Conservatorio se integra perfectamente al entorno en el cual se encuentra. Este se adecua a la topografía inclinada del lugar, no compite en altura con los edificios aledaños y la materialidad ayuda a que no destaque mucho frente a los edificios del entorno, pero le da cierta particularidad.
MEDIO AMBIENTE	El clima de Lima es un clima neutro, ni muy cálido, ni muy frío, lo que es favorable pues no se requiere muchos equipos de aire acondicionado o calefacción. Además, Lima no presenta precipitaciones, lo cual es muy beneficioso para la edificación, ya que los materiales se preservan mejor y no necesitan mucho mantenimiento.	Ya que el clima en la ciudad de Maizières-les-Metz es un clima cálido en verano, frío en invierno y presenta precipitaciones casi todo el año, el edificio resuelve estas condicionantes mediante techos ligeramente inclinados y el aislamiento térmico propio del concreto. La orientación del edificio permite abrir pequeños vanos en las fachadas mas cortas.	El clima de Bilbao también es un clima templado y suave, lo cual es favorable, pues no es necesario el uso de equipos de climatización. En Bilbao hay precipitaciones todo el año por lo que este edificio resuelve eso con una cubierta inclinada. La orientación del edificio tal vez no sea la mas favorable, ya que el sol le da directamente a las fachadas de cristal.

ASPECTOS	CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA	CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA LE TRAM	CONSERVATORIO DE MÚSICA JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA
ASPECTOS FUNCIONALES	<p>Ya que el CNM está acondicionado en un edificio que estuvo diseñado para ser un banco, las circulaciones son confusas y no se adecuan a la nueva función del edificio, algunas circulaciones verticales son improvisadas y el edificio no cuenta con accesos diferenciados para público y personal. Los paquetes funcionales no se identifican claramente ya que están dispersos por todo el edificio. La falta de estacionamientos es una gran deficiencia de el CNM.</p>	<p>Todo el programa está alrededor de un corredor principal y patios interiores. El edificio cuenta con circulaciones y accesos diferenciados para el público y el personal. Los paquetes funcionales están perfectamente diferenciados por hall's y pasillos. La zona de difusión está en la parte mas accesible del recinto.</p>	<p>La organización de este edificio es clara y entendible. Mediante sus pasillos y patios interiores es fácil ubicarse. Tiene circulaciones verticales y accesos diferenciados para el público y el personal. Los paquetes funcionales están bien diferenciados. El área de difusión está en el extremo mas accesible del edificio y las actividades de este no se mezclan con las otras.</p>
ASPECTOS TECNOLÓGICOS	<p>Por tener que adaptarse a un tipología distinta, gran cantidad de espacios no cuentan con la tecnología acústica necesaria para el buen desenvolvimiento de los estudiantes. Los ruidos se filtran entre las aulas, además el ruido de algunas aulas sale al exterior y viceversa, lo que genera gran malestar.</p>	<p>La materialidad ayuda para que el edificio se aisle térmica y acústicamente. Estos materiales y la selección de colores ayudan a la acústica y también crean confort en los estudiantes, lo cual es importante para un buen aprendizaje.</p>	<p>La doble fachada del edificio permite interactuar al usuario con el entorno, ya que permite que desde el exterior se vea todo lo que ocurre interiormente, pero a pesar de esto el edificio está acústicamente aislado. Para la separación de ambientes se usaron tabiques y techos con materiales acústicos que garanticen el aislamiento de cada espacio.</p>
CONCLUSIONES GENERALES	<p>El edificio en el que actualmente funciona el CNM no cumple con las especificaciones necesarias para que funciones un conservatorio. Es necesario contar con un recinto diseñado exclusivamente para este fin y que cuente con todas las comodidades y tecnologías necesarias para un buen desempeño y desarrollo de los estudiantes.</p>	<p>Este recinto se hizo con el fin de reforzar la identidad cultural de la ciudad y ser un ícono que destaque. Todo se logra perfectamente, ya que el edificio cuenta con varias actividades no solo dirigidas a personas que quieran estudiar música, sino dirigidas a toda la ciudad, cuenta con ambientes adecuados, con la tecnología necesaria, y logra destacar por su materialidad, y volumetría.</p>	<p>El Conservatorio es parte de la renovación de este barrio, brindando un espacio de enseñanza y difusión cultural. Este cuenta con todos los ambientes y comodidades necesarias para la enseñanza de la música. Es un edificio importante pero se integra perfectamente al entorno y no destaca solo, sino que es parte de un conjunto que le da un gran valor a la zona.</p>

3.6.2. Conceptos a rescatar

ASPECTOS	CONCEPTOS
UBICACIÓN Y ÁREA	Como podemos ver en los proyectos internacionales, la ubicación es indispensable para que el proyecto funcione bien, sobre todo en el Conservatorio de Bilbao, que se encuentra en un lugar con todas las facilidades de accesibilidad y equipamientos complementarios. Es por eso que a la hora de buscar el terreno para el proyecto tenemos que tener en cuenta estas variables.
ENTORNO	Es importante que nuestro edificio se adecue al entorno respetando los parámetros urbanísticos y arquitectónicos de los edificios aledaños, mas aún si este se emplazará en un ambiente urbano ya consolidado.
MATERIALIDAD	Los 2 proyectos internacionales tienen un especial tratado y una selección minuciosa de los materiales utilizados al interior y el exterior. Sobretudo los materiales y colores escogidos al interior dan una sensación de confort que influyen positivamente en el aprendizaje de los alumnos. Además estos materiales ayudan a que la acústica del recinto sea óptima. Otro aspecto a rescatar es el manejo del material que tiene el arquitecto en las Termas de Vals, que usa materiales de la zona para darle mas identidad al edificio. Otro aspecto a tener en cuenta es que los materiales del proyecto tienen que adecuarse al clima de la ciudad.
FACHADA	En los proyectos internacionales hacen un tratamiento especial a la fachada. Los dos proyectos utilizan una doble fachada, en un caso de doble cristal y en otro de concreto y vidrio, para aislarse acústicamente del exterior, pero sin perder la relación con este. Esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar el proyecto para que sea un lugar donde los ruidos molestos de la ciudad no interfieran con las actividades del recinto.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS	Los proyectos internacionales hacen uso de distintas tecnologías para aislarse acústicamente del exterior y para que en el interior del edificio haya un confort acústico. En nuestro proyecto deberemos tomar en cuentas esto para que el ruido exterior no interfiera con las actividades del conservatorio y para que no haya interferencia entre las aulas contiguas.
AUDITORIOS	Los dos proyectos internacionales cuentan con auditorios equipados con la última tecnología acústica que permiten al espectador tener una experiencia única con los sonidos. Estos son los espacios donde los estudiantes difunden a la sociedad lo aprendido en el conservatorio. Es importante que nuestro proyecto tenga un auditorio moderno para las presentaciones de los alumnos.
ARQUITECTURA SENSORIAL	En el Conservatorio de Maizières-les-Metz el arquitecto maneja la materialidad y los colores para generar distintas sensaciones y confort en el usuario. Igualmente en Las Termas de Vals, el arquitecto utilizó distintas variables, como el manejo de la luz natural, las vistas, el sonido y la materialidad para que el usuario tenga una experiencia sensorial distinta mientras va recorriendo el edificio. Al diseñar el proyecto se tendrá en cuenta estas variables para generar distintas sensaciones y experiencias, para que la persona se sienta a gusto y le provoque permanecer en ellos.
ARQUITECTURA Y MÚSICA	Iannis Xenakis utilizó los patrones de la música para diseñar, modular, y ordenar varios elementos, sobre todo de la fachada del Convento de Sainte Marie de La Tourette. El nuevo CNM, será un recinto donde no solo se impartirán enseñanzas musicales, sino, se creará y se difundirá la música, es decir se respirará música. Por lo antes mencionado la arquitectura del edificio debería estar ligado a la música en mas aspectos, y no solo en el aspecto funcional. Es por eso que en el proyecto se utilizarán conceptos y patrones musicales para diseñar elementos arquitectónicos. Estos elementos, al ser diseñados bajo estos patrones tendrán un ritmo y orden que harán que el espacio sea agradable

Capítulo 4: Estudio del Lugar

4.1. Localización

El lugar elegido para el desarrollo de la nueva sede del CNM es el distrito de San Borja. El motivo de la elección es porque es importante que el proyecto se ubique en un distrito céntrico y que tenga fácil acceso desde todos los puntos de la ciudad, pues es un proyecto de carácter nacional. Este distrito cumple con los requisitos anteriores, pues tiene una ubicación estratégica por donde pasan los medios de transporte más importantes de la ciudad, entonces se puede asegurar la buena accesibilidad.

Otro de los aspectos importante a tomar en cuenta en la elección del lugar, es que San Borja es uno de los distritos más desarrollados de Lima Metropolitana y se caracteriza por ser un distrito donde se promueve el deporte y la cultura. Además, cuenta con una gran cantidad de equipamientos, donde resaltan los equipamientos culturales de carácter metropolitano y nacional, lo que le da un gran potencial a San Borja de convertirse en el Distrito Cultural de La Nación.

Es por esto que creemos que nuestro proyecto, al ser un equipamiento educativo – cultural, encaja perfectamente en la dinámica y política del distrito.

Figura 131: Mapa del departamento de Lima

Figura 132: Mapa de Lima Metropolitana

4.2 CONDICIONANTES

4.2.1 DE UBICACIÓN

Ubicación: Se encuentra en la parte central de la provincia de Lima.

Coordenadas: 12°06'00"S 77°01'00"O

Distritos colindantes:

Norte:	- La Victoria
	- San Luis
	- Ate
Este:	- Surco
Sur:	- Surquillo
Oeste:	- San Isidro

Superficie: 9.96 km²

Población: 111 928 Habitantes.

Densidad: 11 237.7 hab/km²

RIESGO SÍSMICO

El distrito de San Borja se encuentra en la Zona I de la Zonificación Sísmico – Geotécnica del Área Metropolitana de Lima y Callao. Esta zona se encuentra en la parte central de Lima metropolitana y se caracteriza por tener bajo peligro sísmico y ser un suelo que está compuesto por compacto de roca. Entonces el suelo de San Borja es un suelo propicio para la construcción.

Peligro sísmico*

Bajo
Relativamente bajo
Alto
Muy alto

Zona urbana

Distritos

Zonas geotécnicas sísmicas	Suelos correspondientes	Peligro sísmico
Zona I	Roca	Bajo
Zona II	Suelos granulares finos y suelos arcillosos sobre grava aluvial o coluvial	Relativamente bajo
Zona III	Arena eólica (sin agua)	Alto
Zona IV	Arena eólica (con agua)	Muy alto
Zona V	Rellenos	

4.2.2 FÍSICAS

AREAS VERDES

Figura 135: Plano de áreas verdes.

AREAS PROTEGIDAS

Figura 136: Mapa de San Borja.

En la antigüedad en el territorio de San Borja se desarrolló una de las culturas mas importantes del Lima, la cultura Ychma. En el distrito aún quedan algunos vestigios de esa cultura, donde el más resaltante y conservado es La Huaca San Borja.

- 1 Huaca San Borja
- 2 Huaca en el Polideportivo San Borja

Figura 137: Huaca San Borja.

4.2 CONDICIONANTES

4.2.3 ESTUDIO URBANO

4.2.3.1 ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO

Figura 138: Plano de Zonificación San Borja.

La mayoría del distrito tiene una zonificación de residencia de densidad baja. Hay residencia de densidad alta en los bordes de las avenidas mas importantes. La residencia de densidad media es encuentra en 4 zonas que son precisamente los 4 conjuntos residenciales del distrito. El comercio en el distrito se concentra en La Av. Javier Prado, Av. San Luis, Av. Aviación y Av. Guardia Civil.

4.2.3.2 SISTEMA VIAL

Figura 139: Plano de vías de San Borja.

- Vía Expresa Regional
- Vía Expresa Metropolitana
- Vía Arterial
- Vía Colectora
- ■ Línea 1 del Metro de Lima

Por el distrito pasan algunas de las vías más importantes de la ciudad. Gracias a esto la zona es de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad. A esto se suma que por estas avenidas pasan los sistemas de transporte más importantes de Lima. La Línea 1 del Metro de Lima (Av. Aviación), el corredor vial del Sistema Integrado de Transporte de Lima (Av. Javier Prado) y las rutas de transporte público que pasan por la Av. Angamos, Av. Aviación, Av. San Luis, Panamericana Sur y la Av. Canadá. Además según el plan vial de Lima Metropolitana está proyectado que la Línea 4 y la Línea 6 del Metro de Lima pasen por la Av. Javier Prado y por la Av. Angamos respectivamente, y por esta última avenida también pasará un corredor vial complementario del SIT.

4.2 CONDICIONANTES

4.2.3.3 HITOS

1 Coliseo Eduardo Dibós	9 Biblioteca Nacional
2 Centro Comercial Real Plaza	10 Gran Teatro Nacional
3 Conjunto Residencial Limatambo	11 Museo de La Nación – Ministerio de Cultura
4 Polideportivo San Borja	12 Sede Central Banco de La Nación
5 Cuartel General del Ejército del Perú	13 Centro de Convenciones de Lima
6 Centro Naval del Perú	14 Ministerio de Educación
7 Ministerio de Energía y Minas	15 Complejo Arqueológico San Borja
8 Centro Comercial La Rambla	16 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja

4.2.4 FACTORES CLIMÁTICOS

4.2.4.1 CLIMA

Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
Temperatura máxima absoluta (°C)	31	32	32	31	30	29	28	28	28	28	27	26	32
Temperatura máxima media (°C)	26	26	26	26	25	25	24	24	24	24	23	22	25
Temperatura mínima media (°C)	20	20	20	19	17	16	15	15	15	16	17	18	17
Temperatura mínima absoluta (°C)	16	17	16	15	12	11	10	10	10	10	8	10	8
Lluvias (mm)	10	10	10	10	0	10	70	20	60	20	0	0	80
Horas de sol	179.1	169.0	139.2	154.0	116.4	50.6	28.6	32.3	37.3	65.3	69.0	139.2	1284
Humedad relativa (%)	79.5	80	80.5	82	83.5	82.5	82.5	83.5	83	81.5	79.5	79	81.5

El clima de Lima se caracteriza principalmente por tener un clima fresco y húmedo. Las precipitaciones son muy raras en la ciudad, pero hay demasiada humedad. La temperatura promedio anual es de 18° C.

Tabla 13: Clima de Lima.

4.2.4.2 DIRECCIÓN DEL VIENTO

Mes del año	ene	feb	mar	abr	Mayo	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Año
Dominante Dir. del viento	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Probabilidad del viento >= 4 Beaufort (%)	13	10	6	7	7	7	6	6	7	7	8	12	8
Promedio													
Velocidad del viento (kts)	8	7	7	7	6	6	6	6	7	7	7	8	6

La ciudad de Lima no presenta vientos fuertes, el promedio de la velocidad del viento es de 6 m/s. La dirección predominante del viento es de sur a norte.

Tabla 14: Información de Vientos de Lima.

4.2.4.3 RECORRIDO SOLAR

Figura 141: Recorrido Solar en San Borja.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

4.3.1 DATOS GENERALES

Figura 142: Vista aérea de ubicación del Terreno 1.

Ubicación: El terreno se encuentra ubicado en la esquina de la cuadra 18 de la Av. Javier Prado Este con la Av. La Poesía, también tiene un frente hacia la Calle de Las Letras. Está al costado de La Biblioteca Nacional.

Accesibilidad: está a una cuadra de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima y en la misma Av. Javier Prado Este por donde pasa gran cantidad de transporte público y privado.

- ① Estación “La Cultura” de la Línea 1 del Metro de Lima

Condiciones Físicas

- Área aproximada: 5 618 m²
- El terreno no cuenta con pendiente.
- Existe residencia, equipamientos de comercio y de cultura alrededor del terreno.
- Este terreno tiene 3 frentes.
- Buena accesibilidad desde toda la ciudad ya que cuenta con gran cantidad de transporte urbano en la zona (Av. Javier Prado y Av. Aviación)
- Hay contaminación sonora por el lado de la Av. Javier Prado, sin embargo, por la Av. La Poesía esta contaminación disminuye y por la Calle de Las Letras es casi imperceptible.
- Este terreno podría integrarse al gran eje cultural llamado el Centro Cultural de La Nación.

Situación: Terreno perteneciente al estado, donde actualmente se encuentra el Ministerio de Educación Financiera, que funciona en módulos prefabricados.

4.3.1 DATOS GENERALES

Figura 143: Vista aérea de ubicación del Terreno 2.

Ubicación: El terreno se encuentra ubicado entre las calles Durero, Van de Velde, Breton y Cavallini, a una cuadra de la Av. San Borja Norte.

Accesibilidad: Se encuentra a una cuadra de la Av. San Borja Norte y el Pentagonito. También se encuentra a 6 cuadras de la Av. Javier Prado.

Condiciones Físicas

- Área aproximada: 25 750 m²
- El terreno cuenta con una ligera pendiente.
- En los alrededores el uso que prima es el residencial, está al costado de un parque y de un colegio.
- Este terreno es una manzana entera, por lo que tiene 4 frentes.
- La accesibilidad es limitada por encontrarse en una zona residencial. La avenida con transporte público mas cercana es la Av. Javier Prado, ubicada a 4 cuadras del terreno.
- No existe contaminación sonora.

Situación: Terreno sin uso con un muro perimétrico. Este terreno pertenece al Ministerio de Educación.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

4.3.1 DATOS GENERALES

Figura 144: Vista aérea de ubicación del Terreno 3.

Ubicación: El terreno se encuentra en la Av. Gálvez Barrenechea y también colinda con la Calle Emilio Harth Terre y la Av. Malachowsky. Al costado del Conjunto Residencial Limatambo y el Polideportivo de San Borja.

Accesibilidad: Se encuentra próximo a la Av. Angamos, que es una avenida arterial importante de la ciudad. Además se encuentra a 4 cuadras de la estación Angamos de la Línea 1 del Metro de Lima.

Condiciones Físicas

- Área aproximada: 14 930 m²
- El terreno está hundido 6 metros, además la avenida tiene un desnivel de 9 metros.
- Existe residencia, equipamientos de comercio y de recreación alrededor del terreno.
- El terreno tiene 3 frentes.
- Buena accesibilidad desde el distrito y la ciudad.
- Cuenta con gran cantidad de transporte urbano en la zona (Av. Javier Prado y Av. Aviación)
- Hay un poco de contaminación sonora por el lado de la Av. Gálvez Barrenechea.

Situación: Terreno sin uso perteneciente al Grupo Interbank.

4.3.2 PARÁMETROS URBANO-ARQUITECTÓNICOS

Figura 145: Plano de zonificación de San Borja.

Zonificación: Otros Usos

Entorno: Residencia Densidad Media, Comercio Zonal y Otros Usos.

Compatibilidad de uso: Según la ordenanza N° 491-MSB el terreno es compatible con Instituto de enseñanza superior y academia de música.

Altura Edificación: Altura de los terrenos del entorno inmediato. 4 a 5 pisos. (Según ordenanza N° 491-MSB)

Estacionamientos: 1 estacionamiento por cada 20 m² de área útil. (Institutos, academias y similares) 1 estacionamiento por cada 5 butacas (Cines, teatros y similares)

Área Libre: El área libre en los terrenos ubicados en zona OU el área libre será la misma de su entorno inmediato. El área libre es determinada por los retiros. (Según ordenanza N° 491-MSB)

Retiros:

- En calles: 3 metros.
- En avenidas: 5 metros.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

4.3.2 PARÁMETROS URBANO-ARQUITECTÓNICOS

TERRENO 2

Figura 146: Plano de zonificación de San Borja.

Zonificación: Otros Usos

Entorno: Residencia Densidad Baja, Residencia Densidad Alta y Zona de Recreación Pública

Compatibilidad de uso: Según la ordenanza N° 491-MSB el terreno es compatible con Instituto de enseñanza superior y academia de música.

Altura Edificación: Altura de los terrenos del entorno inmediato. 3 a 4 pisos. (Según ordenanza N° 491-MSB)

Estacionamientos: 1 estacionamiento por cada 20 m² de área útil. (Institutos, academias y similares) 1 estacionamiento por cada 5 butacas (Cines, teatros y similares)

Área Libre: El área libre en los terrenos ubicados en zona OU el área libre será la misma de su entorno inmediato. El área libre es el 35% del área del lote. (Según ordenanza N° 491-MSB)

Retiros:

- En calles: 3 metros.
- En avenidas: 5 metros.

4.3.2 PARÁMETROS URBANO-ARQUITECTÓNICOS

TERRENO 3

Figura 147: Plano de zonificación de San Borja.

Zonificación: Comercio Zonal

Entorno: Residencia Densidad Media, Comercio Zonal y Zona de Recreación Pública.

Compatibilidad de uso: Este terreno no es compatible.

Altura Edificación: 8 pisos (Según plano de alturas del distrito)

Estacionamientos: 1 estacionamiento por cada 20 m² de área útil. (Institutos, academias y similares) 1 estacionamiento por cada 5 butacas (Cines, teatros y similares)

Área Libre: En zona de uso comercial no es exigible área libre. El área libre es determinada por los retiros. (Según ordenanza N° 491-MSB)

Retiros:

- En calles: 3 metros.
- En avenidas: 5 metros.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

4.3.3 ANÁLISIS ESPACIAL

TERRENO 1

Figura 148: Vista aérea de ubicación Terreno 1.

Figura 151

Vía auxiliar de la Vía Expresa Javier Prado. En esta avenida, cerca al terreno, hay un paradero de Buses y un puente peatonal para cruzar al otro lado de la avenida. En el lado opuesto de la Avenida hay un polo financiero-comercial importante.

Figura 152

Al frente del terreno, por la Av. La Poesía, se encuentra la Biblioteca Nacional. Esta avenida tiene una sección grande, pero tiene poco tránsito vehicular.

Figura 153

Por la calle de Las Letras, encontramos un conjunto habitacional. La mayor parte del tiempo hay poco tránsito de vehículos y de personas. Al costado del terreno se encuentra el edificio de Grünenthal. Esta avenida sirve como conexión entre el terreno y la estación del metro.

4.3.3 ANÁLISIS ESPACIAL

TERRENO 2

Figura 149: Vista aérea de ubicación del Terreno 2.

Figura 154

Por la Calle Durero encontramos un parque con bastante vegetación a lado del terreno. Esta es la avenida que conecta el terreno con la Av. San Borja Norte.

Figura 155

Hay poco flujo de automóviles alrededor del terreno. Las calles tienen poca sección de vía y bastante vegetación. Cruzando el parque encontramos el Colegio Andrés Bello.

Figura 156

Esta avenida va hasta la Av. Javier Prado y también hasta la Av. San Borja Norte. Alrededor de todo el terreno encontramos viviendas.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

4.3.3 ANÁLISIS ESPACIAL

Figura 150: Vista aérea de ubicación Terreno 3.

Al frente del terreno, por la Calle Emilio Harth Terré, está la Residencial Limatambo. Esta avenida tiene una gran sección de vía pero el flujo vehicular y peatonal es casi nulo.

El terreno se encuentra detrás del Supermercado Plaza Vea. Por la Av. Gálvez Barrenechea es una avenida importante del distrito. Hay poco tránsito peatonal y el tránsito vehicular es moderado en horas puntas. Al frente del terreno por esta avenida también hay terrenos que están vacíos.

Por la Av. Malachowsky, al frente del terreno se encuentra el ingreso al Polideportivo de San Borja, por que hay un importante flujo vehicular y peatonal, sobretodo en horas punta.

4.3.4 ENTORNO URBANO

Figura 160: Vista aérea de ubicación Terreno 1.

EQUIPAMIENTOS CERCANOS

1 Museo de la Nación	5 Sencico
2 Gran Teatro Nacional	6 Indecopi
3 Biblioteca Nacional	7 Instituto Peruano de Energía Nuclear
4 C.C. La Rambla	

PROBLEMAS Y CONDICIONANTES DEL ENTORNO

- A** Es importante que el proyecto se integre al Centro Cultural de la Nación. La calle que está detrás de la Biblioteca será la conexión entre la estación del metro y el proyecto. La Av. La Poesía cuenta con una gran sección de vía pero poco tránsito. Esta avenida puede convertirse en una alameda para integrar mejor el proyecto a la Biblioteca y así al Centro Cultural.
- B** Uno de los problemas a resolver es la gran contaminación sonora que genera la Av. Javier Prado, sobre todo en horas punta.
- C** Hace falta un mejor cruce peatonal y que este en buenas condiciones, para pasar de un extremo de la avenida a otro. Mas aún si tenemos en cuenta que al frente hay un gran polo comercial - financiero.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

4.3.4 ENTORNO URBANO

TERRENO 2

Figura 161: Vista aérea de ubicación del Terreno 2.

EQUIPAMIENTOS CERCANOS

- 1 Colegio Andrés Bello
- 2 Cuartel General del Ejército del Perú

PROBLEMAS Y CONDICIONANTES DEL ENTORNO

- A El problema principal de la ubicación del terreno es la accesibilidad. La avenida con transporte público mas cercana es la Av. Javier Prado, que se encuentra a 6 cuadras del terreno.
- B También es necesario tener en cuenta que todo el entorno del terreno es vivienda de baja densidad.
- C En la zona hay escasez de equipamiento que complementen al proyecto

4.3.4 ENTORNO URBANO

TERRENO 3

Figura 162: Vista aérea de ubicación Terreno 3.

EQUIPAMIENTOS CERCANOS

1 Parque Reducto N° 5	5 Supermercado Plaza Vea
2 C.C. Real Plaza	6 Colegio Divina Providencia
3 Residencial Limatambo	7 C.C. Open Plaza
4 Polideportivo San Borja	

PROBLEMAS Y CONDICIONANTES DEL ENTORNO

- A** La sección de vía de la Calle Emilio Harth Terré es demasiado grande para el flujo vehicular y peatonal que presenta. Se puede hacer un tratamiento especial para mejorar la accesibilidad de la Av. Angamos al terreno .
- B** Hay contaminación sonora en la esquina de la Av. Gálvez Barrenechea con la Av. Malachowsky.

4.4. Cuadro de ventajas y desventajas de los terrenos

IMAGEN DEL TERRENO	TERRENO 1		TERRENO 2		TERRENO 3	
	VENTAJAS	DESVENTAJAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS
UBICACIÓN ACCESIBILIDAD	Se encuentra en una de las avenidas mas importantes de la ciudad y cerca del sistema de transporte masivo mas importante de Lima.	Al estar en una avenida importante el ruido de los vehículos es excesivo.	Al estar en una zona residencial el flujo vehicular es bajo, por lo que llegar en auto sería fácil.	Las vías tienen poca sección y la avenida con transporte urbano mas cercana es la Av. Javier Prado, que se encuentra a 6 cuadras del terreno.	Está a una cuadra de una de las avenidas mas importantes de la ciudad y está en una avenida importante para el distrito.	Se encuentra en la parte de atrás de un supermercado.
ÁREA FORMA	La forma rectangular y el terreno sin pendiente facilita el proceso de diseño del proyecto.	El área del terreno puede resultar un poco ajustada para el programa del proyecto.	El gran área del terreno puede servir para implementar mas áreas verdes y de recreación. La forma y terreno plano son favorables a la hora de diseñar.	Por tener un área muy grande, proyecto podría quedar muy chico.	La forma del terreno facilita el proceso de diseño.	El área del terreno puede ser un poco grande para el programa del proyecto. La calle tiene pendiente y el terreno tiene desniveles.
CONFORT ACÚSTICO	En la calle paralela a la Av. Javier Prado ya no hay ruidos molestos. Es posible aislar los ruidos de la avenida, el claro ejemplo son la Biblioteca Nacional y el Gran Teatro Nacional.	El flujo de vehículos en la Av. Javier Prado genera contaminación sonora, por lo que será necesario controlar eso con tecnología acústica.	Por ser una zona residencial, hay muy poco flujo vehicular, entonces no existe contaminación sonora. La abundante vegetación también contribuye a esto.	-	Hay muy poco flujo vehicular por la avenida que da a la residencial, por lo tanto no hay ruidos molestos.	En horas punta hay contaminación sonora por la cantidad de carros que transitan.
COMPATIBILIDAD DE USOS	La zonificación que tiene el terreno permite desarrollar el proyecto.	Al tener esta zonificación el proyecto se tiene que adecuar a los parámetros del entorno, lo que podría representar una dificultad al desarrollar el proyecto.	La zonificación que tiene el terreno permite desarrollar el proyecto.	Puede representar una dificultad adecuar los parámetros de la edificación a los del entorno que solo son residencial.	-	La zonificación del terreno no permite la tipología del proyecto.
ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTOS	Se encuentra próximo a varios equipamientos de cultura y cerca a equipamiento de todo tipo.	El proyecto se tiene que adecuar al entorno ya existente.	Ubicar un equipamiento educativo-cultural en un entorno tranquilo y silencioso es beneficioso para los usuarios.	Al estar en una zona totalmente residencial, un equipamiento de este tipo puede tener un impacto negativo por el nuevo flujo vehicular. No hay equipamientos en la zona.	El terreno se encuentra en una zona rodeada de equipamientos comerciales.	El proyecto se tiene que adecuar al entorno ya existente.

4.5. Cuadro de valoración de los 3 terrenos

IMAGEN DEL TERRENO	TERRENO 1			TERRENO 2			TERRENO 3		
	COMENTARIO	PTS.		COMENTARIO	PTS.		COMENTARIO	PTS.	
UBICACIÓN ACCESIBILIDAD	El terreno se encuentra en la Av. Javier Prado al costado de la Biblioteca Nacional que pertenece al Centro Cultural de La Nación. Está a una cuadra de la Av. Aviación donde se encuentra la estación de la Línea 1 del Metro de Lima.	4		El terreno se encuentra en una calle paralela a la Av. San Borja Norte, a una cuadra del Pentagonito. Tiene cerca a vías locales importantes, como la Av. San Borja Norte y la Av. Boulevard de Surco. Se encuentra a 6 cuadras de la Av. Javier Prado.	1		El terreno se encuentra a una cuadra de la Av. Angamos en la Av. Gálvez Barrenechea. Se se encuentra a 6 cuadras de la Av. Aviación y la estación de la Línea 1 del Metro de Lima.	3	
ÁREA FORMA	El área del terreno puede ser un poco ajustado para la realización del proyecto. La forma rectangular facilita el proceso de diseño. El terreno no tiene pendiente.	3		El área del terreno puede resultar muy grande para el programa del proyecto. Tiene una forma casi regular, lo que facilita el proceso de diseño. El terreno es plano.	3		El área del terreno también puede ser un poco grande para el desarrollo del proyecto. El terreno cuenta con un desnivel y la calle tiene una ligera pendiente.	3	
CONFORT ACÚSTICO	El terreno está en la Av. Javier Prado donde existe contaminación sonora, sin embargo por la avenida de atrás no hay mucho flujo vehicular los ruidos molestos disminuyen.	2		El terreno se encuentra en una zona residencial, por lo que el flujo vehicular es bajo y no presentan ruidos molestos.	4		El terreno está en un Avenida que tiene tránsito vehicular moderado y tiene una leve contaminación sonora en horas punta. Por otro lado el terreno no presenta ruidos molestos.	3	
COMPATIBILIDAD DE USOS	El terreno cuenta con una zonificación de otros usos, por lo que es compatible con el uso que se le va dar.	4		El terreno cuenta con una zonificación de otros usos, por lo que es compatible con el uso que se le va dar.	4		El terreno cuenta con una zonificación de comercio zona, para realizar el proyecto se tendrá que hacer un cambio de zonificación.	2	
ENTORNO URBANO Y EQUIPAMIENTOS	El terreno se encuentra en una zona consolidada rodeada de todo tipo de equipamientos. Está próximo a varios equipamientos culturales e hitos nacionales.	4		El terreno se encuentra en una zona residencial ya consolidada. No hay equipamientos en zona.	1		El terreno se encuentra en una zona rodeada de equipamientos en su mayoría de tipo comercial.	3	
PUNTAJE TOTAL		17			13			14	
LEYENDA									
Muy bueno	4								
Bueno	3								
Regular	2								
Malo	1								

El terreno 1 fue el escogido por ser el terreno que cumple los requisitos en mayor medida y contar con las características necesarias para desarrollar el proyecto. Este está ubicado en la Av. Javier Prado, que es una de las avenidas más importantes de la ciudad, también está a una cuadra de la Av. Aviación, otra avenida importante por donde pasa la Línea 1 del metro de Lima. Además, en un futuro la Línea 4 del Metro pasará por la Av. Javier Prado. Es por eso que la accesibilidad desde toda la ciudad al proyecto es la mejor. Otro punto importante es que el terreno se ubica al costado del Centro Cultural de La Nación, y el proyecto reúne todas las condiciones para integrarse a este gran eje cultural. El único inconveniente del proyecto es la contaminación sonora, pero con un buen manejo de la acústica y los materiales, este se puede resolver de manera óptima.

Capítulo 5: Expediente Técnico

5.1 EL ÁREA

5.1.1 EL TERRENO Y EL ÁREA DE INFLUENCIA

AREA DE INFLUENCIA E HITOS

El terreno se encuentra ubicado en la zona norte del distrito de San Borja, más específicamente al lado de la Biblioteca Nacional. El terreno está en la zona donde se concentran la mayoría de equipamientos del distrito, dentro de los cuales resaltan los equipamientos culturales que pertenecen al Centro Cultural de La Nación. Es en esta zona donde se ubican la mayoría de hitos del distrito, que en su mayoría son de carácter metropolitano, lo que le da un gran valor a la zona.

Como podemos ver, cerca al terreno hay un gran número de equipamientos educativos y culturales, por lo que nuestro proyecto encaja perfectamente en esta zona para reforzar y consolidar los dos tipos de equipamientos.

Por estar contiguo al Centro Cultural de La Nación, el proyecto tiene que integrarse a este, asimismo, tiene que respetar los parámetros urbanísticos de las viviendas que se encuentran próximas al terreno, para no tener un impacto negativo sobre estas.

Además, el terreno se encuentra cerca a la estación La Cultura del Metro de Lima y a vías importantes que garantizan la buena accesibilidad. En estas avenidas principales de la zona hay gran cantidad de equipamientos comerciales, que en sus intersecciones se generan nodos importantes que contribuyen a la dinámica de la zona y complementarán al proyecto.

VIAS

- ■ ■ Vía expresa metropolitana
- ■ ■ Vía arterial

- ■ ■ Vía colectora
- ■ ■ Línea 1 del Metro de Lima

HITOS Y EQUIPAMIENTOS

- Terreno
- Equipamientos Culturales

- Equipamientos Comerciales
- Equipamientos Educativos
- Equipamientos Deportivos

Centro Cultural de La Nación:

- Biblioteca Nacional
- Gran Teatro Nacional
- Ministerio de Cultura
- Museo de la Nación

- Centro de Convenciones de Lima
- Sede Central Banco de La Nación
- Ministerio de Educación
- Huaca San Borja

NODOS

Intersección Avenida Javier Prado
con Avenida Aviación.

Intersección Avenida Javier Prado
con Avenida José Gálvez
Barrenechea.

Intersección Avenida Aviación
con Avenida Canadá.

5.1 EL ÁREA

5.1.2 ÁREAS VERDES, ZONAS PÚBLICAS Y ÁREAS PROTEGIDAS

Figura 173: Vista aérea del terreno y su entorno.

ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS

El distrito de San Borja siempre se ha caracterizado por tener extensas áreas verdes bien cuidadas y espacios públicos para el beneficio de los habitantes, no obstante, la zona del terreno es la parte del distrito que menos área pública presenta. Esto se debe a los grandes equipamientos que se encuentra en dicha zona. Sin embargo, los conjuntos residenciales que están alrededor del terreno tienen una configuración y una morfología con gran cantidad de espacios semipúblicos y áreas verdes, pero estos espacios en muchos de los casos son espacios privados.

ÁREAS PROTEGIDAS

El distrito no cuenta con muchas áreas protegidas e intangibles. Una de las pocas, es la Huaca San Borja, que pertenece al Centro Cultural de La Nación. Esta Huaca es vestigio la Cultura Ychma, una de las más importantes del Valle de Lima. Más al norte, en el distrito de San Luis están las Huacas Túpac Amaru A y B, las cuales se encuentran dentro de los linderos de la Villa deportiva Nacional. Estas dos huacas también pertenecen a la cultura Ychma.

Figura 137: Huaca San Borja.

LEYENDA

- Terreno
- Áreas verdes y espacios públicos
- Avenidas con bermas centrales arborizadas
- Zonas arqueológica

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.1 INFORMACIÓN DEL TERRENO

UBICACIÓN: Av. De La Poesía 115, en el cruce con la Av. Javier Prado

PROPIEDAD: Minera del Centro Perú S.A.

SITUACIÓN: Actualmente están instalaciones del Ministerio de Educación. Estas instalaciones son módulos de material ligero y material prefabricado.

Figura 174: Vista aérea del terreno.

El terreno tiene forma rectangular y mide 106.00m por el lado más largo y 53.00m por el lado más corto. Tiene un área total de 5 639.20m².

Además, el terreno tiene tres frentes libres. Los lados más cortos están libres, uno da hacia la Av. Javier Prado y el otro hacia la Calle de Las Letras. Uno de los lados ms largos da hacia la Av. La Poesía y el otro colinda con el terreno del costado.

Coordenadas:

A: 12° 5'13.93"S, 77° 0'22.33"O

B: 12° 5'13.69"S, 77° 0'20.67"O

C: 12° 5'17.36"S, 77° 0'21.92"O

D: 12° 5'17.11"S, 77° 0'20.18"O

TOPOGRAFÍA

Figura 175: Plano topográfico, curvas de nivel cada 5 metros. Esc: 1/10 000

El terreno se encuentra en una zona que no presenta una pendiente pronunciada. Este esta a una altura de 160 m.s.n.m. aproximadamente.

Solo presenta una pequeño desnivel de 1 a 2 metros. Esto es favorable para la realización del proyecto, ya que facilita el proceso de diseño.

CORTE A (LONGITUDINAL)

Figura 176: Esquema del corte longitudinal de la topografía del terreno.

CORTE B (TRANSVERSAL)

Figura 177: Esquema del corte transversal de la topografía del terreno.

ESTACIONAMIENTOS

En la **Ordenanza N° 510-MSB** no están contemplados los requerimientos de estacionamiento para la tipología del proyecto, por lo tanto se tomará en cuenta los requerimientos de la **Ordenanza N° 491-MSB**, que indica:

- Universidades: 1 estacionamiento cada 10 alumnos.
- Cine, teatros y similares: 1 Estacionamiento por cada 5 butacas.

Pero en las áreas D y E solo se exigirá el 75% de lo indicado anteriormente (El terreno pertenece al área D)

Además se requieren estacionamiento para bicicletas.

- Academias, Institutos y Similares: 1 estacionamiento por cada 40 m² de área útil.
- Cine, teatros y similares: 1 estacionamiento por cada 20 butacas.

COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO

Según la **Ordenanza N° 510-MSB** en los terrenos que pertenecen al “Centro Cultural de La Nación”, se permitirán usos de naturaleza cultural e institucional y actividades relacionadas con la cultura. Además indica que solo podrán desarrollarse las actividades que estén indicadas como Uso Conforme en el cuadro de índice de usos. En este cuadro en la categoría de Enseñanza (Pública y Privada), academias de música figura como “Uso Conforme”, por lo que el proyecto es compatible con la zonificación del terreno.

M				ENSEÑANZA (PUBLICA Y PRIVADA)(DIVISION 80)	
M 80				ENSEÑANZA	
M 80 9				EDUCACION DE ADULTOS Y OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA	
M 80 9 0				EDUCACION DE ADULTOS Y OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA	
M 80 9 0 07				ACADEMIA DE BALLE T	X
M 80 9 0 08				ACADEMIAS DE COMPUTACION	X
M 80 9 0 11				ACADEMIA DE DANZAS FOLCLORICAS	X
M 80 9 0 13				ACADEMIAS DE IDIOMAS	X
M 80 9 0 14				ACADEMIAS DE LOCUCION	X
M 80 9 0 15				ACADEMIAS DE MUSICA	X

Figura 179: Índice de usos de la ZONA REGLAMENTARIA ESPECIAL-4.

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS

- Las edificaciones que se encuentren dentro de la zona ZRE-4 deberán contemplar las condiciones de uso, conectividad y volumetría entre las mismas, estas deberán tener una integración fluida mediante los espacios públicos del entorno, además estas propuestas no deben tener impacto negativo en el medio ambiente y ser sustentables.
- El proyecto debe contemplar una solución de accesibilidad a la Línea 1 del Metro de Lima.
- Las nuevas edificaciones deberán tener en cuenta la integración con las edificaciones ya existentes, además del tratamiento adecuado de los espacios urbanos.
- El área libre de este tipo de equipamientos siempre es el mismo del entorno inmediato. Es por esto que tomaremos como referencia el área libre mínima requerida en edificios residenciales. Según la **Ordenanza N° 491-MSB**, los lotes que se encuentran en esquina y están en el Área D del distrito, deben tener como área libre mínima el 25% del área del lote.

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.3 PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y ENTORNO INMEDIATO

VIALIDAD

Figura 191: Vista aérea del terreno.

LEYENDA

- VIA EXPRESA METROPOLITANA
- VIA AUXILIAR
- VIA ARTERIAL
- VIA COLECTORA
- VIA LOCAL
- SENTIDO DE CIRCULACION

El terreno se encuentra en la Av. Javier Prado, una de las avenidas más importantes de la ciudad, que une la ciudad de este a oeste. También se encuentra a una cuadra de la Av. Aviación, que es una vía arterial importante que une varios distritos, y por la cual pasa la línea del Metro. Además, a una cuadra también se encuentra la Av. José Gálvez Barrenechea y la Av. Del Aire, dos vías colectoras que unen el distrito. Al encontrarse próximo a todas estas vías principales, la accesibilidad desde todos los puntos de la ciudad esta garantizado.

Figura 192

Figura 193

PARADEROS Y LINEAS DE TRANSPORTE

Figura 194: Vista aérea del terreno.

LEYENDA

■ ■ ■ ■ ■	RUTA AV. JAVIER PRADO – Transporte público en general (Buses) – Corredor Vial del SIT	■ ■ ■ ■ ■	LINEA 1 DEL METRO DE LIMA
■ ■ ■ ■ ■	RUTA AV. AVIACIÓN – Transporte público en general (Buses)	■ ■ ■ ■ ■	LINEA 4 DEL METRO DE LIMA (ampliación futura)
■ ■ ■ ■ ■	RUTA AV. DEL AIRE – Transporte público en general (Buses)	●	ESTACION LA CULTURA (Línea 1 del Metro de Lima)
●	PARADEROS AUTORIZADOS DE TRANSPORTE PÚBLICO		

Figura 195

Por la Av. Aviación y por la Av. Javier Prado pasa gran variedad de líneas de transporte público, siendo los más masivos en importantes, el corredor vial del SIT en la Av. Javier Prado y la Línea 1 del Metro de Lima en la Av. Aviación. Por la Av. Del Aire también pasan líneas de transporte público, pero en menor cantidad. Los paraderos de estas líneas de transporte se encuentran próximos al terreno. Por todo lo antes mencionado, podemos apreciar que el terreno se encuentra en un lugar accesible desde todos los puntos de la ciudad mediante diferentes medios de transporte. Además, en un futuro la Línea 4 pasará por la Av. Javier Prado.

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.3 PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y ENTORNO INMEDIATO

LEVANTAMIENTO DEL TERRENO

LEYENDA

MODULOS DE MATERIAL LIGERO (MADERA)
VEREDAS
ESTACIONAMIENTOS LATERALES
CICLOVIA

POSTES DE LUZ
VEGETACION

Figura 196: Levantamiento del terreno.

SECCIONES DE VÍAS Y VEREDAS

Figura 197: Sección de vía de la Av. Javier Prado.

CORTE A-A (Av. Javier Prado - 58.50 m)

Figura 198: Sección de vía de la Av. La Poesía.

Figura 199: Sección de vía de la Calle de Las Letras.

CORTE B-B (Av. La Poesía - 24.00 m)

CORTE C-C (Calle de Las Letras - 19.00 m)

- El terreno actualmente viene siendo usado por el área administrativa del Ministerio de Educación.
- En el interior podemos encontrar módulos provisionales, hechos de material prefabricados y madera.
- Al interior del terreno hay árboles que tendrán que ser tomados en cuenta a la hora de diseñar, al igual que los postes, que están ubicados cada 27 metros aproximadamente. Estos postes están en la vereda del terreno en la Av. Javier Prado y en la Calle de Las Letras, en la Av. La Poesía se encuentran en la berma central.
- La Av. La Poesía y la Calle de Las Letras están siendo mal aprovechadas, ya que cuentan con una gran sección de vía vehicular para el poco flujo de autos que hay en estas avenidas. Además todas las bermas laterales son usadas como estacionamientos.

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.3 PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y ENTORNO INMEDIATO

ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO

LEYENDA	
ZONAS RESIDENCIALES	
RDB	Residencial de Densidad Baja
RDM	Residencial de Densidad Media
CZ	Comercio Zonal
ZONAS DE EQUIPAMIENTO	
E1	Educación Básica
E2	Educación Superior Tecnológica
OU	Otros Usos

LEYENDA USO DE SUELOS	
Vivienda	Oficinas + Comercio
Mixto (Vivienda + Comercio)	Salud
Educación	Instituciones Públicas
Comercio	Terreno vacíos
Cultura	Uso sin determinar

Como ya vimos el terreno se encuentra en la zona donde está la mayoría de equipamientos del distrito. Este cuenta con una zonificación Otros Usos, pero por la Ordenanza N° 510-MSB se crea la Zona Reglamentaria Especial 4 – ZRE 4 para la zona que abarca el Centro Cultural de la Nación, y por consiguiente también esta incluido nuestro terreno.

Por el lado de la Av. Javier Prado podemos encontrar gran cantidad de equipamientos comerciales y de oficinas.

Por el contrario, por el otro lado encontramos, en su mayoría, vivienda y equipamientos mixtos (vivienda + comercio) hacia la Av. Aviación.

Además hay presencia de algunos equipamientos institucionales, culturales y educativos.

LLENOS Y VACIOS

Alrededor del terreno predominan los vacíos gracias a la existencia de un terreno vacío en la parte posterior del terreno, el emplazamiento de los conjuntos de viviendas, que tienen espacios públicos entre sí y la gran sección de la Av. Javier Prado.

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.3 PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y ENTORNO INMEDIATO

ALTURA DE LAS EDIFICACIONES

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.4 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

AV. JAVIER PRADO

- Se observa un gran polo comercial – financiero en la Av. Javier Prado.
- Existe equipamientos comerciales que pueden ser complementarios al proyecto.
- Avenida muy transitada donde en hora punta presenta gran congestión vehicular, lo cual genera contaminación sonora.
- El proyecto debe aislarse acústicamente de esta avenida, ya sea retirándose de la avenida para crear una plaza con árboles o ubicando ambientes más cerrados que actúen como barrera a todo el proyecto.
- En el tramo entre la Av. Aviación y la A. Guardia Civil solo hay un puente para el cruce de peatones.
- Por el lado de esta avenida el terreno colinda con un terreno vacío y que está cerrado por un muro perimétrico.
- La vías y las veredas se encuentran en buen estado.

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.4 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

AV. DE LA POESÍA

- Al frente del terreno se encuentra el ingreso principal a la Biblioteca Nacional del Perú. El proyecto tiene que integrarse al entorno, es por eso que no debe sobrepasar los 6 pisos que tiene la Biblioteca.
- En la berma central presenta vegetación pequeña.
- Esta avenida no presenta mucho flujo vehicular
- Las bermas laterales son utilizadas como estacionamientos vehiculares para las personas que trabajan en la zona.
- Por esta avenida estará el ingreso principal al proyecto.
- Por la gran sección de vía y el poco flujo vehicular, esta avenida puede convertirse en una alameda que integre el proyecto con la Biblioteca y por consiguiente con el Centro Cultural de La Nación.
- Cruzando la Calle de Las Letras encontramos un conjunto habitacional, con una altura máxima de 4 pisos.

5.2 EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.4 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO CALLE DE LAS LETRAS

Figura 212

- Esta calle también presenta poco tránsito vehicular, y por lo tanto no presenta ruidos molestos.
- Hacia esta calle se tiene que ubicar los ambientes que necesiten más tranquilidad.
- Se ubicarán ambientes que no generen ruido por la presencia de vivienda en esta calle.
- En esta calle las bermas laterales son usadas como estacionamientos vehiculares.
- Por esta calle el terreno colinda con las instalaciones de la farmacéutica Grünenthal.
- Las viviendas que se encuentran en esa calle tiene como máximo 4 pisos.
- Esta calle sirve como conexión entre el proyecto y la estación del metro, esta conexión se logrará mediante una alameda en la parte posterior de la Biblioteca.

Figura 215

Figura 217

Figura 214

Figura 216

Figura 213: Vista aérea del terreno.

Capítulo 6: Análisis del Usuario

6.1. Información Cuantitativa

6.1.1. Datos estadísticos de los usuarios

En el país cada vez hay un mayor número de usuarios interesados en la educación musical y eso se refleja en el siguiente cuadro de la población estudiantil del Conservatorio Nacional de Música. En el cuadro podemos apreciar que en los últimos 5 años el número de alumnos del CNM ha ido aumentando.

Tabla 15: Cuadro de la población estudiantil del CNM.

ESPECIALIDAD	2010-1				2010-2				2011-1				2011-2				2012-1				2012-2				2013-1				2013-2				2014-1				
	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	
Alpa	2	1	3	6	1	1	3	5	1	0	4	5	1	0	4	5	2	2	4	8	1	2	4	7	1	3	4	8	1	3	4	8	1	4	3	8	
Canto	15	10	0	25	15	10	0	25	16	10	0	26	13	7	0	20	16	13	0	29	14	12	0	26	14	16	0	30	11	14	0	25	11	21	0	32	
Clarinete	10	7	8	25	8	6	8	22	10	6	9	25	10	4	9	23	12	12	8	32	10	12	8	30	7	15	9	31	10	13	9	32	10	18	8	36	
Contrabajo	5	2	0	7	5	2	0	7	5	2	0	7	6	2	0	8	5	3	1	9	4	3	1	8	3	4	2	9	3	4	2	9	3	5	3	11	
Corno	5	2	1	8	5	1	1	7	4	6	2	12	4	5	2	11	8	4	0	12	8	3	0	11	7	3	1	11	7	2	1	10	7	1	2	10	
Eufonio	0	1	1	2	0	1	1	2	0	3	1	4	0	4	1	5	0	7	1	8	0	8	1	9	0	9	1	10	0	8	1	9	0	5	0	5	
Fagot	5	4	1	10	5	3	1	9	7	3	1	11	7	3	1	11	7	3	1	11	6	1	1	8	6	1	0	7	6	0	0	6	6	0	0	6	
Flauta	7	1	5	13	5	1	5	11	6	5	7	18	6	5	7	18	10	5	6	21	9	3	6	18	9	5	8	22	5	5	8	18	5	5	4	14	
Flauta Dulce	0	1	7	8	0	1	7	8	1	0	6	7	1	0	6	7	2	3	6	11	2	2	6	10	2	2	8	12	2	2	8	12	2	2	8	12	
Guitarra	17	10	9	36	17	10	9	36	18	13	7	38	19	12	7	38	18	23	13	54	15	22	13	50	13	24	10	47	14	22	10	46	12	25	10	47	
Oboe	6	1	4	11	5	1	4	10	5	2	3	10	5	2	3	10	4	4	3	11	3	4	3	10	4	4	5	13	4	3	5	12	3	2	5	10	
Percusión	12	7	5	24	13	7	5	25	13	9	4	26	13	8	4	25	13	16	6	35	12	13	6	31	12	15	5	32	12	12	5	29	11	13	5	29	
Piano	22	8	15	45	17	7	15	39	20	10	13	43	16	10	13	39	16	13	12	41	12	12	12	36	13	10	11	34	13	8	11	32	15	10	12	37	
Saxofón	7	4	6	17	7	4	6	17	6	6	6	18	6	6	6	18	7	14	7	28	7	13	7	27	7	12	7	26	7	13	7	27	7	19	5	31	
Trombón	10	5	0	15	10	4	0	14	8	5	1	14	9	4	1	14	9	9	2	20	6	9	2	17	6	9	1	16	6	7	1	14	7	9	3	19	
Trompeta	8	5	3	16	9	5	3	17	11	8	1	20	8	6	1	15	10	15	4	29	9	15	4	28	11	16	5	32	9	15	5	29	10	16	4	30	
Tuba	3	3	0	6	2	2	0	4	3	2	0	5	3	1	0	4	3	0	0	3	3	0	0	3	3	1	0	4	2	1	0	3	2	4	0	6	
Viola	2	3	2	7	1	3	2	6	4	2	3	9	3	2	3	8	5	2	4	11	5	2	4	11	5	3	5	13	4	2	5	11	4	4	4	12	
Violín	19	4	24	47	14	4	24	42	19	5	23	47	17	5	23	45	16	11	22	49	16	10	22	48	12	15	22	49	12	13	22	47	13	10	23	46	
Violonchelo	2	3	10	15	2	3	10	15	2	3	9	14	2	4	9	15	3	4	10	17	3	4	10	17	3	6	13	22	3	5	13	21	5	9	15	29	
Dirección Coral	4		4	4		4	4	4		4	4	4		4	4	4		4	4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		4	3		3
Formación Musical				0				0		0		0		0		0		6		6		6		6		24		24		24		24		36		36	
Composición	12			12	10			10	12			12	12			12	12			12	10			10	9			9	8			8	10		10		
Musicalogía	5			5	5			5	5			5	6			6	9			9	8			8	8			8	7			7	6		6		
Educación Musical	24	1		25	21			21	17			17	17			17	19			19	17			17	17			17	15			15	18		18		
TOTALES	202	83	104	389	181	76	104	361	197	100	100	397	189	90	100	379	212	169	110	491	186	156	110	452	178	197	117	492	165	176	117	458	171	218	114	503	

Lamentablemente, las instalaciones del actual CNM ya no pueden albergar a más alumnos y es por eso que en 2015 la cantidad de alumnos se ha reducido en un 10% con respecto al año anterior.²²

Además, como nuestro proyecto es también un equipamiento cultural que brindará espectáculos musicales al público en general, se ha elaborado los siguientes cuadros para apreciar la cantidad de eventos culturales por año y el número de asistentes a estos

22 Información proporcionada por personal administrativo del CNM.

eventos. Estos espectáculos son ofrecidos por la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños.

Tabla 16: Cantidad de presentaciones de Elencos Nacionales.

PRESENTACIONES				
ELENCO	2012	2013	2014	2015
Orquesta Sinfónica Nacional	53	56	45	20
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil	31	11	17	11
Coro Nacional	38	42	40	20
Coro Nacional de Niños	48	38	40	19
Total	170	147	142	70

Tabla 17: Cantidad de espectadores de las presentaciones de Elencos Nacionales por año.

ESPECTADORES				
ELENCO	2012	2013	2014	2015
Orquesta Sinfónica Nacional	41,072	55,236	32,478	15,692
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil	18,935	9,785	4,931	9,393
Coro Nacional	24,395	24,687	16,816	9,736
Coro Nacional de Niños	40,598	33,338	16,295	9,755
Total	125,000	123,046	70,520	44,576

Tabla 18: Cantidad de espectadores por presentación de cada Elenco Nacional.

ESPECTADORES POR PRESENTACION				
ELENCO	2012	2013	2014	2015
Orquesta Sinfónica Nacional	775	986	722	785
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil	611	890	290	854
Coro Nacional	642	588	420	487
Coro Nacional de Niños	846	877	407	513

Tabla 19: Gráfico de espectadores por espectáculo.

Como podemos observar, el número de espectáculos por año se ha ido reduciendo considerablemente, pero la cantidad de espectadores por presentación se ha incrementado con respecto al año pasado, lo que quiere decir que hay gente interesada en estos eventos, pero faltan más presentaciones.

6.1.2. Número y tipos de usuario

6.1.2.1. Número de alumnos

En el ciclo 2015-02 están matriculados 147 alumnos en el área de estudios superiores.²³

Según los números del cuadro de la población estudiantil podemos calcular que en promedio el 35.4% del total de alumnos pertenece al área de estudios superiores, el 40.6% al área de estudios preparatorios post – escolares y el 24.0 % al área de estudios preparatorios escolares. Entonces con estos porcentajes podemos calcular que en el ciclo 2015-02 hay 416 alumnos en total.

Como ya explicamos anteriormente, cada segundo ciclo del año la cantidad de alumnos disminuye, entonces para poder hacer el cálculo de los usuarios necesitamos tener la cantidad de alumnos del CNM en el primer ciclo del 2015. Con los datos obtenidos en el primer cuadro de la población estudiantil vemos que la cantidad de alumnos en el segundo ciclo del año es en promedio un 6.65% menor que la cantidad de alumnos en el primer

²³ Dato extraído de la Página Oficial del Conservatorio Nacional de Música.

ciclo. Teniendo en cuenta esto podemos calcular que la cantidad de alumnos del ciclo 2015-01 es la siguiente:

<u>CANTIDAD DE ALUMNOS CNM CICLO</u>			
<u>2015-01</u>			
Alumnos en total: 446			
Estudios Superiores: 158			

Para poder determinar el número de usuarios de nuestro proyecto, se analizará la tasa de crecimiento de la población estudiantil del CNM y se considerará una mayor cantidad de ingresantes por año.

Tabla 20: Población estudiantil del CNM.

	2010-1				2011-1				2012-1				2013-1				2014-1			
	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT	SUP	EPP	EPE	TOT
TOTALES	202	83	104	389	197	100	100	397	212	169	110	491	178	197	117	492	171	218	114	503

SUP = Estudios Superiores

EPP = Estudios Preparatorios Post-Escolares

EPE = Estudios Preparatorios Escolares

Para determinar la tasa de crecimiento de la población estudiantil, solo tomaremos en cuenta el primer ciclo de cada año, ya que en el segundo ciclo el número de alumnos siempre disminuye, ya sea por las graduaciones o por las personas que se retiran. Además, el proceso de admisión solo se realiza una vez al año, y esta se hace a inicios de año.

FORMULA TASA DE CRECIMIENTO

$$T.C. = \left(\frac{P_f}{P_i}\right)^{1/n} - 1$$

$$T.C. = \left(\frac{503}{389}\right)^{1/5} - 1$$

TASA DE CRECIMIENTO

$$T.C. = 0.0527$$

$$T.C. = 5.27\%$$

$T.C.$ = Tasa de crecimiento

P_f = Población final

P_i = Población inicial

n = Número de años

6.1.2.2. Proyección a 10 años

Antes de hacer la proyección de usuarios, tenemos que tener en cuenta que esta cantidad de alumnos (446) es considerando solo 2 vacantes por especialidad, es decir 50 ingresantes al año. En nuestro proyecto nosotros planteamos duplicar el número de vacantes para dar oportunidad a que más personas puedan acceder a la educación del CNM. Es por eso que a los 446 alumnos se incrementa la nueva cantidad de ingresantes, lo que nos da un resultado de 496 alumnos.

FORMULA

$$P_f = P_i (1 + r)^n$$

P_f = Población final

P_i = Población inicial

$$P_f = 496 (1 + 5.27\%)^{10}$$

n = Número de años a proyectar

r = Tasa de crecimiento

NÚMERO DE ALUMNOS AL 2025

$$P_f = 828.94$$

Cabe resaltar que este solo es el número de alumnos proyectados. La cantidad total de usuarios se explicará a continuación, ya que la cantidad de estos están siempre en relación a la cantidad de alumnos.

Alumnos: La cantidad de alumnos proyectada es de 830 alumnos en total. Por consiguiente, según el porcentaje antes obtenido el número de alumnos en cada sección de estudios será la siguiente:

Estudios Superiores: 294

Estudios Preparatorios Post – Escolar: 336

Estudios Preparatorios Escolar: 200

Profesores: El número de profesores es alto, pues en este centro de estudios la enseñanza es muy personalizada. Actualmente el CNM cuenta con 105 profesores contratados y 28 profesores nombrados²⁴, lo que representa aproximadamente el 30% de número total de alumnos. Para calcular la cantidad de profesores a proyectar utilizaremos la relación antes mencionada. La cantidad de docentes nombrados se mantiene.

Cantidad de profesores: 249

24 Dato extraído de la Página Oficial del CNM.

Personal Administrativo: El CNM tiene 50 personas trabajando en el área administrativa²⁵. La cantidad de personal administrativo no tiene relación con la cantidad de alumnos, ya que esta es de acuerdo a la cantidad de departamentos administrativos de la Institución. Por este motivo la cantidad de personal proyectada a 10 años solo se incrementará en un 10%.

Cantidad de personal administrativo: 55

Personal de servicio: Actualmente el CNM cuenta con 18 personas a cargo del servicio del edificio, cantidad que representa aproximadamente el 4.5% del número total de alumnos.

Cantidad de personal de servicio: 38

Personal técnico: La cantidad de personal técnico se calculará por lo visto en proyectos referenciales. El personal técnico representa el 2.5% del total de alumnos.

Cantidad de personal técnico: 21

Visitantes: Para el cálculo del número de visitantes se considerará que este será aproximadamente el 20% de la cantidad total de alumnos.

Cantidad de visitantes: 166

Espectadores: Según la tabla de espectadores por espectáculo vista anteriormente, podemos deducir que a cada evento asisten un promedio de 660 personas.

Cantidad de espectadores: 660

25 Dato extraído de la Página Oficial del CNM.

6.2.3. Características y edades de los usuarios

El principal público objetivo del proyecto son todos los niños y jóvenes que deseen seguir estudios relacionados con la música. Para el desarrollo del proyecto hemos identificado siete tipos de usuario, los cuales están agrupados en dos grupos, los cuales son:

- Usuarios Permanentes, estos son los usuarios que utilizarán el edificio de manera constante
 - Alumnos
 - Profesores
 - Personal Administrativo
 - Personal Técnico
 - Personal de Servicio
- Usuarios Eventuales, son todos los usuarios que utilizarán el edificio de manera temporal, estos son los que utilizarán los espacios públicos y los que asistirán a las distintas presentaciones.
 - Visitantes
 - Espectadores

Alumnos

Los alumnos son los principales usuarios del proyecto. Son los que van a recibir las enseñanzas para ponerlas en práctica. En el Conservatorio se dictarán clases de distintos niveles según la edad de los alumnos. Las edades de los usuarios van desde los 3 años de edad.

- Alumnos de la sección de estudios preparatorios (escolar): Niños que aún cursan la secundaria y que desean tener una formación musical y así en un futuro aspirar ingresar a la sección de estudios superiores del Conservatorio.

Edades: 9 a 14 años

Duración: 6 años como máximo

- Alumnos de la sección de estudios preparatorios (post-escolar): Adolescentes que ya han terminado la secundaria y desean prepararse para ingresar a la sección de estudios superiores del Conservatorio.

Edades: 15 a 25 años

Duración: 3 años como máximo

- Alumnos de la sección de estudios superiores: Alumno que después de la etapa de preparación decide cursar estudios para ser músico profesional.

Edades: 17 años en adelante

Duración: 5 años

Profesores

Los profesores son usuarios muy importantes, ya que de ellos depende la correcta formación de los alumnos, por lo tanto, el éxito del Conservatorio. La plana docente está integrada por músicos profesionales con distintas especialidades, músicos teóricos y profesores de cursos generales. Cabe recalcar, que el Conservatorio se caracteriza por tener una enseñanza instrumental muy personalizada, por lo que el número de docentes es alto.

- Profesores de teoría: Profesores teóricos que imparten sus cursos en un salón de clases para varios alumnos, estos están especializados en composición, lectura, lenguaje, formación humanística y formación musical general.
- Profesores de práctica: Docentes especializados en cada instrumento. Estos profesores enseñan en cubículos individuales, por lo personalizada que es la enseñanza para cada alumno, o en las salas de ensayo y prácticas grupales.
- Profesores visitantes: Como su nombre lo dice, son profesores que visitan el Conservatorio, y lo hacen eventualmente para dar clases maestras sobre algún instrumento en específico, o para eventos especiales.

Personal administrativo

Es el usuario que se encarga de administrar y ver el funcionamiento de todo el Conservatorio. Estos usuarios son los encargados del área financiera, administrativa, de promoción y el área académica. Este usuario está permanentemente en el edificio.

- Consejo Directivo y Director: Son las personas que integran el órgano de máxima autoridad del Conservatorio. Ellos son los encargados de aprobar todas las decisiones y proyectos de la institución, además son los encargados de dirigir y supervisar la actividad académica, económica y administrativa.
- Jefes de área: Profesionales encargados de supervisar, planificar y ejecutar las funciones de sus áreas respectivas.
- Personal de apoyo: Personas encargadas de apoyar con el manejo administrativo de todas las áreas del Conservatorio.
- Personal de Atención al público: Personas que tienen como responsabilidad atender al público en general.

Personal técnico

Es el usuario encargado de los aspectos técnicos del Conservatorio, estos son los que elabora los instrumentos, los que ven los aparatos electrónicos, ven el mantenimiento del mobiliario, etc. Este usuario está permanentemente en el edificio.

- Técnicos electrónicos: Personal encargado de los aparatos electrónicos como, computadoras, equipos de sonido, equipos de proyección, etc.
- Personal de Mantenimiento: Personal que estará encargado del mantenimiento de todo el mobiliario del Conservatorio, además de solucionar cualquier desperfecto en puertas, ventanas, carpetas, escritorios, etc.
- Personal médico: Personal encargado de brindar atención médica a todos los usuarios del Conservatorio.

Personal de servicio

Es el usuario encargado del servicio de Conservatorio, dentro de estos usuarios encontramos a los encargados de la limpieza, la seguridad del recinto y el personal de las cafeterías.

- Cafeterías: Personal de cocina que estará encargado del servicio en las cafeterías del Conservatorio.
- Seguridad: Personal encargado de velar por la seguridad del Conservatorio las 24 horas. También son los encargados de brindar seguridad en los eventos.

- Almacén: Personal encargado de los almacenes y sus respectivos inventarios.
- Limpieza: Encargados de mantener limpios y ordenados todos los ambientes del Conservatorio.

Visitantes

Son personas que van al Conservatorio con fines específicos, ya sea recibir información de los estudios o el uso de las áreas públicas del edificio.

- Información: Personas que acuden al Conservatorio para recibir información relacionada a los diferentes servicios que brinda la institución, además de familiares de los estudiantes que requieren información sobre el alumno.
- Público en general: Personas que harán uso de los espacios públicos o la biblioteca, que estará a disposición de toda la población.

Espectadores

Son los usuarios que asistirán a los espectáculos programados por el Conservatorio. En la mayoría de casos estos eventos son presentados por los alumnos, sin embargo, algunos eventos son ofrecidos por profesores y otros músicos ligados al Conservatorio.

- Familiares y conocidos: Familiares, amigos y conocidos de los alumnos que se presentarán en el evento.
- Interesados en la cultura: Personas en general que tengan algún interés por la música y que deseen asistir a los eventos. Además, personas que asisten a eventos culturales sin importar el rubro.

6.2.4. Horarios

Horarios aproximados de los usuarios:

Tabla 21: Cuadro con los turnos y horarios de los usuarios del proyecto.

TIPO DE USUARIO	TURNOS	1er TURNO	2do TURNO	3er TURNO
Alumnos	3	7:00 am a 01:00 pm	01:00 pm a 06:00 pm	6:00 pm a 11:00 pm
Profesores	3	7:00 am a 01:00 pm	01:00 pm a 06:00 pm	6:00 pm a 11:00 pm
Personal Administrativo	1	8:00 am a 05:00 pm		
Personal Técnico	3	8:00 am a 01:00 pm	01:00 pm a 06:00 pm	6:00 pm a 11:00 pm
Personal de servicio	2	7:00 am a 01:00 pm	01:00 pm a 07:00 pm	
Espectadores	-	Según horario del evento		
Visitantes	-	8:00 am a 01:00 pm	01:00 pm a 06:00 pm	

6.2.5. Cuadro resumen del número y tipo de usuarios

Tabla 22: Gráfico del porcentaje de usuarios en el proyecto.

USUARIO	TIPO	CANT.
ALUMNOS	<ul style="list-style-type: none"> Estudios Superiores Estudios Preparatorios (Post – Escolar) Estudios Preparatorios (Escolar) Cursos de Extensión 	830
PROFESORES	<ul style="list-style-type: none"> Teoría Práctica Visitantes 	249
PERSONAL ADMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Directivo y Director Jefes de área Personal de apoyo Personal de atención al público 	55
PERSONAL TÉCNICO	<ul style="list-style-type: none"> Equipos electrónicos Salud Mantenimiento 	21
PERSONAL DE SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> Cafetería Seguridad Almacén Limpieza 	38
VISITANTES	<ul style="list-style-type: none"> Interesados en los servicios Servicios públicos 	166
ESPECTADORES	<ul style="list-style-type: none"> Interesados en la música Familiares y conocidos 	660
NÚMERO TOTAL DE USUARIOS		2019

6.2. Información Cualitativa

6.2.1. Flujos y necesidades de los usuarios, funciones y espacios generados por las necesidades

En estos gráficos se presenta la relación de las actividades de cada tipo de usuario y los espacios generados por cada una de estas actividades.

ALUMNOS

PROFESORES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL DE SERVICIO

PROVEEDORES

VISITANTES

ESPECTADORES

Capítulo 7: Programación Arquitectónica

7.1. Organigrama estructural del actual Conservatorio ²⁶

Tabla 23: Organigrama institucional del CNM.

²⁶ Decreto Supremo N° 008-2010-ED

7.2. Definición de paquetes funcionales

Para definir los paquetes funcionales del proyecto hemos analizado las actividades y necesidades de los usuarios, además hemos tomado como referencia los ambientes del actual Conservatorio Nacional de Música y de los proyectos referenciales analizados anteriormente.

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE
ÁREA PÚBLICA	Ingreso Principal	Hall Principal
		Recepción
	Admisión	Sala de Espera
		Módulos de Atención
		Depósito
		SS.HH. (Damas y Varones)
		SS.HH. de discapacitados
	Café Cultural	Área de mesas
		Escenario
		Mesas en la plaza
		Barra de atención
		SS.HH. (Damas y Varones)
		Cocina
		Lavado de Vajilla
		Almacén
		Cámara congeladora
		Recepción y pesado
		Área de basura
		Oficina

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE
ÁREA ADMINISTRATIVA	Recepción	Recepción
		Sala de espera
	Órgano de Gobierno	Dirección General + SS.HH.
		Consejo Directivo
	Órganos de Asesoramiento	Oficina de Planificación y presupuesto
		Oficina de Asesoría jurídica
	Órganos de Apoyo	Secretaría General
		Oficina de Administración
		Oficina de Administración Financiera
		Oficina de Personal
		Oficina de Bienestar
		Oficina de Abastecimiento
		Oficina de Control Patrimonial
		Oficina de Imagen y Comunicaciones
		Oficina de Sistemas e Informática
	Órganos de Línea	Dirección Académica
		Oficina Sección de Estudios Preparatorios
		Oficina Sección de Estudios Superiores
		Oficina de Investigación, creación musical y publicaciones
	Dirección de Promoción de actividades musicales y de extensión cultural	Dirección de Promoción de actividades musicales y de extensión cultural
	Servicios Área Administrativa	Archivo general
		Coffee Break
		Kitchenette
		Casilleros
		Cuarto de limpieza
		SS.HH. (Damas y Varones)

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE
ÁREA ACADÉMICA	Área de Enseñanza	Aula teórica
		Aula teórica - práctica
		Laboratorio electro acústico
		Patio área de enseñanza
		Estar área de enseñanza
	Área de Enseñanza instrumental	Aula de enseñanza individual
		Sala de percusión
		Estar aulas de enseñanza individual
		Estar área de enseñanza instrumental
	Área de Práctica Individual	Hall práctica individual
		Recepción
		Sala de espera
		Cubículo de práctica individual
	Área de Salas de Ensayo	Sala de práctica Orquesta
		Depósito sala de orquesta
		Sala de práctica Coro
		Depósito sala de coro
		Sala de Ensamble
		Patio salas de ensayo
	Estudio de Grabación	Recepción
		Sala de estar
		Esclusa de cancelación de sonido
		Sala de control
		Archivo
		Cabina de aislamiento
		Estudio principal
	Biblioteca	Hall / Recepción
		Área de Lectura
		Zona de estanterías
		Sonoteca y Videoteca
		Archivo de partituras y videos
		Depósito biblioteca
	Docencia	Sala de profesores
		Sala de reuniones
	Snack	Área de atención
		Cocina
		Almacén snack
		Área de mesas
	Servicios Área Académica	Préstamo de instrumentos
		Almacén general de instrumentos
		Casilleros alumnos
		Cuarto de limpieza
		SS.HH. + Vestidores (Damas y Varones)
		SS.HH. (Damas y Varones)
		SS.HH. de discapacitados

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE
ÁREA DE DIFUSIÓN	Áreas comunes	Foyer Área de Difusión
		Foyer Mezzanine
		Guardarropa
		Informes / Boletería
		Sala de ensayo
		SS.HH. (Damas y Varones)
		SS.HH. para discapacitados
	Sala de Conciertos	Platea
		Palcos
		Mezzanine
		Escenario
		Tras-Escena
		Cabina de audio y video
	Sala de Recitales	Sala de Recitales
		Cabina de audio y video
		Depósito sala de recitales
	Snack / Bar	Área de mesas
		Barra de atención
		Oficio
		Almacén
	Camerinos	Hall de camerinos
		Camerino individual
		Camerinos (Damas y Varones)
		Vestidores + SS.HH. (Damas y Varones)
		Depósito camerinos
	Servicios Área de Difusión	Almacen general área de difusión
		Depósito de utilería
		Almacén de equipos técnicos
		Área técnica sala de conciertos
		Área de tableros
		Depósito de basura
		Andén de descarga
		Control de ingreso
ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Comedor	Área de mesas
		Barra de atención
		Cocina
		Cocina de frios
		Recepción, selección y porcionamiento
		Lavado de Vajilla
		Área de servido
		Alamacén general
		Cámara refrigeradora
		Cámara congeladora
		Área de coches
		Depósito de basura
		Cuarto de limpieza
		Oficina de Logística
		SS.HH. (Damas y Varones)
		SS.HH. de discapacitados
	Área Médica	Sala de espera
		Tópico + SS.HH
		Consultorio de psicología

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE
ÁREA DE SERVICIO GENERAL	Seguridad	Control de ingreso
		Sala de monitoreo y seguridad
	Área de personal	SS.HH. + Vestidores (Damas y Varones)
		Comedor de personal
		Estar de personal
	Almacén y mantenimientos	Almacén General
		Taller de mantenimiento
		Taller de Luthería
		Depósito de Basura
		Cuarto de Limpieza
		Cuarto Técnico / De instalaciones
		SS.HH. (Damas y Varones)
	Maquinaria	Sub-estación eléctrica
		Cuarto de tableros
		Grupo electrógeno
		Cuarto Aire Acondicionado
		Data - Center
	Cisternas	Cisterna 1 agua contra incendios
		Cisterna 2 agua contra incendios
		Cisterna agua potable
		Cuarto de bombas
		Depósito de cuarto de bombas
	Área de descarga	Control de descarga
		Andén de descarga
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS	Estacionamientos	Estacionamiento vehicular
		Estacionamiento de motocicletas
	Depósitos	Depósitos

7.2.1. Organigrama funcional

Tabla 24: Organigrama funcional

7.2.2. Cuadro de relaciones

Tabla 25: Cuadro de relaciones

A	AMBIENTE	
PÚBLICA	Ingreso Principal	
	Admisión	
	Café Cultural	
ADMINISTRATIVA	Recepción	
	Órgano de Gobierno	
	Órganos de Asesoramiento	
	Órganos de Apoyo	
	Órganos de Línea	
	Dirección de Promoción de actividades musicales	
	Servicios Área Administrativa	
ACADÉMICA	Área de Enseñanza	
	Área de Enseñanza instrumental	
	Área de Práctica Individual	
	Área de Salas de Ensayo	
	Estudio de Grabación	
	Biblioteca	
	Docencia	
	Snack	
	Servicios Área Académica	
DIFUSIÓN	Áreas comunes	
	Sala de Conciertos	
	Sala de Recitales	
	Snack / Bar	
	Camerinos	
	Servicios Área de Difusión	
SERV. COMPL.	Comedor	
	Área Médica	
SERVICIOS GENERALES	Seguridad	
	Área de personal	
	Almacén y mantenimientos	
	Maquinaria	
	Cisternas	
	Área de descarga	
ESTAC.	Estacionamientos	
	Depósitos	

Directamente relacionado

Medianamente relacionado

Sin relación

7.3. Análisis de la normativa aplicable al proyecto

En el Perú no hay un reglamento específico para el desarrollo de un Conservatorio de Música, es por eso que se tomará en cuenta la normativa general y la de educación del actual Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Además, se utilizará y analizará reglamentos y manuales del exterior para adecuarlos al proyecto.

7.3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones, Perú

En la siguiente norma se da los requisitos mínimos para el diseño de centros educativos, por lo que tenemos que tenerlo en cuenta en el proceso de diseño de nuestro proyecto.

NORMA A.040 ²⁷

CAPITULO II

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son:

- a) Idoneidad de los espacios al uso previsto
- b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades.
- c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la función establecida
- d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales como grupales.

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente:

- a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de emergencias.
- b) Posibilidad de uso por la comunidad.
- c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua.
- d) Necesidad de expansión futura.
- e) Topografías con pendientes menores a 5%.

²⁷ (RNE, 2006)

- f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia de desastres naturales.
- g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad.

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr que se maximice el confort.
- b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse.
- c) La altura mínima será de 2.50 m.
- d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada.
- e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt³ de aire por alumno.
- f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera uniforme.
- g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie del recinto.
- h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 veces la altura del recinto.
- i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será destinado

- Aulas	250 luxes
- Talleres	300 luxes
- Circulaciones	100 luxes
- Servicios higiénicos	75 luxes
- j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son:
 - Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos. (Separación de zonas tranquilas, de zonas ruidosas)
 - Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, granizo).
 - Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario)

Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la presente Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 «Condiciones Generales de Diseño» y A.130 « Requisitos de Seguridad» del presente Reglamento.

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar techadas.

Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente:

- Auditorios.	Según el número de asientos
- Salas de uso múltiple.	1.0 mt2 por persona
- Salas de clase.	1.5 mt2 por persona
- Camarines, gimnasios.	4.0 mt2 por persona
- Talleres, Laboratorios, Bibliotecas.	5.0 mt2 por persona
- Ambientes de uso administrativo.	10.0 mt2 por persona

CAPITULO III ²⁸

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) La pintura debe ser lavable
- b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con materiales impermeables y de fácil limpieza.
- c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua.

Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación.

- a) La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia.
- b) El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m.

28 (RNE, 2006)

- c) Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados.
- d) Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación.

Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera.
- b) Deberán tener pasamanos a ambos lados.
- c) El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de ocupantes.
- d) Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm.
- e) El número máximo de contrapasos sin descanso será de 16.

CAPITULO IV ²⁹

DOTACION DE SERVICIOS

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos:

Centros de educación primaria, secundaria y superior:

Número de alumnos	Hombres	Mujeres
De 0 a 60 alumnos	1L, 1u, 1I	1L, 1I
De 61 a 140 alumnos	2L, 2u, 2I	2L, 2I
De 141 a 200 alumnos	3L, 3u, 3I	3L, 3I
Por cada 80 alumnos adicionales	1L, 1u, 1I	1L, 1I

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

29 (RNE, 2006)

- Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición.
- Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y secundarios administrados por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos.
- Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, de acuerdo con lo establecido para oficinas.

Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de suministro y almacenamiento son:

Educación secundaria y superior: 25 lts. x alumno x día

Niveles recomendados de ruido interior

Los siguientes valores son los usualmente recomendados en materia de confort acústico interior, para una serie de locales o actividades típicas.

DESTINO /ACTIVIDAD	NIVEL MÁXIMO DE RUIDO
Biblioteca Silenciosa	35 a 40 (dB)
Oficinas Privadas	40 a 45 (dB)
Aula de Escuela	40 a 45 (dB)
Oficinas Generales	45 a 50 (dB)

Los parámetros más importantes que nos da la norma A.040 son la altura mínima, la iluminación adecuada de los ambientes, la acústica, los vanos, las escaleras y sus medidas mínimas, el cálculo del aforo y la dotación de servicios higiénicos, entre otros. Todos estos requisitos son indispensables para lograr diseñar un proyecto con ambientes adecuados para la educación.

NORMA A.010 ³⁰

En la siguiente norma se presentan los parámetros y requisitos generales para cualquier tipo de edificación. En esta norma tendremos en cuenta solo los aspectos relevantes para el tipo de edificio que estamos proyectando.

OCHAVOS

Aspecto a tener en cuenta, ya que nuestro terreno se encuentra en un lote que tiene dos esquinas.

En las esquinas formadas por la intersección de dos vías vehiculares, con el fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiro o se utilicen cercos opacos, existirá un retiro en el primer piso, en diagonal (ochavo) que deberá tener una longitud mínima de 3 m, medida sobre la perpendicular de la bisectriz del ángulo formado por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que forman la esquina. El ochavo debe estar libre de todo elemento que obstaculice la visibilidad.

Figura 218

PASAJES DE CIRCULACIÓN ³¹

Norma a tener en cuenta para el diseño adecuado de los pasillos y circulaciones horizontales del proyecto.

- a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a los que sirven.

30 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

31 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

- b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el ancho requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la norma A-130.
- c) La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca directamente al exterior, será como máximo de 45 m sin rociadores o 60 m con rociadores.

Figura 219

Figura 220

Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión mínima del ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros que lo conforman será la siguiente:

Figura 221

ESCALERAS ³²

Requisitos de los distintos tipos de escaleras. Norma a tener muy en cuenta ya que las escaleras son parte fundamental del diseño arquitectónico.

Las escaleras pueden ser:

a) Integradas

Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de manera fluida y visible.

Figura 222

³² (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

b) De evacuación

Son aquellas que son a prueba de fuego y humos y pueden ser:

Con vestíbulo previo ventilado: sus características son las siguientes:

- Las cajas de las escaleras deberán ser protegidas por muros de cierre.
- No deberán tener otras aberturas que las puertas de acceso.
- El acceso será únicamente a través de un vestíbulo que separe en forma continua la caja de la escalera del resto de la edificación.
- Los escapes, antes de desembocar en la caja de la escalera deberán pasar forzosamente por el vestíbulo, el que deberá tener cuando menos un vano abierto al exterior de un mínimo de 1.5m².
- La puerta de acceso a la caja de la escalera deberá ser puerta corta fuego con cierre automático.
- En caso el vestíbulo previo esté separado de las áreas de circulación horizontal, la puerta corta fuego deberá ubicarse en el acceso al vestíbulo ventilado. En este caso, la puerta entre el vestíbulo y la caja de escalera podrá no ser cortafuego, pero deberá contar con cierre automático.
- En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera, se podrá utilizar un vano cerrado con bloques de vidrio el cual no excederá de 1.50 m².

Presurizadas: sus características son las siguientes:

- Contarán con un sistema mecánico que inyecte aire a presión dentro de la caja de la escalera siguiendo los parámetros técnicos requeridos para estos sistemas.
- Deben estar cerradas al exterior.
- Este tipo de escaleras no está permitido en edificaciones residenciales.

Figura 223

Figura 224

Cerradas: Sus características son las siguientes:

- Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento corta fuego con una resistencia no menor a 1 hora, incluyendo la puerta.
- Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayor de 4 niveles y protegidas 100% por un sistema de rociadores según estándar NFPA 13.

Figura 225

El tipo de escalera que se provea depende del uso y de la altura de la edificación, de acuerdo con la siguiente tabla:

	Integrada	De evacuación
Vivienda	hasta 5 niveles	más de 5 niveles
Hospedaje	hasta 3 niveles	más de 3 niveles

Educación	hasta 4 niveles	más de 4 niveles
Salud	hasta 3 niveles	más de 3 niveles
Comercio	hasta 3 niveles	más de 3 niveles
Oficinas	hasta 4 niveles	más de 4 niveles
Servicios comunales	hasta 3 niveles	más de 3 niveles
Recreación y deportes	hasta 3 niveles	más de 3 niveles
Transportes y comunicaciones	hasta 3 niveles	más de 3 niveles

La ventilación al exterior puede ser a un pozo de luz, cuya dimensión medida perpendicularmente a la superficie abierta no debe ser menor que un quinto de la altura total del paramento más bajo del pozo, medido a partir del alféizar del vano más bajo de la escalera. Las dimensiones del pozo no deberán ser menores que 2.20 m por lado.

Las escaleras de evacuación deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Ser continuas del primer al último piso, entregando directamente hacia la vía pública o aun pasadizo compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vía pública.
- Tener un ancho libre mínimo entre cerramientos de 1.20 m.
- Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cm. El ancho de los pasamanos no será mayor de 5 cm. Pasamanos de anchos mayores requieren aumentar el ancho de la escalera.
- Deberán ser construidas de material incombustible.
- En el interior de la caja de la escalera no deberá existir materiales combustibles, ductos o aperturas.
- Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con protección cortafuego (sellador) no menor que la resistencia contra fuego de la caja.
- Únicamente son permitidas instalaciones de los sistemas de protección contra incendios.
- Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en caso que tenga 5 niveles, de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles y de 3 horas en caso que tengan 25 niveles o más.

- i) Contar con puertas corta fuego con una resistencia no menor del 75% de la resistencia de la caja de escalera a la que sirven.
- j) No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté equipada con una barrera aprobada en el primer piso, que imposibilite a las personas que evacuan el edificio continuar bajando accidentalmente al sótano.
- k) El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno.
- l) Deberán contar con un hall previo para la instalación de un gabinete de manguera contra incendios, con excepción del uso residencial.

Figura 226

Figura 227

Figura 228

Figura 229

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS ³³

Las escaleras están formadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por gradas. Las gradas están formadas por pasos y contrapasos.

Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes:

- En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel del piso al que sirven puede ser el pasaje de circulación horizontal del piso.

³³ (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

Figura 230

Figura 231

- b) Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los niveles.
- c) Las escaleras contarán con un máximo de diecisiete pasos entre descansos.
- d) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90 m.
- e) En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso debe tener entre 0,60 m y 0,64 m, con un mínimo de 0.25 m para los pasos y un máximo de 0.18 m para los contrapasos, medido entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos.

Figura 232

- f) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento que la forman o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. La presencia de pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera.

Figura 233

- g) Las escaleras de más de 1.20 m hasta 2.40 m tendrán pasamanos a ambos lados. Las que tengan más de 3 m deberán contar además con un pasamano central.
- h) Las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1 m.
- i) No podrán ser del tipo caracol.
- j) Podrán existir pasos en diagonal siempre que a 0.30 del inicio del paso, éste tenga cuando menos 0.28 m.

Figura 234

- k) Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la dirección del flujo de evacuación de las personas y su radio de apertura no deberá invadir el área formada por círculo que tiene como radio el ancho de la escalera.
- l) Deberán comunicar todos los niveles incluyendo el acceso a la azotea.
- m) Cuando se requieran dos o más escaleras, éstas deberán ubicarse en rutas opuestas.

Figura 235

- n) Las escaleras deben entregar en el nivel de la calle, directamente hacia el exterior o a un espacio interior directamente conectado con el exterior, mediante pasajes protegidos corta fuego, con una resistencia no menor al de la escalera a la que sirven y de un ancho no menor al ancho de la escalera.
- o) Las puertas que abren al exterior tendrán un ancho mínimo de 1 m.
- p) Para el cumplimiento de lo establecido en los incisos m, n y o se aceptarán las alternativas establecidas en el Código NFPA 101 para estos casos.
- q) Las escaleras mecánicas no deberán ser consideradas como rutas de evacuación.

Figura 236

Figura 237

ASCENSORES ³⁴

Elemento importante para las circulaciones verticales.

Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- a) Son obligatorios a partir de un nivel de ingreso común superior a 11 m sobre el nivel del ingreso a la edificación desde la vereda.
- b) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a los que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos. En caso de proponerse ascensores con apertura directa a las unidades residenciales en edificios multifamiliares, éstos deberán contar con un vestíbulo previo cerrado.
- c) En edificaciones residenciales, no es obligatoria la llegada del ascensor al sótano de estacionamiento.

34 (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

Figura 238

Figura 239

NUMERO DE ASCENSORES

Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas y velocidad se deberá considerar lo siguiente:

- Destino del edificio.
- Número de pisos, altura de piso a piso y altura total.

- Área útil de cada piso.
- Número de ocupantes por piso.
- Número de personas visitantes.
- Tecnología empleada.

El cálculo del número de ascensores es responsabilidad del profesional responsable y del fabricante de los equipos. Este cálculo forma parte de los documentos del proyecto.

RAMPAS ³⁵

Las rampas para personas deberán tener las siguientes características:

- Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. En ausencia de paramento, se considera la sección.
- La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa.
- Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para una escalera.

Figura 240

PROTECCION EN APERTURAS HACIA EL EXTERIOR ³⁶

Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas y ventanas de edificios que se encuentren a una altura superior a 1 m sobre el suelo adyacente deberán estar provistas de barandas o

³⁵ (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

³⁶ (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas. Debiendo tener las siguientes características:

Tendrán una altura mínima de 0.9 m, medida desde el nivel de piso inferior terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11 m o más, la altura será de 1 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.

Figura 241

SERVICIOS SANITARIOS ³⁷

MEDIDORES DE AGUA

Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias independientes deberán contar con medidores de agua por cada unidad.

Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que se deba ingresar al interior de la unidad a la que se mide.

Figura 242

³⁷ (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

NÚMERO DE APARATOS Y SERVICIOS

El número de aparatos y servicios sanitarios para las edificaciones está establecido en las normas específicas según cada uso.

SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS

El número y las características de los servicios sanitarios para discapacitados están establecidos en la norma A. 120 Accesibilidad para personas con discapacidad.

REQUISITOS

Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 50 m.

Figura 243

- Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie lavable.

- c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación.
- d) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua.
- e) Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso público, deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica.
- f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios sanitarios de uso público.
- g) Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán contar con un sistema de cierre automático.

Figura 244

ESTACIONAMIENTOS ³⁸

Parámetros a tener en cuenta para el diseño de los estacionamientos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO

- a) Las características por considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso público serán las siguientes:

Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán, cuando se coloquen:

Tres o más estacionamientos continuos	Ancho: 2.50 m cada uno
Dos estacionamientos continuos	Ancho: 2.60 m cada uno
Estacionamientos individuales	Ancho: 3.00 m cada uno
En todos los casos.	Largo: 5.00 m, Altura: 2.10 m

Figura 245

- b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando éste tenga las dimensiones mínimas.
- c) Entre espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, la distancia mínima será de 6.50 m.
- d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir las rutas de ingreso o evacuación de las personas.
- e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 1.0 m de un hidrante ni a 3 m de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).

³⁸ (Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado, 2015)

- f) Deberán considerarse en el acceso y la circulación el ancho, altura y radio de giro de las unidades del Cuerpo de Bomberos.

Figura 246

REQUISITOS DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos:

- El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera conjunta o separada.
- El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre paramentos:

Para 1 vehículo : 2.70 m.

Para 2 vehículos en paralelo : 4.80 m.

Para 3 vehículos en paralelo : 7.00 m.

Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos : 3.00m.

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos, hasta 200 vehículos: 6.00m. O un ingreso y salida independientes de 3.00 m cada una.

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 200 vehículos, hasta 600 vehículos: 12.00m. O un ingreso doble de 6.00 m y salida doble de 6.00m.

Figura 247

Figura 248

Figura 249

- c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.

Figura 250

- d) Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores deberán tener una pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente pendiente deberán resolverse mediante curvas de transición.
- e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m del límite de propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda.

Figura 251

- f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de vehículos por la vía desde la que se accede
- g) El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril de circulación vehicular.

Figura 252

7.3.2. Real Decreto 389/1992³⁹

Mediante este decreto español, el Ministerio de Educación y Ciencia establece los requisitos mínimos para los Centros que imparten enseñanzas artísticas, y en este caso más específico de una escuela de música. En la sección que nos corresponde indica:

Art. 16.- Los centros superiores de enseñanza de música impartirán, como mínimo todas las especialidades instrumentales de la orquesta Sinfónica y, asimismo, dos de entre las siguientes: Canto, Composición, Dirección, Musicología o Pedagogía.

Art. 17.- Los centros superiores de enseñanza de música tendrán un mínimo de 240 puestos escolares.

Art. 18.- En los centros superiores de enseñanza de música serán necesarios, como mínimo, los siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones materiales:

- a) Espacios docentes con independencia del número de alumnos:
 - Un aula de una superficie mínima de 150 metros cuadrados para actividades de coro y orquesta.
 - Un espacio-seminario por Departamento.
- b) Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares cuyo número será el preciso para que, de acuerdo con el número de puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garantizarse el horario lectivo que se establezca en el plan de estudios:
 - Aulas de enseñanza instrumental individual, con una superficie mínima de 20 metros cuadrados.
 - Aulas de enseñanza de música de cámara, con una superficie mínima de 30 metros cuadrados.
 - Aulas para enseñanzas no instrumentales, con una superficie mínima de 30 metros cuadrados.
- c) Las Administraciones educativas en desarrollo del presente Real Decreto, podrán determinar con carácter general el número de aulas necesarias por puestos escolares en los supuestos anteriores, de acuerdo con el currículum que establezcan.
- d) Biblioteca, videoteca y fonoteca. Deberá permitir en el conjunto de sus secciones, la utilización simultánea de al menos, un 5 por 100 del número total de alumnos previstos. Dispondrá de sala de lectura, sala de audición y vídeo, archivo y sistema de

³⁹ (Real Decreto 389/1992 de España, 1992)

préstamo. Quedará garantizado el número de volúmenes y grabaciones necesario para el correcto desarrollo de las enseñanzas que se impartan y su uso en soporte no convencional, así como de las principales revistas científicas relacionadas con el ámbito de dichas enseñanzas.

- e) Auditorio. Con una, capacidad mínima de 300 plazas y un escenario no inferior a 100 metros cuadrados.
- f) Cabinas de estudio. Los centros deberán disponer de una cabina de estudio con una superficie mínima de 10 metros cuadrados por cada 25 puestos escolares.
- g) Espacios para órganos de gobierno y servicios administrativos.
- h) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro tanto para alumnos como para profesores.
- i) Exigencias especiales. En el caso de impartirse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, la especialidad de Composición o de Pedagogía deberá garantizarse respetivamente:
- j) Laboratorio de Música electroacústica con una superficie mínima de 75 metros cuadrados.
- k) Aula condicionada para actividades relacionadas con la técnica corporal y la danza con una superficie mínima de 70 metros cuadrados.

Art. 19.-

- a) Para impartir docencia de las enseñanzas de música. Será necesario cumplir los requisitos establecidos en el artículo 39.3 de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, sin perjuicio de lo que se regule en el desarrollo de los apartados sexto y séptimo de la disposición adicional decimoquinta de la citada Ley.
- b) El profesorado de centros de enseñanza de música deberá asimismo acreditar la cualificación específica para impartir las áreas y materias respectivas. A estos efectos el Ministerio de Educación y Ciencia previa consulta con las Comunidades Autónomas, determinará la concordancia de las titulaciones con las distintas áreas y materias.

Art. 20.- La relación numérica máxima profesor/alumno en los centros elementales, profesionales y superiores de enseñanza de música será:

- a) En las clases de enseñanza no instrumentales, 1/15, sin perjuicio de que en la normativa reguladora del plan de estudios se establezcan más reducidos para la impartición de determinadas clases prácticas.
- b) En las clases de música de cámara, orquesta, coro u otras, clases colectivas de instrumento, la relación numérica profesor-alumno que dará determinada por la agrupación de que se trate o por lo que, en su caso, se establezca en la normativa reguladora del currículum.
- c) En las clases de enseñanza instrumental individual, 1/1.

7.3.3. Auditorios

GUIA PARA EL DISEÑO DE AUDITORIOS (Uruguay)⁴⁰

- El local debe encontrarse libre de defectos acústicos como el eco.
- Ruidos y vibraciones que interfieran con la audición o ejecución del material sonoro deben ser excluidos o suficientemente reducidos en el auditorio.
- El auditorio debe proyectarse de manera que fuente sonora y audiencia se encuentren lo más cerca posible, reduciendo así la distancia a recorrer por las ondas sonoras. En grandes auditorios el uso de plateas elevadas (balcones) permite acercar un mayor número de butacas a la fuente.
- Se debe elevar la fuente sonora tanto como sea viable de manera de asegurar la libre propagación de las ondas sonoras a cada.
- El piso sobre el que se ubican las butacas debe presentar una pendiente apropiada debido a que el sonido es más fácilmente absorbido por la audiencia cuando se propaga de manera rasante, como regla general, y teniendo en cuenta la seguridad, la pendiente a lo largo de los pasillos debería ser no mayor al 12%, incrementándose hasta un máximo de 35% en el área de audiencia.
- El área y volumen del auditorio deben tener un mínimo volumen.
 - Palabra hablada 3.1 m^3
 - Sala de opera 5.7 m^3

182

- Auditorios multi – uso 7.1 m^3
- Salas de cine 3.5 m^3
- El área de audiencia debe ocupar los sectores más favorables desde el punto de vista auditivo y visual.
- Se deben evitar las áreas de audiencia excesivamente anchas.

Figura 253

Figura 254

- Aspectos a tener en cuenta durante la elección de los acabados del auditorio:
 - Coeficiente de absorción.
 - Apariencia (tamaño, juntas, colores, texturas)
 - Resistencia al fuego e inflamabilidad.

- Costos y dificultad de instalación.
- Durabilidad (resistencia al impacto, a la abrasión, etc.)
- Coeficiente de reflexión luminosa.
- Mantenimiento y limpieza.
- Integración de los elementos arquitectónicos (puertas, ventanas, instalaciones) en el acabado acústico.
- Peso y densidad.
- Resistencia a la humedad.
- Posibilidad de acceso a espacios sobre cielorrasos suspendidos
- Coeficiente de aislación térmica
- Posibilidad de sustitución
- Como regla general, los materiales absorbentes deben instalarse sobre aquellas superficies o cerramientos del auditorio que se encuentran propensas a producir defectos acústicos.

Tabla 27

SUPERFICIE	MATERIAL
Suelo de platea, palcos y anfiteatro	Sillas con un bajo porcentaje de superficie tapizada
Paredes laterales y posteriores Superficie en diente de sierra bajo el anfiteatro (figura 4.45) Paredes colaterales a la boca del escenario Paredes del foso de orquesta Reflectores suspendidos del techo (figura 4.45)	Tablero de madera lisa de 12,5 mm de espesor y 14 Kg/m ² de densidad
Falso techo (figura 4.45) Superficie sobre la boca del escenario	Panel de madera de 12,5 mm de espesor y 14 Kg/m ² de densidad, perforado en un 5% mediante agujeros de 5 mm de diámetro separados 20 mm, montado con cámara de aire ≥ 200 mm rellena de lana de roca de 40 mm y 70 Kg/m ³
Suelo del foso de orquesta	Madera
Ventana sala de control	Cristal
Paredes laterales y techo de los palcos	Yeso enlucido
Pared posterior de los palcos	Cortinas fruncidas al 180% y de 0,45 Kg/m ² de densidad

- La profundidad de los balcones será como máximo el 2.5 de su altura para asegura la calidad del audio en las personas que se encuentran debajo del balcón.

Figura 255

Se debe considerar el diseño de un área de protección acústica compuesta por otro ambiente que estén ubicados entre la fuente de ruido y el auditorio, esto permitirá una menor necesidad de aislación de los cerramientos del auditorio.

Figura 256

DISPOSICIÓN DE SILLETERÍA

- El ángulo de visión de una persona es de 60 ° horizontal y verticalmente.
- El ángulo de visión desde la primera fila hacia el escenario no debe ser superior a 30° hacia arriba.
- El asiento debe tener un acolchamiento consistente, de modo que no pueda tocarse el plano de soporte.
- El material del acolchamiento y la tapicería debe permitir una buena disipación de la humedad y el calor.
- Los bordes de todas las sillas deben ser redondeados y anatómicos.

41 (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA)

- Las sillas deben cumplir con las siguientes dimensiones antropométricas, unas de las cuales son ajustables a la talla del usuario y otras son fijas de acuerdo a promedios establecidos para el diseño:

Tabla 28

DIMENSIÓN	MEDIDA (cm)
Altura del asiento. Altura fosa poplitea	42 - 46 min
Profundidad del asiento. Longitud nalga - fosa poplitea	42 - 49
Anchura del asiento. Ancho de la cadera	42
Altura del apoyo lumbar. Altura lumbar	22 - 33
Anchura del espaldar. Ancho de hombros	43
Altura del descansabrazos	56 - 75

SALIDAS DE EMERGENCIA

1 .6 metros lineales de puertas por cada 100 personas.

VENTILACIÓN

- Es necesario contemplar ventilación general natural o mecánica, con el fin de retirar el calor y olores generados en el mismo.
- Se recomienda que los auditorios deben contar con un sistema de ventilación que suministre 1 pie cúbico de aire/minuto/pie cuadrado de área.
- El volumen de aire recomendado por persona es entre 3 y 5 m³.

ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS

- En el área central al nivel del acceso al auditorio y contiguo a las zonas de circulación lateral y salidas de emergencia, se deben crear espacios que permitan localizar a una persona en silla de ruedas, reservando el 2% de la capacidad del auditorio para ellas
- El área para la ubicación de personas que se movilen en silla de ruedas debe ser de 1m de ancho por 1.20m de profundidad. Debe estar señalizada en el piso con el símbolo internacional de accesibilidad.

Figura 257

7.4. Estudio de la antropometría y mobiliario general

En esta sección analizaremos las medidas del cuerpo humano para tenerlas en cuenta al momento de diseñar los espacios y el mobiliario.

LAS DIMENSIONES HUMANAS EN ESPACIOS INTERIORES ⁴²

Dimensiones estructurales combinadas del cuerpo

Figura 258

42 (PANERO & ZELNIK, 1996)

Estas son las medidas mínimas y máximas del ser humano en las posiciones más habituales teniendo en cuenta el género de las personas. Estas medidas serán consideradas para diseñar espacios comunes, sillas, el espacio entre estas, etc.

Dimensiones funcionales del cuerpo

Figura 259

Desplazamiento del ser humano⁴³

Se muestran las medidas mínimas para que las personas que transitan o se encuentran en un lugar estén en su zona de confort.

Figura 260

43 (PANERO & ZELNIK, 1996)

Analizar el desplazamiento es importante ya que los alumnos y profesores del CNM están en constante movimiento yendo de una clase a otra. Estas medidas nos permitirán diseñar de manera apropiada los pasillos y circulaciones horizontales.

Figura 261

Figura 262

Personas con discapacidad⁴⁴

En el proyecto se debe considerar el diseño de los espacios para personas con discapacidades. Se debe tomar en cuenta el espacio que ocupa una persona en silla de ruedas y todas las variantes de los movimientos de esta.

Figura 263

44 (PANERO & ZELNIK, 1996)

Oficinas⁴⁵

Se toma en cuenta las medidas mínimas para la distribución de los módulos de oficina. Se presenta la distribución de un módulo de trabajo en “U” y una mesa de despacho con asiento para los visitantes.

Figura 264

Figura 265

45 (PANERO & ZELNIK, 1996)

7.5. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales

7.5.1. Definición de cantidad de aulas

Se hará el cálculo del número de aulas mediante una tabla que presenta la cantidad de alumnos, la cantidad de alumnos por tipo de aula, las horas de curso a la semana y la cantidad de horas de utilidad de las aulas.

Tabla 29

CANTIDAD DE ALUMNOS	TIPOS DE AULA	Nº DE ALUMNOS POR AULA	HORAS DICTADAS POR SEMANA	HORAS AL DIA QUE SE UTILIZA EL AULA	CANTIDAD DE AULAS
830	Aula teórica	20	6	14	3
830	Aula teórica - musical	16	9	14	6
830	Aula de enseñanza individual	1	2	14	20
54 ¹	Sala de percusión	1	2	14	2
830	Sala de ensamble	5	3	14	6
630 ²	Cubículo de práctica individual	1			26
830	Laboratorio electro acústico	20	3	14	2

¹ La cantidad de salas de percusión se obtiene en base solo a los estudiantes de esta especialización. Según los cuadros de la población estudiantil tenemos que los alumnos de percusión representan el 6.40% de la cantidad total de alumnos.

² Según el Reglamento Español debe haber 1 cubículo por cada 25 estudiantes. Está será el número aproximado de cubículos que tendremos. Estos ambientes no son usados por estudiantes de la sección estudios preparatorios escolares, es por eso que la cantidad de cubículos se saca en base a la cantidad de alumnos de las otras dos secciones de estudios.

7.5.2. Definición de cantidad de estacionamientos⁴⁶

Se definirá la cantidad de estacionamientos requeridos de acuerdo al cuadro de la Ordenanza N° 491-MSB del 2012. También indica que para las áreas D y E se exigirá solo el 75% de la cantidad establecida en el cuadro.

Figura 266

CUADRO N° 04:
REQUERIMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS PARA USOS ESPECIALES

USO ESPECIAL	UN (1) ESTACIONAMIENTO POR CADA ...
Academias, Institutos y similares	20 m2 de área útil
Cines, Teatros y similares	5 Butacas
Actividad Temporal, Ferias y Espectáculos de carácter recreativo	10 m2 de área de uso público
Galerías Comerciales	20 m2 de área útil
Locales Deportivos o Coliseos	10 Espectadores
Mercados	20 m2 de área útil
Organizaciones Científicas, Profesionales y Técnicas; Clubes	40 m2 de área útil
Organizaciones Religiosas, Iglesias, Templos y otros similares	20 m2 de área útil
Salas de Baile y Discotecas	15 m2 de área útil
Supermercados, Minimarkets, Tiendas por Departamentos	20m2 de área útil
Oficinas Administrativas, Actividades Empresariales	40m2 de área útil
Cines	5 Butacas
Centros Educativos y de Enseñanza Pre-Escolar, Primaria y Secundaria	20 m2 de área útil
Restaurantes, Cafeterías	10 m2 de área útil
Universidades	10 alumnos
Hospitales, Clínicas, Policlínicos, Cuidados Intensivos	1 por cama hospitalaria
Personal que Labora en Hospitales	20% del total de trabajadores
Centros Médicos, Laboratorios Clínicos y Servicios de Emergencia	40m2 de área útil
Consultorios Médicos y Odontológicos	40m2 de área útil
Hoteles de 4 ó 5 estrellas	3 Dormitorios
Actividades Manufactureras	40 m2 de área útil (incluye coberturas y estructuras livianas)
Taller de Mecánica	40 m2 de área útil (incluye coberturas y estructuras livianas)
Actividades Financieras	40m2 de área útil
Estudios Jurídicos	40m2 de área útil
Embajadas	40m2 de área útil
Actividades Comerciales de Venta, Mantenimiento o Reparación	40 m2 de área útil (incluye coberturas y estructuras livianas)
Establecimientos de Belleza	40 m2 de área útil
Centros de Diversión o Esparcimiento	10 m2 de área útil

Nota1.- En las áreas D y E se exigirá solamente el 75% de lo indicado en el cuadro N° 4.

Nota 2.- En los locales ubicados frente a la Av. Primavera, deberá considerarse un 50% adicional de lo indicado en el presente Cuadro.

46 (Ordenanza N° 491-MSB, 2012)

Según el cuadro podemos definir:

Área administrativa: En esta área tenemos 456.83.00 m² de área útil, y el cuadro indica que se requiere 1 estacionamiento por cada 40 m² de área útil. Esto nos da un resultado de 11.4 estacionamientos. El 75% nos da como resultado: **8.6 estacionamientos.**

Área de difusión: La sala de conciertos y la sala de recitales albergan conjuntamente a 598 espectadores, y se requiere 1 estacionamiento cada 5 butacas. Como resultado tenemos 119.6 estacionamientos. El 75% de 119.6 nos da como resultado: **89.7 estacionamientos.**

Área educativa: El número total de estudiantes es de, y el cuadro indica que se requiere 1 estacionamiento por cada 10 estudiantes. Como resultado tenemos 83 estacionamientos. El 75% de 83 nos da como resultado: **62.3 estacionamientos.**

NÚMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES: 161

Por otro lado, según los parámetros el edificio necesita estacionamientos para bicicletas, el número total de estacionamientos se obtiene de la siguiente manera:

Área de difusión: La sala de conciertos y la sala de recitales albergan conjuntamente a 598 espectadores, y se requiere 1 estacionamiento cada 20 butacas. Como resultado tenemos 29.9 estacionamientos. El 75% de 29.9 nos da como resultado: **22.4 estacionamientos para bicicletas.**

Estacionamientos: Se requiere 1 estacionamiento de bicicletas por cada 5 vehículos. Como resultado tenemos 32.2 estacionamientos. El 75% de 32.2 nos da como resultado: **24.2 estacionamientos para bicicletas.**

NÚMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS: 47

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

AULA TEÓRICA

DESCRIPCIÓN	Lugar donde se darán clases teóricas sin instrumentos. Este espacio esta destinado para 16 alumnos con sus respectivas carpetas y un profesor con su escritorio y un piano. En algunos casos las aulas podrán contar con un proyector multimedia y un écran.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica - Enseñanza
FUNCIÓN	Enseñanza de cursos teóricos
USUARIO PRINCIPAL	Alumnos y profesores
Nº DE USUARIOS	17 personas 1 profesor 16 alumnos
ILUMINACIÓN	Natural y Artificial 250 luxes Área de vanos, mínimo del 20% del área del ambiente
VENTILACIÓN	Natural y artificial Permanente, alta y cruzada
ACÚSTICA	40 a 45 dBa Techo y piso acústico
INSTALACIONES	Eléctricas y aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1 Escritorio + Silla 16 Carpetas 1 Piano + Silla 1 Pizarra 1 Espejo

ÁREA DEL ESPACIO	42.00 m ²
ÁREA POR USUARIO	2.48 m ²

Figura 267

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

PLANTA TÍPICA

CORTE TÍPICO

Figura 268

* Medidas referenciales

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

AULA DE ENSEÑANZA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Este espacio esta destinado para la enseñanza de un determinado instrumento. En algunos casos existe la presencia de un asistente del profesor para brindar la clase. Esta sala cuenta con un espejo para corregir la postura al ejecutar el instrumento. Se utiliza aproximadamente entre 1-2 horas por alumno. Además cuenta con un pequeño sofá para el descanso entre intervalos.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica - Enseñanza
FUNCIÓN	Enseñanza personalizada
USUARIO PRINCIPAL	Profesores y alumnos
Nº DE USUARIOS	3 personas 1 profesor + 1 asistente 1 alumno
ILUMINACIÓN	Artificial 300 luxes
VENTILACIÓN	Artificial
ACÚSTICA	38 dBa Techo, piso y paredes acústicas. Paneles de absorción acústica.
INSTALACIONES	Eléctricas, Aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	2 Sillas 2 Atriles 1 Espejo 1 Piano + Silla 1 Sofá

ÁREA DEL ESPACIO	24.00 m ²
ÁREA POR USUARIO	8.00 m ²

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

PLANTA TÍPICA

Figura 271

CORTE TÍPICO

* Medidas referenciales

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

CUBÍCULO DE PRÁCTICA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN	Espacio destinado a la práctica individual de alumnos. Este está diseñado principalmente para la exploración de alumno, aplicando lo aprendido en las clases. Este espacio se reserva con anticipación y el uso es de una o dos horas.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica - Práctica
FUNCIÓN	Práctica individual.
USUARIO PRINCIPAL	Alumnos
Nº DE USUARIOS	1 persona 1 alumno
ILUMINACIÓN	Artificial 300 luxes
VENTILACIÓN	Artificial
ACÚSTICA	42 dBA Techo, piso y paredes acústicas. Paneles de absorción acústica.
INSTALACIONES	Eléctricas, Aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1 Silla 1 Atril 1 Espejo

ÁREA DEL ESPACIO	10.50 m ²
ÁREA POR USUARIO	10.50 m ²

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

PLANTA TÍPICA

CORTE TÍPICO

Figura 272

* Medidas referenciales

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

SALA DE ENSAMBLE

DESCRIPCIÓN	Salas para el ensayo de un pequeño grupo de músicos, como máximo compuesto por 5 alumnos. En algunos caso habrá la presencia de un profesor para supervisar el ensayo. Tiene el espacio necesario para un piano y los 4 músicos restantes con sus respectivos instrumentos.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica - Práctica
FUNCIÓN	Ensayo grupal.
USUARIO PRINCIPAL	Alumnos.
Nº DE USUARIOS	5 personas 5 alumnos 4 alumnos + 1 profesor
ILUMINACIÓN	Artificial 300 luxes
VENTILACIÓN	Artificial
ACÚSTICA	38 dBa Techo, piso y paredes acústicas. Paneles de absorción acústica.
INSTALACIONES	Eléctricas, Aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	4 Sillas 4 Atriles 1 Espejo 1 Piano + Silla 1 Sofá

ÁREA DEL ESPACIO	30.00 m ²
ÁREA POR USUARIO	6.00 m ²

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

PLANTA TÍPICA

CORTE TÍPICO

Figura 273

* Medidas referenciales

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

SALA DE ENSAYO DE ORQUESTA

DESCRIPCIÓN	Sala donde se realizan los ensayos de grupos grandes, desde una orquesta de cámara hasta una orquesta sinfónica. Por la gran cantidad de instrumentos el techo debe tener paneles móviles para adaptar el sonido de acuerdo a la cantidad de músicos.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica - Práctica
FUNCIÓN	Ensayo de grupos grandes.
USUARIO PRINCIPAL	Alumnos.
N° DE USUARIOS	76 PERSONAS 75 músicos 1 director
ILUMINACIÓN	Artificial 300 luxes
VENTILACIÓN	Artificial
ACÚSTICA	38 dBa Techo, piso y paredes acústicas. Paneles de absorción acústica.
INSTALACIONES	Eléctricas, Aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	62 sillas 63 atriles 1 piano + silla 1 tarima para el director

ÁREA DEL ESPACIO	160.00 m²
ÁREA POR USUARIO	2.10 m²

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

SALA DE ENSAYO DEL CORO

DESCRIPCIÓN	Sala de ensayo destinada para los coristas. El espacio tiene un estrado con un máximo de 4 escalones, uno para cada tipo de voz (bajos, tenores, contraltos y sopranos) El aire acondicionado debe tener una ubicación en la cual no incomode a las voces.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica – Práctica
FUNCIÓN	Ensayo de grupos de voz.
USUARIO PRINCIPAL	Alumnos.
Nº DE USUARIOS	42 PERSONAS 40 alumnos 1 director 1 pianista
ILUMINACIÓN	Artificial 300 luxes
VENTILACIÓN	Artificial
ACÚSTICA	38 dBa Techo, piso y paredes acústicas. Paneles de absorción acústica.
INSTALACIONES	Eléctricas, Aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1 piano + silla 1 atril

ÁREA DEL ESPACIO	96.00 m ²
ÁREA POR USUARIO	2.29 m ²

Figura 275

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

PLANTA TÍPICA

Figura 276

CORTE TÍPICO

* Medidas referenciales

7.7

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES

LABORATORIO ELECTROACÚSTICO

DESCRIPCIÓN	Laboratorio donde lo alumnos exploran y componen mediante una computadora y un teclado MIDI. Esta tecnología permite al alumno crear piezas musicales sin necesidad de ejecutar todos los instrumentos.
PAQUETE FUNCIONAL	Área Académica - Laboratorios
FUNCIÓN	Experimentación y composición.
USUARIO PRINCIPAL	Alumnos y profesores.
Nº DE USUARIOS	21 PERSONAS 1 profesor 20 alumnos
ILUMINACIÓN	Natural y Artificial 250 luxes Área de vanos, mínimo del 20% del área del ambiente
VENTILACIÓN	Natural y artificial Permanente, alta y cruzada
ACÚSTICA	38 dBa Techo, piso acústico y paneles de absorción acústica.
INSTALACIONES	Eléctricas y aire acondicionado
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	21 muebles de cómputo 21 sillas 21 computadoras 21 teclados MIDI 1 Pizarra

ÁREA DEL ESPACIO	79.38 m ²
ÁREA POR USUARIO	3.78 m ²

Figura 277

FUENTES

- Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado.
- Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú.
- ALVA, G. (2010). Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.
- PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos (7ma ed.). Gustavo Gili.

Figura 278

PLANTA TÍPICA

CORTE TÍPICO

* Medidas referenciales

7.6. Programa arquitectónico

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE	AFORO	UNIDAD	CONJUNTO DE UND.		SUB TOTALES (m²)	ÁREA POR PAQUETE (m²)
				ÁREA (m²)	Nº	ÁREA (m²)		
ÁREA PÚBLICA	Ingreso Principal	Hall Principal	-	128.02	1	128.02	144.50	644.77
		Recepción	3	16.48	1	16.48		
	Admisión	Sala de Espera	16	67.62	1	67.62	162.84	
		Módulos de Atención	18	65.76	1	65.76		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	12.39	2	24.78		
		SS.HH. de discapacitados	-	4.68	1	4.68		
	Café Cultural	Área de mesas	68	128.56	1	128.56	337.43	
		Escenario	5	24.70	1	24.70		
		Mesas en la plaza	48	94.50	1	94.50		
		Barra de atención	2	13.80	1	13.80		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	4.52	2	9.04		
		Cocina	4	34.00	1	34.00		
		Lavado de Vajilla	2	10.23	1	10.23		
		Almacén	-	6.41	1	6.41		
		Cámara congeladora	-	3.02	1	3.02		
		Recepción y pesado	-	5.60	1	5.60		
		Área de basura	-	1.60	1	1.60		
		Oficina	1	5.97	1	5.97		
ÁREA ADMINISTRATIVA	Recepción	Recepción	1	13.54	1	13.54	35.07	582.06
		Sala de espera	12	21.53	1	21.53		
	Órgano de Gobierno	Dirección General + SS.HH.	2	28.81	1	28.81	71.71	
		Consejo Directivo	12	42.90	1	42.90		
	Órganos de Asesoramiento	Oficina de Planificación y presupuesto	2	17.98	1	17.98	33.62	
		Oficina de Asesoría jurídica	2	15.64	1	15.64		
	Órganos de Apoyo	Secretaría General	4	23.77	1	23.77	170.68	
		Oficina de Administración	2	17.78	1	17.78		
		Oficina de Administración Financiera	4	27.15	1	27.15		
		Oficina de Personal	3	17.70	1	17.70		
		Oficina de Bienestar	3	16.85	1	16.85		
		Oficina de Abastecimiento	3	17.43	1	17.43		
		Oficina de Control Patrimonial	2	17.57	1	17.57		
		Oficina de Imagen y Comunicaciones	3	16.65	1	16.65		
		Oficina de Sistemas e Informática	2	15.78	1	15.78		
	Órganos de Línea	Dirección Académica	4	27.31	1	27.31	80.44	
		Oficina Sección de Estudios Preparatorios	2	17.57	1	17.57		
		Oficina Sección de Estudios Superiores	2	17.78	1	17.78		
		Oficina de Investigación, creación musical y publicaciones	1	17.78	1	17.78		
	Dirección de Promoción de actividades musicales y de extensión cultural	Dirección de Promoción de actividades musicales y de extensión cultural	5	34.93	1	34.93	34.93	
	Servicios Área Administrativa	Archivo general	2	30.38	1	30.38	155.61	
		Coffee Break	-	49.66	1	49.66		
		Kitchenette	-	23.65	1	23.65		
		Casilleros	-	13.97	1	13.97		
		Cuarto de limpieza	-	6.25	1	6.25		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	15.85	2	31.70		

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE	AFORO	UNIDAD	CONJUNTO DE UNID.		SUB TOTALES (m²)	ÁREA POR PAQUETE (m²)
				ÁREA (m²)	Nº	ÁREA (m²)		
ÁREA ACADÉMICA	Área de Enseñanza	Aula teórica	84	46.46	4	185.84	941.08	4,288.91
		Aula teórica - práctica	102	46.30	6	277.80		
		Laboratorio electro acústico	84	63.99	4	255.96		
		Patio área de enseñanza	-	155.50	1	155.50		
		Estar área de enseñanza	-	65.98	1	65.98		
	Área de Enseñanza instrumental	Aula de enseñanza individual	44	24.00	22	528.00	756.65	
		Sala de percusión	8	29.62	2	59.24		
		Estar aulas de enseñanza individual	-	34.45	2	68.90		
		Estar área de enseñanza instrumental	-	100.51	1	100.51		
	Área de Práctica Individual	Hall práctica individual	-	24.44	1	24.44	306.53	
		Recepción	-	5.44	1	5.44		
		Sala de espera	-	41.69	1	41.69		
		Cubículo de práctica individual	-	9.79	24	234.96		
	Área de Salas de Ensayo	Sala de práctica Orquesta	-	197.42	1	197.42	967.47	
		Depósito sala de orquesta	-	24.21	1	24.21		
		Sala de práctica Coro	-	99.65	1	99.65		
		Depósito sala de coro	-	34.23	1	34.23		
		Sala de Ensamble	-	44.43	6	266.58		
		Patio salas de ensayo	-	345.38	1	345.38		
	Estudio de Grabación	Recepción	1	8.05	1	8.05	139.29	
		Sala de estar	-	24.33	1	24.33		
		Escusa de cancelación de sonido	-	0.06	1	0.06		
		Sala de control	-	23.08	1	23.08		
		Archivo	-	8.41	1	8.41		
		Cabina de aislamiento	-	5.94	2	11.88		
	Biblioteca	Estudio principal	-	54.68	1	54.68	464.05	
		Hall / Recepción	3	71.10	1	71.10		
		Área de Lectura	-	145.29	1	145.29		
		Zona de estanterías	-	61.02	1	61.02		
		Sonoteca y Videoteca	-	83.75	1	83.75		
		Archivo de partituras y videos	-	63.01	1	63.01		
	Docencia	Depósito biblioteca	-	39.88	1	39.88	178.03	
		Sala de profesores	-	144.74	1	144.74		
	Snack	Sala de reuniones	-	33.29	1	33.29	101.28	
		Área de atención	2	10.94	1	10.94		
		Cocina	2	16.06	1	16.06		
		Almacén snack	-	5.84	1	5.84		
	Servicios Área Académica	Área de mesas	-	68.44	1	68.44	434.53	
		Préstamo de instrumentos	2	16.32	1	16.32		
		Almacén general de instrumentos	-	71.25	1	71.25		
		Casilleros alumnos	-	22.52	1	22.52		
		Cuarto de limpieza	-	4.40	2	8.80		
		SS.HH. + Vestidores (Damas y Varones)	-	57.17	2	114.34		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	17.59	10	175.90		
	SS.HH. de discapacitados	-	5.08	5	25.40			

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE	AFORO	UNIDAD	CONJUNTO DE UND.		SUB TOTALES (m²)	ÁREA POR PAQUETE (m²)
				ÁREA (m²)	Nº	ÁREA (m²)		
ÁREA DE DIFUSIÓN	Áreas comunes	Foyer Área de Difusión 01	-	217.31	1	217.31	649.24	2,550.69
		Foyer Área de Difusión 02	-	250.24	1	250.24		
		Foyer Área de Difusión 03	-	64.32	1	64.32		
		Guardarropa	2	9.74	1	9.74		
		Informes / Boletería	2	9.74	1	9.74		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	23.20	4	92.80		
		SS.HH. para discapacitados	-	5.09	1	5.09		
	Sala de Conciertos	Platea	390	336.07	1	336.07	811.08	
		Palcos	-	86.21	1	86.21		
		Mezzanine	75	82.60	1	82.60		
		Escenario	62	161.57	1	161.57		
		Tras-Escena	-	104.12	1	104.12		
		Cabina de audio	3	15.52	1	15.52		
		Cabina de audio y proyección	3	15.25	1	15.25		
		Depósito de cabina de proyección	-	9.74	1	9.74		
	Sala de Recitales	Sala de Recitales	133	211.52	1	211.52	289.05	
		Tras-Escena	-	24.99	1	24.99		
		Cabina de audio y video	4	15.28	1	15.28		
		Depósito sala de recitales	-	18.63	2	37.26		
	Snack / Bar	Área de mesas	-	124.80	1	124.80	171.54	
		Barra de atención	4	32.85	1	32.85		
		Oficio	2	9.46	1	9.46		
		Almacén	-	4.43	1	4.43		
	Camerinos	Hall de camerinos	-	60.40	1	60.40	288.44	
		Hall de artistas	-	25.12	1	25.12		
		Sala de ensayo	-	21.19	2	42.38		
		Camerino individual	-	11.29	2	22.58		
		Camerinos (Damas y Varones)	-	32.34	2	64.68		
Vestidores + SS.HH. (Damas y Varones)		-	34.58	2	69.16			
Depósito camerinos		-	4.12	1	4.12			
Servicios Área de Difusión	Hall de servicio	-	23.09	5	115.45	341.34		
	Almacen general área de difusión	-	35.26	1	35.26			
	Depósito de utilería	-	14.44	1	14.44			
	Almacén de equipos técnicos	-	24.95	1	24.95			
	Área técnica sala de conciertos	11	143.94	1	143.94			
	Área de tableros	-	7.30	1	7.30			
ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Comedor	Área de mesas	-	481.98	1	481.98	743.94	780.92
		Barra de atención	5	41.79	1	41.79		
		Cocina	5	49.49	1	49.49		
		Cocina de fríos	3	26.01	1	26.01		
		Recepción, selección y porcionamiento	2	16.25	1	16.25		
		Lavado de Vajilla	2	17.64	1	17.64		
		Área de servicio	-	14.19	1	14.19		
		Alamacén general	-	13.11	1	13.11		
		Cámara refrigeradora	-	7.79	1	7.79		
		Cámara congeladora	-	5.04	1	5.04		
		Área de coches	-	13.23	1	13.23		
		Depósito de basura	-	4.51	1	4.51		
		Cuarto de limpieza	-	4.02	1	4.02		
		Oficina de Logística	1	6.49	1	6.49		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	18.62	2	37.24		
		SS.HH. de discapacitados	-	5.16	1	5.16		
	Área Médica	Sala de espera	-	11.07	1	11.07	36.98	
		Tópico + SS.HH	1	14.91	1	14.91		
		Consultorio de psicología	1	11.00	1	11.00		

PAQUETE FUNCIONAL	SUB-PAQUETE	AMBIENTE	AFOBO	UNIDAD	CONJUNTO DE UND.		SUB TOTALES (m²)	ÁREA POR PAQUETE (m²)
				ÁREA (m²)	Nº	ÁREA (m²)		
ÁREA DE SERVICIO GENERAL	Seguridad	Control de ingreso	2	8.17	1	8.17	37.63	1,296.22
		Sala de monitoreo y seguridad	3	29.46	1	29.46		
	Área de personal	Hall de servicio	-	26.67	8	213.36	326.51	
		SS.HH. + Vestidores (Damas y Varones)	-	24.25	2	48.50		
		Comedor de personal	-	64.65	1	64.65		
	Almacén y mantenimientos	Almacén General	3	87.90	1	87.90	313.47	
		Taller de mantenimiento	6	51.89	1	51.89		
		Taller de Luthería	6	54.57	1	54.57		
		Depósito de Basura	-	36.60	1	36.60		
		Cuarto de Limpieza	-	5.84	1	5.84		
		Cuarto Técnico / De instalaciones	-	7.47	9	67.23		
		SS.HH. (Damas y Varones)	-	4.72	2	9.44		
	Maquinaria	Sub-estación eléctrica	-	27.34	1	27.34	126.23	
		Cuarto de tableros	-	28.91	1	28.91		
		Grupo electrógeno	-	36.13	1	36.13		
		Cuarto Aire Acondicionado	-	21.45	1	21.45		
		Data - Center	-	12.40	1	12.40		
	Cisternas	Cisterna agua contra incendios	-	76.05	1	76.05	228.16	
		Cisterna 01 agua potable	-	40.91	1	40.91		
		Cisterna 02 agua potable	-	40.88	1	40.88		
		Cuarto de bombas Agua potable	-	35.91	1	35.91		
		Cuarto de bombas Agua contra incendios	-	27.39	1	27.39		
		Depósito de cuarto de bombas	-	7.02	1	7.02		
	Área de descarga	Control de descarga	1	7.87	1	7.87	264.22	
		Andén de descarga	-	68.34	1	84.50		
		Patio de maniobras	-	171.85	1	171.85		
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS	Estacionamientos	Estacionamiento sótano -3	-	3,201.14	1	3,201.14	6,450.89	6,530.33
		Estacionamiento sótano -2	-	3,193.23	1	3,193.23		
		Estacionamiento de motocicletas	-	56.52	1	56.52		
	Depósitos	Depósitos	-	19.86	4	79.44	79.44	
ÁREA DE PLAZAS Y JARDINES TECHADOS	Plazas	Plaza de la música	-	462.94	1	462.94	1,013.42	1,117.56
		Plaza sala de conciertos	-	96.26	1	96.26		
		Plaza 2	-	289.89	1	289.89		
		Plaza 3	-	98.39	1	98.39		
		Ingreso principal	-	40.20	1	40.20		
		Terraza área de enseñanza	-	25.74	1	25.74		
	Jardines	Plaza de la música	-	81.55	1	81.55	104.14	
		Plaza 2	-	14.54	1	14.54		
		Plaza 3	-	8.05	1	8.05		
				SUBTOTAL (m²)			17,791.46	
				ÁREA DE CIRCULACIÓN Y MUROS (m²)			5,929.78	
				ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (m²)			23,721.24	

7.7. Cuadro resumen de áreas por paquete funcional

PAQUETE FUNCIONAL	TOTAL (m²)
ÁREA PÚBLICA	644.77
ÁREA ADMINISTRATIVA	582.06
ÁREA ACADÉMICA	4,288.91
ÁREA DE DIFUSIÓN	2,550.69
ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	780.92
ÁREA DE SERVICIO GENERAL	1,296.22
ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS	6,530.33
ÁREA DE PLAZAS Y JARDINES TECHADOS	1,117.56
ÁREA DE CIRCULACIÓN Y MUROS (m²)	5,929.78
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (m²)	23,721.24
ÁREA LIBRE (m²)	29.04%
ÁREA DEL TERRENO (m²)	5,639.20

Figura 280

Figura 281

8.1.2. Concepto

El edificio se divide en 3 volúmenes (Obertura, Interludio y Finale) los cuales representan el proceso de enseñanza de la música (Aprendizaje - Práctica y Difusión). El área de difusión está ubicada por el lado más transitado y con más ruidos como barrera para el área académica. Posteriormente el área académica se eleva para crear la plaza pública, y para finalizar, un volumen posterior con ambientes complementarios y de apoyo integran todo el conjunto.

Figura 282

Figura 283

Figura 284

8.1.3. Zonificación

Para la zonificación se tuvo en cuenta la contaminación sonora producida por el tráfico de la Av. Javier Prado, por ello hacia esta avenida se ubicará el volumen de difusión, que es un volumen cerrado y que a su vez servirá como una barrera acústica a todo el recinto. Las aulas, que son ambientes que necesitan silencio y grandes vanos, se encuentran en el lado de la Calle de las Letras, pues esta calle es una calle con poco tránsito vehicular y de carácter más residencial. Además, la primera planta estará destinada a la Plaza de La Música y ambientes de carácter público.

Figura 285

8.1.4. Tratamiento de fachada y materialidad

Para el tratamiento de fachadas se reinterpretarán piezas musicales para crear una modulación rítmica y armónica. Además, se reinterpretarán algunos elementos como los difusores QRD. Para las fachadas se utilizó el concreto expuesto, el vidrio y el acero corten. Estos materiales van con el entorno y le dan al edificio el carácter institucional al igual que los demás equipamientos del Centro Cultural de la Nación.

Figura 286

Figura 287: Panel difusor QRD

El tratamiento de cada fachada responde a los requerimientos acústicos de los ambientes correspondientes.

Figura 288: Detalle de las fachadas 1

Figura 289: Detalle de las fachadas 2

8.1.5. Criterios espaciales

La variedad espacial se manifestará mediante dobles, triples alturas y patios interiores, para así dar al usuario una sensación distinta en cada espacio. Además, todo el primer nivel, incluida la Plaza de La Música estará destinado a ambientes de uso público.

Figura 290: Corte en perspectiva 1.

Figura 291: Corte en perspectiva 2.

8.1.6. Estructura

Para el proyecto se usó un sistema de pórticos y placas de concreto con losas postensadas. Se optó por este tipo de losas debido a la gran cantidad de ventajas que presenta en comparación las losas convencionales. Las ventajas del uso de las losas postensadas son:

- Menor peso propio de la estructura.
- Permite luces mayores sin vigas (en el caso de los sótanos) o con vigas con menor sección que en un sistema convencional.
- Ahorro significativo en concreto y acero.
- Mejor acabado estético, debido a la esbeltez de los elementos estructurales.
- Mayor velocidad de construcción.
- En el caso de las losas postensadas aligeradas, mejor aislamiento acústico y térmico.
- Debido a la ausencia de vigas en los sótanos, la profundidad de la excavación se reduce.

Para el sótano se usó losas postensadas macizas sin vigas para disminuir la altura de piso a piso y así reducir la profundidad de excavación. Para la zona de difusión donde hay salas que requieren grandes luces se usó losas postensadas aligeradas con una sección especial. En la zona donde se encuentran los volados se utilizó una estructura mixta, compuesta por columnas de concreto, vigas de acero y losa colaborante. En las zonas donde las losas tienen forma irregular se utilizó losas macizas y en el resto del edificio se utilizó losas postensadas aligeradas con vigas de concreto armado.

Figura 292: Tipos de losa usados en el proyecto.

Figura 293: Plano de estructura de techos.

8.2. Planos del Proyecto

Figura 294: Planta del cuarto y tercer sótano.

Figura 295: Planta del segundo sótano.

Figura 296: Planta del primer sótano.

Figura 297: Planta del primer piso.

Figura 298: Planta del segundo piso.

Figura 299: Planta del tercer piso.

Figura 300: Planta del cuarto piso.

Figura 301: Corte A y B.

Figura 303: Corte E, F, G y H.

Figura 304: Elevaciones.

8.3. Vistas 3D del proyecto

Figura 305: Vista de la fachada desde la Av. Javier Prado.

Figura 306: Vista de la fachada del proyecto desde la Calle de Las Letras.

Figura 307: Vista de la Plaza de la Música.

Figura 308: Vista del ingreso principal.

Figura 309: Vista del área de práctica.

Figura 310: Vista del área de ensayos.

Figura 311: Vista del área de enseñanza teórica.

Figura 312: Vista interior de un aula práctica.

Figura 313: Vista interior de un aula de enseñanza individual.

Capítulo 9: Conclusiones

9.1. Introducción

Actualmente existe una falta de infraestructura adecuada para la enseñanza de la música, y el Conservatorio Nacional de Música, que es una de las instituciones más prestigiosas del país en este rubro, no cuenta con instalaciones al nivel de su enseñanza. Además, en Lima no hay muchos espacios que fomenten la música y refuercen el desarrollo cultural de las personas. Es por esto que se busca diseñar la nueva sede del CNM en San Borja, un distrito céntrico y caracterizado por fomentar las actividades culturales. El diseño del proyecto estará basado en la arquitectura sensorial y la conexión entre arquitectura y música y así poder brindar una infraestructura de primer nivel que fomente el aprendizaje de los alumnos. Conjuntamente el proyecto busca ser un equipamiento cultural, brindando espacios abiertos a todo público como, auditorios y salas de conciertos para las distintas expresiones artísticas musicales y así fomentar la cultura en la sociedad.

9.2. Marco Referencial

La historia de la tipología de nuestro proyecto nos muestra que los Conservatorios fueron equipamientos importantes desde hace siglos, esto se debe a que la música siempre jugó un rol importante en el desarrollo cultural, social e intelectual de las sociedades. Es por eso que es importante fomentar la educación musical en el Perú, donde esta disciplina no está muy desarrollada.

9.3. Análisis crítico de proyectos referenciales

Los proyectos referenciales investigados nos dan la base para entender cómo funciona un Conservatorio de Música. Sobre todo en los casos internacionales, estos equipamientos son parte importante del lugar donde se encuentra emplazado, ya que estos brindan espacios no solo para los alumnos sino espacios donde la comunidad puede apreciar el trabajo realizado por los alumnos. Estos proyectos también nos muestran las tecnologías

aplicadas en los ambientes para que sean acústicos y propicios para la enseñanza de este tipo. Por último, estos proyectos, por su tipología, deben estar aislados acústicamente del exterior, pero no deben perder la relación con el exterior.

9.4. Estudio del lugar

San Borja es uno de los distritos con mejor desarrollo y cada vez se consolida como un distrito moderno que promueve el deporte y la cultura. Es un distrito céntrico y accesible. Además, este cuenta con gran variedad de equipamientos, varios de estos equipamientos con relevancia metropolitana y nacional, que tienen gran potencial para convertir a San Borja en el distrito cultural de la nación. El proyecto busca consolidar el eje cultural que se encuentra en este distrito.

9.5. Expediente técnico

El terreno se encuentra al frente de La Biblioteca Nacional y pertenece al llamado “Centro Cultural de La Nación”. El proyecto tiene que integrarse a este, asimismo, tiene que respetar los parámetros urbanísticos de las viviendas que se encuentran próximas al terreno, para no tener un impacto negativo sobre estas. La accesibilidad al proyecto no es un problema ya que este se encuentra cerca a la estación del Metro de Lima y a vías importantes con gran cantidad de transporte público y privado. El diseño debe contemplar varias áreas verdes, pues en el entorno inmediato hay escasez de estas. El asoleamiento y los vientos no significan una dificultad mayor, sin embargo, se debe contemplar una solución a la contaminación sonora por el lado de la Av. Javier Prado.

9.6. Análisis del usuario

Según estadísticas vemos que la cantidad de personas interesadas en la educación musical va en aumento. También podemos ver que hay un gran número de personas interesadas en espectáculos de carácter musical. Sin duda alguna el usuario más importante del proyecto son los alumnos, pero este también contempla a los visitantes y espectadores que llegarán al CNM para investigar y apreciar las distintas presentaciones, lo cual

generará un aumento en la cultura musical. Por último, el proyecto busca ser un proyecto integral que satisfaga tanto las necesidades del usuario que utiliza el recinto como centro educativo, como también para el que lo utiliza como espacio cultural y de recreación.

9.7. Programación arquitectónica

La tipología del proyecto contempla espacios diseñados especialmente para la enseñanza de la música. Para poder dimensionar estos espacios se ha analizado la normativa local y extranjera, proyectos referenciales y guías de diseño. Gracias a esto se ha logrado diseñar un programa arquitectónico para satisfacer las necesidades de todos los tipos de usuarios del CNM, agrupando los ambientes en 4 paquetes funcionales. Estos paquetes agrupan las áreas de servicio, los ambientes administrativos, las áreas educativas y las áreas públicas culturales para los visitantes. Además, el proyecto busca estar integrado a la trama urbana generando un gran espacio público.

Bibliografía

¿Cómo componer música y escribir canciones con propiedades áureas? (2010). Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de Escribir Canciones Web Site: <http://www.escribircanciones.com.ar/icomocomponer-musica/183-icomocomponer-musica-y-escribir-canciones-con-propiedades-aureas.html>

AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PERÚ. (2012). *Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de PROINVERSION Web Site: <http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8058>

AGUIRRE, M. E. (2006). *Los conservatorios de música: historias olvidadas*. Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de Monografías: <http://www.monografias.com/trabajos31/conservatorios-musica-historias-olvidadas/conservatorios-musica-historias-olvidadas.shtml>

ALVA, G. (2010). *Conservatorio de Música - El sonido en el diseño arquitectónico (Tesis de Pregrado Arquitectura)*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

ARCHDAILY. (2015). *Clásicos de la Arquitectura: Convento de La Tourette / Le Corbusier*. Recuperado el 29 de Setiembre de 2015, de Archdaily Website: <http://www.archdaily.pe/pe/769035/clasicos-de-la-arquitectura-convento-de-la-tourette-le-corbuiser>

ARCHDAILY. (2015). *Conservatorio de la Música en Maizières / Dominique Coulon & Associés*. Recuperado el 14 de Setiembre de 2015, de Archdaily Website: <http://www.archdaily.pe/pe/02-252320/conservatorio-de-la-musica-en-maizieres-dominique-coulon-and-associés>

ARCHDAILY. (2015). *Conservatorio de Música - Bilbao*. Recuperado el 19 de Setiembre de 2015, de Archdaily Website: <http://www.archdaily.pe/pe/02-89752/conservatorio-musica-bilbao-roberto-ercilla-arquitectura>

ARCHDAILY. (2015). *Conservatorio de Música en el Distrito 17 de París / Basalt Architects*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de Archdaily Web Site: <http://www.archdaily.pe/pe/02-339169/conservatorio-de-musica-en-el-districto-17-de-paris-basalt-architects>

ARCHDAILY. (2015). *Termas de Vals / Peter Zumthor*. Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de Archdaily Web Site: <http://www.archdaily.pe/pe/765256/termas-de-vals-peter-zumthor>

ARCHDAILY. (2015). *Termas de Vals / Peter Zumthor*. Recuperado el 29 de Setiembre de 2015, de Archdaily Website: <http://www.archdaily.pe/pe/765256/termas-de-vals-peter-zumthor>

BENEITEZ-HEINRICH, L., & SIGUÁN, J. (2011). *NEUFERT, Arte de proyectar en Arquitectura* (15va ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

Bilbao en Construcción! (2013). *Conservatorio de Música de Bilbao. Ercilla y Campo*. Recuperado el 12 de Setiembre de 2015, de Bilbao en Construcción Website: <http://bilbaoenconstruccion.com/2013/01/08/conservatorio-de-musica-de-bilbao-ercilla-y-campo/>

CANO, E., & LAZO, R. (2015). *La música o el arte de los sonidos*. Recuperado el 09 de Setiembre de 2015, de Scribd Web Site: <https://es.scribd.com/doc/251791708/Musica>

CIFUENTES, E. (2015). *Nueva sede para el Conservatorio Nacional de Música (Tesis de arquitectura de pregrado)*. Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. (2015). *Conservatorio Nacional de Música*. Recuperado el 21 de Agosto de 2015, de Conservatorio Nacional de Música Web Site: <http://www.cnm.edu.pe/>

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA. (2015). *Conservatorio Nacional de Música - Página oficial*. Recuperado el 03 de Setiembre de 2015, de Facebook: https://www.facebook.com/Conservatorio.Nacional.de.Musica.Peru/photos_stream

DE LA ROSA, O. (2009). *Multiplicidad entre música y arquitectura*. Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de Scribd Web Site: <https://es.scribd.com/doc/241179198/Multiplicidad-Entre-Musica-y-Arquitectura>

DESCO. (2015). *Programa Urbano de Desco*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de http://www.urbano.org.pe/downloads/observatorio_urbano/

DOMINIQUE COULON & ASSOCIÉS. (2009). *Maizières-les-Metz Music School*. Recuperado el 14 de Setiembre de 2015, de Dominique Coulon & Associés Website: <http://coulon-architecte.fr/projet/574/maizieres-les-metz>

DREIFUSS, C. (2013). *Del tema a la tesis - Manual para la elaboración del documento de tesis en arquitectura*. Recuperado el 23 de Agosto de 2015, de Mediafire: http://www.mediafire.com/view/pacud33u83yp3uw/Dreifuss_El_Documento_de_Tesis_%28todo%29_11%5B2%5D.pdf

EGRECIA VIAJES. (2010). *El Odeón de Herodes en Atenas*. Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de eGrecia Viajes Web Site: <http://www.egrecia.es/blog/el-odeon-de-herodes-en-atenas/>

ERCILLA, R. (2015). *Conservatorio Música Bilbao*. Recuperado el 12 de Setiembre de 2015, de ROBERTO ERCILLA ARQUITECTURA Website: <http://www.robtoercilla.com/index.php?seccion=seleccionado&id=40&idioma=es>

ESTELLÉS, R. (2012). *Guía para el diseño de Auditorios*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2015, de Facultad de Arquitectura Universidad de La República Web Site : <http://www.farq.edu.uy/acondicionamiento-acustico/wp-content/blogs.dir/27/files/2012/02/09-GUIA-DISEÑO-AUDITORIOS.pdf>

GARRIDO, L. (2013). *Música y Arquitectura - Iannis Xenakis y el Pabellón Philips*. Recuperado el 05 de Setiembre de 2015, de Conservatorio Superior de Música de Málaga Web Site: http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/rene/hoquet/articulos/2013/garrido_xenakis.pdf

GONZALES, I. (2012). *Lima y su problema: El Centralismo*. Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de Blogspot: http://historiaenaccion3052.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

GRILLO, G. (2005). *Conservatorio Nacional de Lima (Tesis de Pregrado Arquitectura)*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

HUAMANCHUMO, E. (2008). *Conservatorio de Música (Tesis de arquitectura de pregrado) Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas*. Recuperado el 20 de Agosto de 2015, de Repositorio Académico UPC: <http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/273342/2/EHuamanchumo.pdf>

LE CORBUSIER. (2005). *El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a la escala humana aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica*. Madrid.

LOGROS PERU. (2011). *Conservatorio Nacional de Música*. Recuperado el 26 de Agosto de 2015, de <http://www.logrosperu.com/centros-de-estudios-superiores-del-peru/escuelas-superiores/163-conservatorio-nacional-de-musica.html>

MARTIN, A. (2014). *Master en Musicoterapia: Influencia de la Música en el Aprendizaje*. Recuperado el 20 de Agosto de 2015, de ISEP Web Site: <http://www.isep.es/wp-content/uploads/2014/03/Influencia-de-la-Musica-en-el-Aprendizaje.pdf>

MARTINEZ, E. (2009). *Revista del Insituto Superior de Música, Los vínculos entre la música y arquitectura en Xenakis*. Recuperado el 30 de Agosto de 2015, de Biblioteca Virtual Universidad Nacional del Litoral: <http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/ISM/article/viewFile/573/685>

MINISTERIO DE CULTURA - PERÚ. (2013). *Eje Cultural - Edificios Adscritos*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de Ministerio de Cultura Web Site: <http://www.cultura.gob.pe/es/informacioninstitucional/organizacion/ejecultural>

MONTENEGRO, J. (1972). *Normas Legales, Revista de Legislación y Jurisprudencia* (Vol. 62). Trujillo, Perú: Bolivariana.

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA. (2010). *Diagnóstico situacional del distrito*. Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de Municipalidad de San Borja Web Site: http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/presupuesto-participativo/cat_view/37-participacion-ciudadana/38-presupuesto-participativo/39-presupuesto-participativo-2010/167-exposiciones-del-primer-taller.html

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA. (2011). *Municipalidad de San Borja, Quienes Somos*. Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de Municipalidad de San Borja Web Site: <http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/municipalidad-nuestra-comuna/municipio/quienes-somos.html>

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA. (2014). *Población de San Borja por sectores - 2014*. Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de Municipalidad de San Borja Web Site: http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/presupuesto-participativo/cat_view/37-participacion-ciudadana/38-presupuesto-participativo/396-presupuesto-participativo-2015/411-talleres.html?start=5

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA. (2014). *Unidad de Educación Cultura y Turismo*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de Municipalidad de San Borja Web Site: <http://www.munisanborja.gob.pe/cultura/turismo/resena-del-distrito.html>

Ordenanza N° 491-MSB. (2012). Recuperado el 25 de Octubre de 2015, de Municipalidad de San Borja Web Site: http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/revista-san-borja/cat_view/21-normas/14-ordenanzas-municipales/280-ordenanzas-2012-2013.html?limit=5&order=hits&dir=DESC

PANERO, J., & ZELNIK, M. (1996). *Las Dimensiones Humana en los Espacios Interiores, Estándares Antropométricos* (7ma ed.). Gustavo Gili.

PEREZ, L. (2014). *Rio Surco en San Borja*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de Galeon Web Site: <http://riosurco.galeon.com/aficiones1226878.html>

PLAZOLA, A. (1998). *Enciclopedia de Arquitectura Plazola* (Vol. IV). Plazola Editores.

PROYECTO SIRAD. (2010). *Investigación sobre el peligro sísmico en el área metropolitana de Lima y Callao*. Recuperado el 29 de Agosto de 2015, de INDECI Web Site: <http://www.indeci.gob.pe/proyecto58530/objetos/archivos/20110606103342.pdf>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2015). *Diccionario de la lengua española*. Recuperado el 03 de Setiembre de 2015, de Real Academia Española Web Site: <http://lema.rae.es/drae/?val=conservatorio>

Real Decreto 389/1992 de España. (1992). Recuperado el 12 de Noviembre de 2015, de Boletín Oficial del Estado: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1992-9097

Reglamento Nacional de Edificaciones. (2006). Perú. Recuperado el 07 de Noviembre de 2015

Reglamento Nacional de Edificaciones Ilustrado. (2015). Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de http://issuu.com/residente/docs/rnc_ilustrado_peru

RODRIGUEZ, O. (2008). *Qué es la música?* Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de Blog de WordPress: <https://oscrove.wordpress.com/teoria-musical/que-es-la-musica/>

ROSALES, R. (2008). *Tesis de antropología, Para ver más allá de lo evidente: Ethnohistoria urbana, cultura y poder en el sector marginal-urbano - San Juan Masías, San Borja, Lima: 1972-2006*. Recuperado el 31 de Agosto de 2015, de Repositorio Institucional de Tesis Digitales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/2900/Rosales_lr.pdf?sequence=1

ROSAS, A. (2015). *Nueva Sede del Conservatorio Nacional de Música en San Borja (Tesis de Pregrado Arquitectura)*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

RUDOLPH, T. (2009). *Teaching Music With Technology - A Concept Whose Time Has Come*. Recuperado el 06 de Setiembre de 2015, de Thomas Rudolph Web Site: http://tomrudolph.com/presentations/Keynote_2009.pdf

SEPULVEDA, F. (2013). *Musica + Arquitectura o viceversa*. Recuperado el 30 de Agosto de 2015, de Escuela de Arquitectura - Universidad de La Serena Web Site: <http://www.arquls.cl/2013/04/musica-arquitectura-o-viceversa/>

SILVA, M. (2008). *Tesis de grado, Academia de Música en la ciudad de Quito - Relación entre Música y Arquitectura*. Recuperado el 30 de Agosto de 2015, de Repositorio Digital Universidad San Francisco de Quito: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/438/1/87670.pdf>

TELLO, J. L. (2017). *Escuela de Música para niños y jóvenes de escasos recursos de Villa El Salvador (Tesis de arquitectura de pregrado)*. Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

TORRES, J. (2012). *Proyecto de Grado, Experiencias Sensoriales en la Arquitectura - Centro de Bienestar "El Oasis de la Ciudad"*. Recuperado el 30 de Agosto de 2015, de Biblioteca USB, Universidad Simón Bolívar: <http://159.90.80.55/tesis/000157587.pdf>

UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE. (2013). *El impacto de arte y la música en la educación*. Recuperado el 09 de Setiembre de 2015, de Universidad de Talca Web Site: <http://www.utalca.cl/link.cgi/SalaPrensa/RSU/6278>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (s.f.). *Lineamientos generales para el diseño de auditorios*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2015, de Scribd: <http://es.scribd.com/doc/68280728/Lineamientos-Generales-para-el-Disenio-de-un-Auditorio#scribd>

WIKIARQUITECTURA.COM. (2015). *Convento Sainte Marie de la Tourette*. Recuperado el 29 de Setiembre de 2015, de Wikiarquitectura.com Website: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Convento_Sainte_Marie_de_la_Tourette

WIKIARQUITECTURA.COM. (2015). *Termas de Vals*. Recuperado el 29 de Setiembre de 2015, de Wikiarquitectura.com Website: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Termas_de_Vals